



Откатные ворота многоцелевого назначения Огнестойкие и дымонепроницаемые откатные ворота

Прейскурант цен на запчасти
Действителен с 01.03.2018

T30	EI ₂ 30	T90	EI ₂ 90	RS	Sm	MZ
-----	--------------------	-----	--------------------	----	----	----

HÖRMANN

Hörmann Russia OOO

Schuschary, otd. Badaevskoye 5A

RUS-196626 Sankt-Petersburg

Tel. +7 812 702 44 21/22

Fax +7 812 702 44 23

info@hoermann.ru





■ 1.	Элементы / профили – детали	4
■ 2.	Принадлежности элементов/профилей	13
■ 3.	Уплотнения и фасонные детали	20
■ 4.	Фурнитура для калитки / полотна ворот	21
■ 5.	Замки для калитки	26
■ 6.	Замки для створки ворот	27
■ 7.	Переключающий контакт ригеля, электрическое устройство открывания, замок для дооснащения	28
■ 8.	Доводчик двери для калитки	30
■ 9.	Магнитные контакты	32
■ 10.	Механизм свободного хода / удерживающий магнит	33
■ 11.	Фиксаторы и датчики дыма	35
■ 12.	Мелкие детали, принадлежности	40
■ 13.	Привод SupraMatic HT для откатных ворот	49
■ 14.	Привод ITO 400 для откатных ворот	56
■ 15.	Вспомогательное устройство Schnetz для открывания откатных ворот	63
■ 16.	Мелкие детали, средства по уходу за нержавеющей сталью и краски для подкрашивания	65
■	Бланк заказа запчастей	66
■	Общие условия продажи и поставки (по состоянию на 1.3.2016)	67

Используемые символы




Символ	Описание
①	Принадлежности согласно прейскуранту цен 10-18
②	Запасные части
🕒	Цена – по запросу
⌚	Примите во внимание более долгие сроки поставки
•	Изделия, цена которых отмечена точкой, имеются в запасе на складе завода и могут быть отправлены незамедлительно. Возможно применение для указанных типов ворот

1. Элементы / профили – детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Элемент полотна ворот (стандартный элемент, элемент ручки и замыкающий элемент сложной формы)		м ²	
	MZ (с сотовым заполнением)	6-0	②	610,00 /м ²
	MZ (с заполнением из минеральной ваты)	6-0	②	678,00 /м ²
	T30 / EI ₂ 30	6-0	②	693,00 /м ²
	T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90	6-0	②	847,00 /м ²
	Элемент калитки вкл. коробку калитки			
	MZ (с сотовым заполнением)	6-0	②	656,00 /м ²
	MZ (с заполнением из минеральной ваты)	6-0	②	725,00 /м ²
	T30 / EI ₂ 30	6-0	②	732,00 /м ²
	T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90	6-0	②	903,00 /м ²
	Исполнение поверхности			
	Pearlgrain, оцинкованная			0,00 /шт.
	Гладкий стальной лист, оцинкованный			92,00 /шт.
	Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 K240			× 2,00 /шт.
	Цветное покрытие			
	Грунтовочное покрытие 9002			70,00 /м ²
	Предпочтительные цвета, RAL по выбору			141,00 /м ²
	RAL по выбору			168,00 /м ²
	«Металлик»/NCS/с тонкой структурой			206,00 /м ²
	Дверное полотно калитки (без коробки) (все размеры)		шт.	
	Оцинкованное исполнение			
	MZ (с сотовым заполнением)	6-0	②	1180,00 /шт.
	MZ (с заполнением из минеральной ваты)	6-0	②	1220,00 /шт.
	T30 / EI ₂ 30	6-0	②	1295,00 /шт.
	T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90	6-0	②	1422,00 /шт.
	Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301			
	MZ (с сотовым заполнением)	6-0	②	1793,00 /шт.
	MZ (с заполнением из минеральной ваты)	6-0	②	2033,00 /шт.
	T30 / EI ₂ 30	6-0	②	2070,00 /шт.
	T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90	6-0	②	2274,00 /шт.



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	Заказчик: _____		Адрес доставки: _____		Номер заказа: _____		
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____		№ позиции: _____		
					№ погрузочной платформы: _____		
					Год выпуска: _____		
						№ серии: _____	

1. Элементы / профили – детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: порог калитки для дооснащения Состоит из дверного полотна калитки (укороченное 32 мм) и порога калитки (без коробки калитки) Оцинкованное исполнение MZ (с сотовым заполнением) MZ (с заполнением из минеральной ваты) T30 / EI ₂ 30 T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90 Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 MZ (с сотовым заполнением) MZ (с заполнением из минеральной ваты) T30 / EI ₂ 30 T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90 Указание: Порог рекомендуется для откатных ворот в комбинации с функцией свободного хода, приводами, а также при наличии подъездных рампы и пола с уклоном		М	
				② 1381,00 /шт.
				② 1420,00 /шт.
				② 1496,00 /шт.
				② 1623,00 /шт.
				② 1993,00 /шт.
				② 2233,00 /шт.
				② 2271,00 /шт.
				② 2475,00 /шт.
	Профиль ходовой шины с профилем примыкания к стене и пенообразующим изолирующим слоем Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Забивной насечной штифт Для соединения направляющей шины		М	
				② 115,00 /м
				① 144,00 /м
	Торцевой С-профиль Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Торцевой С-профиль – зажим Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой			
				② 78,00 /м
				② 152,00 /м
				12,00 /шт.
				195,00 /шт.



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____	№ позиции: _____
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год выпуска: _____
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

1. Элементы / профили – детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Фасонный профиль полотна ворот с пенообразующим изолирующим слоем Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		M 	 ② 80,00 /м ② 154,00 /м 195,00 /шт.
	Замыкающий профиль с корпусом противовеса Для огнестойких ворот со стандартным замыканием Состоит из замыкающего профиля, корпуса противовеса, фальш-панели, регулятора скорости и пенообразующего изолирующего слоя Оцинкованное исполнение (1 корпус противовеса) T30 / EI ₂ 30 T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90 Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 (1 корпус противовеса) T30 / EI ₂ 30 T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90 Указание: Точное количество корпусов противовесов зависит от соответствующего размера ворот. Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		M 	 ② 404,00 /м ② 433,00 /м ② 800,00 /м ② 826,00 /м 244,00 /шт.
	Замыкающий профиль без корпуса противовеса Для огнестойких ворот со стандартным замыканием и с противовесом с измененным расположением или для ворот многоцелевого назначения (без корпуса противовеса) Состоит из замыкающего профиля, крепежного уголка, фальш-панели и пенообразующего изолирующего слоя Оцинкованное исполнение T30 / EI ₂ 30 T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90 Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 T30 / EI ₂ 30 T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90 Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		M 	 ② 231,00 /м ② 259,00 /м ② 452,00 /м ② 479,00 /м 244,00 /шт.
				




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Адрес доставки: _____		№ серии: _____	
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Элементы / профили – детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Замыкающий профиль без корпуса противовеса Для огнестойких ворот, с примыканием к стене, противовес с измененным расположением, при необходимости – с искусственной перемычкой Состоит из замыкающего профиля, крепежного уголка, фальш-панели и пенообразующего изолирующего слоя (без корпуса противовеса)		М	
	Оцинкованное исполнение T30 / EI ₂ 30 T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90	131 132	_____ _____	② 231,00 /м ② 259,00 /м
	Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 T30 / EI ₂ 30 T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90	133 134	_____ _____	② 453,00 /м ② 479,00 /м
	Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		_____	244,00 /шт.
	Замыкающий профиль без корпуса противовеса Для огнестойких ворот, с примыканием к стене, противовес с измененным расположением в нише Состоит из замыкающего профиля, крепежного уголка, фальш-панели и пенообразующего изолирующего слоя (без корпуса противовеса)		М	
	Оцинкованное исполнение T30 / EI ₂ 30 T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90	131 132	_____ _____	② 231,00 /м ② 259,00 /м
	Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 T30 / EI ₂ 30 T90 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90	133 134	_____ _____	② 452,00 /м ② 479,00 /м
	Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		_____	244,00 /шт.




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

1. Элементы / профили – детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Корпус противовеса для противовеса с измененным расположением, вкл. гидравлический регулятор закрывания 1-створч. ворота Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301		М	
			_____	② 160,00 /м
			_____	② 314,00 /м
	2-створч. ворота Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301		_____	② 314,00 /м
			_____	② 618,00 /м
	Указание: Точное количество корпусов противовесов зависит от соответствующего размера ворот. Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		_____	244,00 /шт.
	Настенный фасонный профиль (вкл. пенообразующий изолирующий слой) Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301		М	
			_____	② 85,00 /м
			_____	② 164,00 /м
	Фальш-панель ходовой шины 175 мм Для ворот с настенным монтажом или с подвесным потолочным монтажом Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301		М	
			_____	② 91,00 /м
			_____	② 175,00 /м
	Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		_____	195,00 /шт.



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

1. Элементы / профили – детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Фальш-панель ходовой шины 197 мм Для ворот с настенным монтажом или с подвесным потолочным монтажом, с вспомогательным устройством для открывания Schnetz Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		М	
			_____	② 91,00 /м
			_____	② 175,00 /м
			_____	195,00 /шт.
	Фальш-панель ходовой шины 91 мм Для ворот с прямым потолочным монтажом Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		М	
			_____	② 78,00 /м
			_____	② 152,00 /м
			_____	195,00 /шт.
	Фальш-панель ходовой шины 110 мм Для ворот с прямым потолочным монтажом и вспомогательным устройством для открывания Schnetz Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		М	
			_____	② 78,00 /м
			_____	② 152,00 /м
			_____	195,00 /шт.




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

1. Элементы / профили – детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Фальш-панель корпуса противовеса Для ворот со стандартным замыканием – фальш-панель для узла, состоящего из замыкающего профиля и корпуса противовеса		М	
	Стандартное замыкание, 1-створч. откатные ворота для 1-го корпуса противовеса	8-0	_____	② 91,00 /м
	для 2-х корпусов противовесов	8-0	_____	② 102,00 /м
	для 3-х корпусов противовесов	8-0	_____	② 114,00 /м
	Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой	8-0	_____	② 170,00 /м
			_____	195,00 /шт.
	Фальш-панель замыкающего профиля Для ворот с измененным расположением противовеса – фальш-панель для замыкающего профиля		М	
	для замыкания заподлицо	8-0	_____	② 78,00 /м
	для стандартного замыкания, противовес с измененным расположением	8-0	_____	② 87,00 /м
	Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой	8-0	_____	② 152,00 /м
			_____	195,00 /шт.



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Элементы / профили – детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Фальш-панель корпуса противовеса Для ворот с измененным расположением противовеса – фальш-панель для отдельного корпуса противовеса Стандартное замыкание для 1-го корпуса противовеса для 2-х корпусов противовесов для 3-х корпусов противовесов Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		М	
		RAL 9002	_____	② 87,00 /м
		RAL 9002	_____	② 92,00 /м
		RAL 9002	_____	② 103,00 /м
		RAL 9002	_____	② 175,00 /м
			_____	195,00 /шт.
	Центральный профиль для 2-створч. ворот, часть со шпунтом С гипсом и пенообразующим изолирующим слоем Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		М	
		RAL 9002	_____	② 164,00 /м
		RAL 9002	_____	② 321,00 /м
			_____	195,00 /шт.
	Центральный профиль для 2-створч. ворот, часть с гребнем С гипсом и пенообразующим изолирующим слоем Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		М	
		RAL 9002	_____	② 137,00 /м
		RAL 9002	_____	② 266,00 /м
			_____	195,00 /шт.







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

1. Элементы / профили – детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Кожух направляющей шины, сверху, с крепежными уголками (X = 133 мм) Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301	680	М _____	① 296,00 /м
	Кожух направляющей шины, сверху, с крепежными уголками, для ворот со вспомогательным устройством для открывания Schnetz (X = 201 мм) Нержавеющая сталь V2 A, 1.4301 Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой	680	М _____ _____	② 347,00 /м 195,00 /шт.







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	№ позиции: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год выпуска: _____
	Адрес доставки: _____		№ серии: _____	
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Огнестойкая полоса для пенообразующего изолирующего слоя, толщина 1,8 мм, самоклеящаяся		м	
	10 мм, длина _____ м	2024700 •	_____ ②	2,00 /м
	25 мм, длина _____ м	2024710 •	_____ ②	4,00 /м
	34 мм, длина _____ м	2024720 •	_____ ②	8,00 /м
	38 мм, длина _____ м	2024705 •	_____ ②	8,00 /м
	Минеральная вата для облицовки направляющей шины, сверху (70 × 125 × 1200 мм)	2021183 •	шт. _____ ②	15,00 /шт.
	Минеральная вата/каменная вата, в отдельной упаковке для заделки швов (10 кг = 1 шт.)	2021150 •	шт. _____ ②	146,00 /шт.
	Забивной насечной штифт 8 × 70, оцинкованный для соединения направляющей шины, оцинкованное исполнение	2023980 •	шт. _____ ②	3,00 /шт.
	Торцевой С-профиль – зажим	2036204 •	шт. _____ ②	12,00 /шт.
	Уголок фальш-панели ходовой шины для монтажа к потолку и на стене, оцинкованное исполнение	2036737 •	шт. _____ ②	10,00 /шт.
	Напольная шина из нержавеющей стали, 1,5 мм для дымонепроницаемого уплотнения (укажите номер заказа ворот)	_____ ②	м _____ ①	93,00 /м


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____	№ позиции: _____
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год выпуска: _____
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Наклейка с руководством по эксплуатации HORMANN Немецкий Английский Французский Русский	2038705 • 2038700 • 2038703 • 2038702 •	шт. ② ② ② ②	 3,00 /шт. 3,00 /шт. 3,00 /шт. 3,00 /шт.
	Уплотнительный клин для дымопроницаемой калитки открытие в проем	2036404 •	шт. ②	 21,00 /шт.
	Пружинный стержень вхождения из нерж. стали для откатных ворот EI230 с примыканием к стене без замыкающего профиля Настенная втулка	2036230 • 2031410 •	шт. ② ②	 63,00 /шт. 17,00 /шт.
	Полый профиль для откатных ворот EI230 с примыканием к стене и с пенообразующим изолирующим слоем, без замыкающего профиля (для откатных ворот, с 02.2015)	2024420 •	м ②	 49,00 /м
	Полый профиль для откатных ворот EI230 с примыканием к стене и с пенообразующим изолирующим слоем, без замыкающего профиля (для откатных ворот, с 02.2015)	•	м ②	 55,00 /м
	Дымозащитное уплотнение с спрессованное с монтажным профилем V2 A (1-створч. и 2-створч. ворота) Отрезается по размеру или рейка длиной 6 м	2019831 •	м ①	 49,00 /м
	Дымозащитное уплотнение, спрессованное с монтажным профилем V2 A (2-створч. в центральном фальце) Отрезается по размеру или рейка длиной 6 м	•	м ①	 38,00 /м







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Силикон, 310 мл для заделки швов (расход при 5 × 5 мм, ок. 12 м) прозрачный белый серый	2039200 • 2039210 • 2039212 •	шт.	
			_____	② 10,00 /шт.
			_____	② 10,00 /шт.
			_____	② 10,00 /шт.
	Гайка с фланцем М5 (для рамы остекления, фурнитуры полотна ворот и коробки проходной двери) Длина: 20 мм, нерж. сталь	2023920 •	шт.	_____ ② 2,00 /шт.
	Винт с полуцилиндрической головкой (для вентиляционной решетки и рамы остекления в калитке) 5 × 60 мм, нерж. сталь	2022763 •	шт.	_____ ② 1,00 /шт.
	Шестигранные гайки (для крепления троса корпуса противовеса, для стягивающего устройства и при прямом потолочном монтаже) М8, оцинкованная М10, оцинкованная	2022006 •	шт.	_____ ② 1,00 /шт.
		2022008 •	_____	② 1,00 /шт.
	Шестигранная гайка (для монтажа на кирпичной стене и при подвесном потолочном монтаже) М10 самостопорящаяся, оцинкованная	2022037 •	шт.	_____ ② 1,00 /шт.
	Подкладная шайба (для крепления троса корпуса противовеса, для стягивающего устройства и при потолочном монтаже) М8, оцинкованная М10, оцинкованная	2022058 •	шт.	_____ ② 1,00 /шт.
		2022060 •	_____	② 1,00 /шт.
	Резьбовой стержень М10 для соединения элементов (1 шт. = 3 м)	2023210 •	шт.	_____ ② 10,00 /шт.



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Резьбовая муфта (соединительный резьбовой стержень для телескопического фасонного профиля, сторона со шпунтом и центральный профиль, 2-створч. откатные ворота) M10 × 30 мм, оцинкованная	2023100 •	шт. _____	② 1,00 /шт.
	Дюбель для рам (для боковых профилей при креплении на кирпичной стене) 10 × 135 мм, с SK-шляпкой, оцинкованный	2023070 •	шт. _____	② 2,00 /шт.
	Анкер большой грузонесущей способности (для боковых профилей при креплении на бетоне) SZ-S 10 × 30 мм, оцинкованный	2023014 •	шт. _____	② 2,00 /шт.
	Анкерный болт (для монтажа настенных консолей или напольного буфера) B10 / 15, оцинкованный	2023042 •	шт. _____	② 2,00 /шт.
	Анкер большой грузонесущей способности (для напольного направляющего ролика) SZ – SK 10 / 25, оцинкованный	2023030 •	шт. _____	② 3,00 /шт.
	Винт с цилиндрической головкой (для фальш-панелей, например: торцевого С-профиля, фальш-панели замыкающего профиля, фасонного профиля) 3,9 × 13 мм, оцинкованный 3,9 × 13 мм, нерж. сталь 4,8 × 32 мм, оцинкованный	2022960 • 2022982 • 2022970 •	шт. _____ _____ _____	② 1,00 /шт. ② 1,00 /шт. ② 1,00 /шт.
	Винт Seko M5 × 10 мм (соединение: коробки проходных дверей – профили) M5 × 20 мм (винтовое крепление амортизатора для плавного закрывания ворот) M5 × 70 мм (для крепления фурнитуры полотна ворот)	2022630 • 2022638 • 2022655 •	шт. _____ _____ _____	② 1,00 /шт. ② 1,00 /шт. ② 1,00 /шт.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Винт Seko		шт.	
	M6 × 16, оцинкованный (стопорный винт для петли проходной двери)	2022820 •	_____	② 1,00 /шт.
	M6 × 16, нерж. сталь (стопорный винт для петли проходной двери)	2022821 •	_____	② 1,00 /шт.
	M10 × 20, оцинкованный (крепление коробки проходной двери)	2022880 •	_____	② 1,00 /шт.
	Винт для петель ворот (для монтажа уголка фальш-панели над направляющей шиной) M10 × 25 мм, оцинкованная	2022540 •	_____	② 1,00 /шт.
	Винт с шестигранной головкой (для боковых и верхних профилей при креплении на стали)		шт.	
	Оцинкованное исполнение			
	M8 × 50 мм	2022436 •	_____	② 2,00 /шт.
	M10 × 40 мм	2022454 •	_____	② 2,00 /шт.
	Глухая заклепка с небольшой утопленной головкой, стальная (с небольшой утопленной головкой для фасонных профилей и магнитного контакта проходной двери)		шт.	
	M5	2023670 •	_____	② 2,00 /шт.
	M6	2023680 •	_____	② 2,00 /шт.
	Винт с цилиндрической головкой для фальш-панели замыкающего профиля 5 × 25 мм, оцинкованный	2023405 •	_____	② 1,00 /шт.
	Резьбовой стержень для кирпичной кладки > 175 мм		шт.	
	Оцинкованное исполнение			
	M10 × 225 мм DIN 975	2023212 •	_____	② 7,00 /шт.
	M10 × 290 мм DIN 975	2023213 •	_____	② 9,00 /шт.
	M10 × 410 мм DIN 975	2023214 •	_____	② 13,00 /шт.
	Нержавеющая сталь			
	M10 × 225 мм DIN 975	2023215 •	_____	② 10,00 /шт.
	M10 × 290 мм DIN 975	2023216 •	_____	② 12,00 /шт.
	M10 × 410 мм DIN 975	2023217 •	_____	② 16,00 /шт.



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Сопряженные пластины для резьбовых стержней (для монтажа в кирпичной кладке)	2036733 •	шт. _____	② 8,00 /шт.
	Распорные пластины для прямого потолочного монтажа (85 × 110 мм) 2 мм 4 мм	2036775 • 2036776 •	шт. _____ _____	② 5,00 /шт. ② 8,00 /шт.
	Химический анкер (монтажный материал для крепления в кирпичной кладке) Картридж с 2-компонентным раствором (5 анкеров на один картридж) Сетчатая втулка 16 × 85 (всегда необходима) Втулка с внутренней резьбой M8 × 85 (для боковых профилей) Анкерный стержень M10 × 110 (для крепления направляющей шины)	2023520 • 2023521 • 2023522 • 2023523 •	шт. _____ _____ _____ _____	② 56,00 /шт. ② 3,00 /шт. ② 4,00 /шт. ② 5,00 /шт.
	Винты M8 × 40 (для крепления боковых профилей с помощью химических анкеров)	2022326 •	шт. _____	② 1,00 /шт.




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

2. Принадлежности элементов/профилей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Материал для монтажа на винтовых соединениях для крепления направляющей шины на стальной облицовке – опорная конструкция		шт.	
	Пластины, прочные на сжатие – без рис. для вставки под консолями	2036749 •	_____	② 3,00 /шт.
	Дистанционные втулки L = 15, для перекрывания пластин Promat	2036557 •	_____	② 4,00 /шт.
	L = 25, для перекрывания пластин Promat	2036558 •	_____	② 4,00 /шт.
	Крепежный материал, отдельно: Винт с шестигранной головкой M10 × 60 мм Подкладные шайбы M10	2022462 • 2022060 •	_____ _____	② 2,00 /шт. ② 1,00 /шт.
	Материал для монтажа на винтовых соединениях для крепления боковых деталей рамы на стальной облицовке – опорная конструкция		шт.	
	Винт с шестигранной головкой M8 × 50 мм	2022436 •	_____	② 2,00 /шт.
	Подкладные шайбы 30 × 30 × 3 мм	2022101 •	_____	② 1,00 /шт.
	Подкладные шайбы M8	2022058 •	_____	② 1,00 /шт.



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

3. Уплотнения и фасонные детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект уплотнений Для коробки калитки (моток 5700 мм)	2024110 •	шт. _____	② 28,00 /шт.
	Резиновый уплотнитель для прямоугольного огнестойкого остекления (моток: 4500 мм для остекления 465 × 815 мм)	2024205 •	м _____	② 4,00 /м
	Амортизатор для замыкающего профиля	2036107 •	шт. _____	② 7,00 /шт.
	Заглушка (для облицовки фасонного профиля – отверстий резьбового стержня)	2020102 •	шт. _____	② 6,00 /шт.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись	

4. Фурнитура для калитки / полотна ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Нажимная ручка для калитки D110 Односторонний гарнитур для крепления с одной стороны, огнестойкий штифт для ручки с круглой розеткой 9 мм		шт.	
	Черного цвета	2028014 •	_____	① 28,00 /шт.
	Нержавеющая сталь	2028315 •	_____	① 79,00 /шт.
	Резьбовые принадлежности для гарнитура розеток	2028399 •	_____	② 5,00 /шт.
	Нажимная ручка в виде ракушки для спортивных залов, нерж. сталь Подготовка под профильный цилиндр		шт.	
	нажимная ручка, направленная влево	2028980 •	_____	① 262,00 /шт.
	нажимная ручка, направленная вправо	2028981 •	_____	① 262,00 /шт.
	Нажимная ручка в виде ракушки для спортивных залов, нерж. сталь Подготовка под круглый цилиндр		шт.	
	нажимная ручка, направленная влево	2028982 •	_____	① 262,00 /шт.
	нажимная ручка, направленная вправо	2028983 •	_____	① 262,00 /шт.
	Нажимная ручка в виде ракушки для спортивных залов, нерж. сталь Глухая, без отверстия под цилиндр		шт.	
	нажимная ручка, направленная влево	2028986 •	_____	① 262,00 /шт.
	нажимная ручка, направленная вправо	2028987 •	_____	① 262,00 /шт.
	Нажимная ручка в виде ракушки для спортивных залов, с ручкой «антипаника» согл. стандарту DIN EN 179, нерж. сталь Подготовка под профильный цилиндр		шт.	
	нажимная ручка, направленная влево		_____	① 383,00 /шт.
	нажимная ручка, направленная вправо		_____	① 383,00 /шт.




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

4. Фурнитура для калитки / полотна ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Ручка «антипаника» согл. стандарту DIN EN 179, нерж. сталь (подходит для последующего монтажа) для переоснащения, замены на нажимную ручку в виде ракушки для спортивных залов согл. стандарту DIN EN 179		шт.	
	нажимная ручка, направленная влево	2028978	_____	② 106,00 /шт.
	нажимная ручка, направленная вправо	2028979	_____	② 106,00 /шт.
	Круглая ручка GEOS, тип 3054 (для крепления с одной стороны калитки) Часть с круглой ручкой, с круглой розеткой, нерж. сталь Сменный штифт	2029140 • _____ 2029125 • _____	шт.	① 79,00 /шт. ② 17,00 /шт.
	Крепежный материал, отдельно: М4 × 16 потайная головка, из нержавеющей стали (2 ×)	2022617 • _____	_____	② 3,00 /шт.
	Винт М5 × 16 мм потайная головка, нерж. сталь (для комбинации одностороннего гарнитура и ручки в виде ракушки для спортивных залов)	2022636 • _____	шт.	② 3,00 /шт.
	Винт М4 × 16 мм потайная головка, нерж. сталь (для комбинации откидывающейся ручки-кольца в виде ракушки и ручки в виде ракушки для спортивных залов)	2022617 • _____	шт.	② 3,00 /шт.
	Адаптер с М5 на М4, из нержавеющей стали (для комбинации одностороннего гарнитура и ручки в виде ракушки для спортивных залов)	2028988 • _____	шт.	② 3,00 /шт.
	Откидывающаяся ручка-кольцо в виде ракушки, штифт 9 мм Черного цвета Нержавеющая сталь	2028990 • _____ 2028991 • _____	шт.	① 86,00 /шт. ① 144,00 /шт.
	Нажимная дверная ручка, штифт 9 мм Для откатных ворот, произведенных до 07.2015		шт.	
	нажимная ручка, направленная влево нажимная ручка, направленная вправо	2036430 • _____ 2036431 • _____	_____	② 129,00 /шт. ② 129,00 /шт.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

4. Фурнитура для калитки / полотна ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Четырехгранный штифт для калитки		шт.	
	Четырехгранный штифт 9, из одной части для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной ручки-кольца в виде ракушки	2028938 •	_____ ②	9,00 /шт.
	для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной ручки в виде ракушки для спортивных залов	2028938 •	_____ ②	9,00 /шт.
	для комбинации ручки-кольца в виде ракушки / нажимной ручки в виде ракушки для спортивных залов	2028941 •	_____ ②	9,00 /шт.
	для комбинации нажимных ручек в виде ракушки для спортивных залов с обеих сторон	2028937 •	_____ ②	9,00 /шт.
	Штифт замка «антипаника» 9/9 для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной ручки-кольца в виде ракушки	2028942 •	_____ ②	14,00 /шт.
	для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной ручки в виде ракушки для спортивных залов	2028939 •	_____ ②	14,00 /шт.
	для комбинации ручки-кольца в виде ракушки / нажимной ручки в виде ракушки для спортивных залов	2028943 •	_____ ②	14,00 /шт.
	для комбинации нажимных ручек в виде ракушки для спортивных залов с обеих сторон	2029122 •	_____ ②	14,00 /шт.
	для комбинации круглой ручки / нажимной ручки в виде ракушки для спортивных залов	2029125 •	_____ ②	14,00 /шт.
	Приклеиваемая розетка, профильный цилиндр, нерж. сталь Толщина: 2 мм	2036798 •	_____ ②	7,00 /шт.
	Приклеиваемая розетка, круглый цилиндр, нерж. сталь Толщина: 2 мм	2036801 •	_____ ②	7,00 /шт.
	Фурнитура полотна ворот		шт.	
	Рукоятка / ручка в виде ракушки (включая крепежный материал)	2036531 •	_____ ①	78,00 /шт.
	Ручка в виде ракушки / ручка в виде ракушки (включая крепежный материал)	2036532 •	_____ ①	122,00 /шт.
	Крепежный материал, отдельно: Винт со сферичесилиндрической головкой (4 шт.)	2022705 •	_____	2,00 /шт.
	Гайка с фланцем (4 шт.)	2023920 •	_____	2,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

4. Фурнитура для калитки / полотна ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Розетка-заглушка, вставляемая, для калитки		шт.	
	ПВХ черного цвета	2028021 •	_____	② 14,00 /шт.
	Алюминий	2028180 •	_____	② 17,00 /шт.
	Нержавеющая сталь	2028381 •	_____	② 20,00 /шт.
	С опорной конструкцией (без рис.)			
	ПВХ черного цвета	2028022 •	_____	② 20,00 /шт.
	Нержавеющая сталь	2028383 •	_____	② 25,00 /шт.
	Прикручивающаяся розетка, розетка-заглушка, нерж. сталь	2036804 •	_____	② 36,00 /шт.
	Профильный цилиндр для полотна ворот		шт.	
	для замка с изогнутым ригелем и замка с крюкообразной защелкой	2032991 •	_____	① 31,00 /шт.
	для замка с изогнутым ригелем и замка с крюкообразной защелкой, глухой	2032990 •	_____	① 31,00 /шт.
	Профильный цилиндр для калитки			
	для комбинации одностороннего гарнитура / нажимной ручки-кольца в виде ракушки	449997 •	_____	① 31,00 /шт.
	для комбинации одностороннего гарнитура / ручки в виде ракушки для спортивных залов	449997 •	_____	① 31,00 /шт.
	для комбинации откидывающейся ручки-кольца в виде ракушки / ручки в виде ракушки для спортивных залов	449997 •	_____	② 29,00 /шт.
	для комбинации ручек в виде ракушки для спортивных залов	2032998 •	_____	① 28,00 /шт.
	для комбинации круглой ручки / нажимной ручки в виде ракушки для спортивных залов	449997 •	_____	① 31,00 /шт.
	Профильный цилиндр для распашных ворот DFT FST	2032997 •	_____	① 31,00 /шт.
	Петля для калитки/эвакуационной двери		шт.	
	Оцинкованное исполнение	2029700 •	_____	② 108,00 /шт.
	Нержавеющая сталь	2029702 •	_____	② 146,00 /шт.
	Петля для дверцы ниши / потолочной ниши		шт.	
	Оцинкованное исполнение	2029720 •	_____	② 108,00 /шт.
	Нержавеющая сталь	2029721 •	_____	② 146,00 /шт.


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Адрес доставки: _____		№ серии: _____	
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

4. Фурнитура для калитки / полотна ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Винт Seko M6		шт.	
	Длина: 16 мм, для крепления петли калитки			
	Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2022816 • 2022817 •	_____ _____ ② ②	1,00 /шт. 1,00 /шт.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____	Номер заказа: _____		№ позиции: _____
	Адрес доставки: _____	№ погрузочной платформы: _____		Год выпуска: _____
	Город/дата: _____	№ серии: _____		
			Печать и подпись _____	

5. Замки для калитки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Врезной замок (без функции «антипаника»), размер сердечника 65		шт.	
	DIN левый, с профильным цилиндром	478755 •	_____	② 22,00 /шт.
	DIN правый, с профильным цилиндром	478756 •	_____	② 22,00 /шт.
	DIN левый, с круглым цилиндром	478757 •	_____	② 22,00 /шт.
	DIN правый, с круглым цилиндром	478758 •	_____	② 22,00 /шт.
	Врезной замок (функция В), размер сердечника 65		шт.	
	DIN левый, с профильным цилиндром	2031020 •	_____	① 259,00 /шт.
	DIN правый, с профильным цилиндром	2031021 •	_____	① 259,00 /шт.
	DIN левый, с круглым цилиндром	2031030 •	_____	① 259,00 /шт.
	DIN правый, с круглым цилиндром	2031031 •	_____	① 259,00 /шт.
	Врезной замок (функция Е), размер сердечника 65		шт.	
	DIN левый, с профильным цилиндром	2031100 •	_____	① 146,00 /шт.
	DIN правый, с профильным цилиндром	2031101 •	_____	① 146,00 /шт.
	DIN левый, с круглым цилиндром	2031110 •	_____	① 146,00 /шт.
	DIN правый, с круглым цилиндром	2031111 •	_____	① 146,00 /шт.
	Врезной замок (функция D), размер сердечника 65		шт.	
	для левой двери, с профильным цилиндром	2031024 •	_____	② 155,00 /шт.
	для правой двери, с профильным цилиндром	2031025 •	_____	② 155,00 /шт.
	для левой двери, с круглым цилиндром	2031034 •	_____	② 155,00 /шт.
	для правой двери, с круглым цилиндром	2031035 •	_____	② 155,00 /шт.
	Противопожарный пенообразующий изолирующий слой для замка проходной двери	2024610 •	_____	② 7,00 /шт.




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Адрес доставки: _____		№ серии: _____	
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Замки для створки ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Врезной замок с изогнутым ригелем		шт.	
	С профильным цилиндром, размер сердечника 120	2031850 •	_____	① 454,00 /шт.
	С круглым цилиндром, размер сердечника 120	2031851 •	_____	① 454,00 /шт.
	С профильным цилиндром, размер сердечника 250	2031857 •	_____	① 684,00 /шт.
	Врезной замок с крюкообразной защелкой		шт.	
	С профильным цилиндром, размер сердечника 120	2031852 •	_____	① 684,00 /шт.
	С круглым цилиндром, размер сердечника 120	2031853 •	_____	① 684,00 /шт.
	С профильным цилиндром, размер сердечника 250	2031855 •	_____	① 1028,00 /шт.
	Винт для замка с изогнутым ригелем и замка с крюкообразной защелкой, размер сердечника 120 M5 × 125	2031854 •	_____	② 7,00 /шт.
	Винт для замка с крюкообразной защелкой, размер сердечника 250 M5 × 260	2031856 •	_____	② 14,00 /шт.
	Винт для крепления замка с изогнутым ригелем и замка с крюкообразной защелкой на элементе ручки M5 × 10	2022631 •	_____	② 3,00 /шт.


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____	№ позиции: _____
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год выпуска: _____
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

7. Переключающий контакт ригеля, электрическое устройство открывания, замок для дооснащения

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Переключающий контакт ригеля Для замыкающего профиля (полотно ворот) и коробки проходной двери	2033020 •	шт. _____	① 126,00 /шт.
	Замыкающая накладка для 1-створч. откатных ворот, нерж. сталь Для замка с изогнутым ригелем Для замка с крюкообразной защелкой Для замка с крюкообразной защелкой с электрическим устройством открывания Крепежный материал, отдельно: Крепежный винт М6 × 25, оцинкованный	2036081 • 2036082 • 2036083 • 2022676 •	шт. _____ _____ _____ _____	② 34,00 /шт. ② 34,00 /шт. ② 91,00 /шт. ② 2,00 /шт.
	Замыкающая накладка для 2-створч. откатных ворот, нерж. сталь Для замка с изогнутым ригелем Для замка с крюкообразной защелкой Крепежный материал, отдельно: Крепежный винт М6 × 25, оцинкованный	2036084 • 2036085 • 2022676 •	шт. _____ _____ _____	② 34,00 /шт. ② 39,00 /шт. ② 2,00 /шт.
	Электрическое устройство открывания для замка с крюкообразной защелкой Крепежный материал, отдельно: Крепежный винт М6 × 25, оцинкованный	2033230 • 2022676 •	шт. _____ _____	① 839,00 /шт. ② 2,00 /шт.
	Электрическое устройство открывания для калитки с контактом положения	2033212 •	шт. _____	② 405,00 /шт.




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Адрес доставки: _____		№ серии: _____	
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

7. Переключающий контакт ригеля, электрическое устройство открывания, замок для дооснащения

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Замок для дооснащения, для полотна ворот, с блокировкой		шт.	
	вкл. замыкающую накладку			
	DIN правый, с профильным цилиндром DIN левый, с профильным цилиндром	2036551 • _____ 2036550 • _____	① _____ ① _____	287,00 /шт. 287,00 /шт.


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	№ позиции: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год выпуска: _____
	Адрес доставки: _____		№ серии: _____	
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

8. Доводчик двери для калитки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Верхний доводчик с шиной скольжения HDC 35 состоит из верхнего доводчика двери серебристого цвета, шины скольжения и монтажной пластины		шт.	
	Для монтажа на стороне петель	2030601 •	_____	② 165,00 /шт.
	Для монтажа на стороне, противоположной стороне петель	2030605 •	_____	② 165,00 /шт.
	Верхний доводчик с шиной скольжения TS 5000 состоит из верхнего доводчика двери серебристого цвета, шины скольжения, без монтажной пластины		шт.	
	Для монтажа на стороне петель	2030500 •	_____	② 225,00 /шт.
	Шина скольжения для монтажа на стороне петель	2030510 •	_____	② 20,00 /шт.
	Для монтажа на стороне, противоположной стороне петель	2030502 •	_____	② 243,00 /шт.
	Шина скольжения для монтажа на стороне, противоположной стороне петель	2030512 •	_____	② 26,00 /шт.
	Шина скольжения TS 5000 из нержавеющей стали Для монтажа на стороне петель	2030511 •	_____	② 578,00 /шт.
	Шина скольжения для монтажа на стороне, противоположной стороне петель	2030513 •	_____	② 166,00 /шт.
	Монтажная пластина TS 5000, серебристого цвета	2030611 •	_____	② 11,00 /шт.
	Встроенный верхний доводчик Dorma ITS 96 (для монтажа в калитке)	2030200 •	_____	② 958,00 /шт.
	Шина скольжения для встроенного верхнего доводчика двери DIN левый	2030202 •	_____	② 78,00 /шт.
	DIN правый	2030203 •	_____	② 78,00 /шт.
	Крепежный материал для встроенного верхнего доводчика двери ITS 96	2030212 •	_____	② 18,00 /шт.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

8. Доводчик двери для калитки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Пенообразующий изолирующий слой для встроенного верхнего доводчика двери ITS 96 Для планки доводчика на калитке – дверное полотно Для корпуса доводчика (гнездо) на калитке – дверное полотно	2024600 •	шт. _____	② 16,00 /шт.
		2024601 •	шт. _____	② 17,00 /шт.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____	№ позиции: _____
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год выпуска: _____
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

9. Магнитные контакты

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Магнитный контакт (класс В для калитки) Контакт для калитки с кабелем 6 м Магнит для дверного полотна Монтажный фланец	2033032 •	шт.	
		2033031 •	①	25,00 /шт.
		2033033 •	①	66,00 /шт.
			①	13,00 /шт.
	Магнитный контакт (класс С для калитки) Контакт для калитки с кабелем 6 м Магнит для дверного полотна Монтажный фланец	2033042 •	шт.	
		2033041 •	①	36,00 /шт.
		2033033 •	①	66,00 /шт.
			①	13,00 /шт.
	Адаптер (для замены постоянного магнита в дверном полотне и монтажного фланца) для коробки без магнита для дверного полотна с магнитом	2033035 •	шт.	
		2033036 •	②	9,00 /шт.
	Магнитный контакт для дооснащения калитки Магнитный контакт Цоколь	2033120 •	шт.	
		2033121 •	②	136,00 /шт.
	Радиомодуль для калитки Передатчик для калитки с держателем / 2 батарейки АА, приемник в корпусе, магнит для коробки	2033116 •	шт.	
			①	581,00 /шт.
	Магнитный контакт для полотна ворот Геркон – магнит (требуется 1 шт.) Геркон – цоколь (требуется 1 шт.) Гайка М4 (требуется 4 шт.) Винт с потайной головкой М4 × 16 мм (требуется 4 шт.) Крепежный уголок (требуется 1 шт.) Крепежная прокладка (требуется 1 шт.)	2033120 •	шт.	
		2033121 •	①	130,00 /шт.
		2022000 •	①	21,00 /шт.
		2022617 •	①	1,00 /шт.
		2036805 •	①	3,00 /шт.
		2036806 •	①	6,00 /шт.
			①	2,00 /шт.




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Адрес доставки: _____		№ серии: _____	
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Механизм свободного хода / удерживающий магнит

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Каретка свободного хода, в сборе Комплект состоит из несущей пластины, регулятора скорости, направляющих роликов (3 шт.), резинового амортизатора с телескопической анкерной пластиной. Возможна установка слева и справа.	2036792 •	шт. _____	① 744,00 /шт.
	Комплект: магнитная консоль для свободного хода Состоит из консоли и крепежного материала	2036504 •	шт. _____	② 99,00 /шт.
	Комплект: консоль удерживающего магнита для полотна ворот Состоит из удерживающего магнита, консоли и крепежного материала Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036500 • 2036501 •	шт. _____ _____	② 179,00 /шт. ② 231,00 /шт.
	Удерживающий магнит Kendrion GT63 R001.01, 24В Отдельный удерживающий магнит для комплекта: консоль удерживающего магнита Крепежный материал, отдельно: Винт Seko Spax 4 x 40, оцинкованный Винт Seko Spax 4 x 40, оцинкованный	2033601 • 2022200 • 2022201 •	шт. _____ _____ _____	② 107,00 /шт. ② 2,00 /шт. ② 2,00 /шт.
	Анкер, закрепленный неподвижно, для удерживающего магнита Крепежный материал, отдельно: Саморез для металла 4,2 x 25, оцинкованный Саморез для металла 4,2 x 25, нержавеющая сталь	2033635 • 2022921 • 2022920 •	шт. _____ _____ _____	② 50,00 /шт. ② 1,00 /шт. ② 1,00 /шт.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____	№ позиции: _____
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год выпуска: _____
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

10. Механизм свободного хода / удерживающий магнит

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Удерживающий магнит для дверцы ниши / потолочной ниши для дверец, которые были произведены с 01.2014 Удерживающий магнит Анкерная пластина Уголок для магнита	2033610 • 2037004 • 2037001 •	шт.	
			_____	② 120,00 /шт.
			_____	② 20,00 /шт.
			_____	② 9,00 /шт.
	Удерживающий магнит для дверцы ниши / потолочной ниши для дверец, которые были произведены с 12.2013 Удерживающий магнит Анкерная пластина Уголок для магнита	2033612 • 2033613 • 2037001 •	шт.	
			_____	② 59,00 /шт.
			_____	② 30,00 /шт.
			_____	② 9,00 /шт.
	Гидравлический амортизатор для потолочной дверцы	2033950 •	шт.	② 415,00 /шт.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Адрес доставки: _____		№ серии: _____	
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

11. Фиксаторы и датчики дыма

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Сменный модуль датчика дыма Hekatron ORS 142 (без монтажного цоколя)	454908 •	шт. _____	② 238,00 /шт.
	Термовыключатель Hekatron TDS 247 (без монтажного цоколя)	2033801 •	шт. _____	② 309,00 /шт.
	Термосигнализатор Apollo Для фиксаторов в помещениях с низкими температурами (запрещается использование в запасных выходах и эвакуационных путях)	2033892 •	шт. _____	② 358,00 /шт.
	Монтажный цоколь Hekatron 143 A (монтаж на потолке)	454925 •	шт. _____	② 49,00 /шт.
	Стальная консоль для датчика дыма, RAL 9010 Для монтажа на перемычке, для датчика дыма Hekatron и беспроводного датчика дыма Argus Указание: Для монтажа на перемычке датчика ORS 142 необходимо также заказать монтажный цоколь 143 A	2033853 •	шт. _____	② 14,00 /шт.
	Монтажный цоколь, обогреваемый, для датчика дыма Apollo Дополнение к цоколю для влажных помещений для фиксаторов в помещениях с низкими температурами	2033893 • 2033894 •	шт. _____ шт. _____	② 172,00 /шт. ② 132,00 /шт.
	Консоль для датчиков дыма L = 541,5 мм	2033851 •	шт. _____	① 87,00 /шт.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____	№ позиции: _____
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год выпуска: _____
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

11. Фиксаторы и датчики дыма

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект винтов для консоли датчиков дыма для монтажа консоли датчиков дыма, L = 541,5 мм	2023860 •	шт. _____ ②	5,00 /шт.
	Центральный пункт управления фиксаторами Hekatron FSZ Basis Модуль замыкания Для контроля за исправностью линии, необходим только при тендерах в соответствии с EN 14637 (требуется 2 шт.) Вставной элемент – FSZ Basis Французский Русский Английский	478881 • 2033811 • 2033835 • 2033836 • 2033834 •	шт. _____ ② шт. _____ ② шт. _____ ② шт. _____ ② шт. _____ ②	229,00 /шт. 47,00 /шт. 2,00 /шт. 2,00 /шт. 2,00 /шт.
	Соединительный провод ZL1 с вилкой с заземляющим контактом для центрального пункта управления фиксаторами FSZ Basis Длина 1,5м (3 × 0,75 мм²)	436127 •	шт. _____ ①	9,00 /шт.
	Клавишный выключатель «Закр.» для монтажа на штукатурку С клавишей ручной разблокировки – без рис. DKT 01, желтый DKT 02, желтый	454909 • 2033807 • 2033808 •	шт. _____ ② шт. _____ ② шт. _____ ②	56,00 /шт. 147,00 /шт. 181,00 /шт.
	Блок питания от сети для блока управления дверцами ниши и потолочной ниши SVG 522 без плат управления SVG 522 + TSK 03 FAK 01 – плата TSK 03 – плата Крепление к стене для SVG 522	2033813 • 2033814 • 2033830 • 2033833 • 2033815 •	шт. _____ ② шт. _____ ① шт. _____ ② шт. _____ ② шт. _____ ②	1957,00 /шт. 2285,00 /шт. 142,00 /шт. 1135,00 /шт. 367,00 /шт.







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	№ позиции: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год выпуска: _____
	Адрес доставки: _____		№ серии: _____	
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

11. Фиксаторы и датчики дыма

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Блок питания Hekatron NAG 03	2033812 •	шт. _____	① 344,00 /шт.
	Блок управления фиксаторами Protronic RZ 24 (для фиксаторов в помещениях с низкими температурами)	2033890 •	шт. _____	① 538,00 /шт.
	Блок питания от сети HNP 18-240, 24 В/пост. тока, 750 мА (только для России)	2033855 ⚡	шт. _____	① 52,00 /шт.
	Блок управления FlexControl для приемника + беспроводной датчик дыма (Ш x В x Г: 240 x 160 x 90 мм) Указание: С блоком управления FlexControl также возможна эксплуатация комбинированной системы с беспроводным датчиком дыма и обычными проводными датчиками дыма (например, ORS 142, TDS 247).	2033301 •	шт. _____	① 1520,00 /шт.
	Комплект: беспроводной датчик дыма (оптический) Состоит из беспроводного датчика дыма SG 100 и приемника SGCWE 100 Комплект из 1 Комплект из 2 Комплект из 3 Комплект из 4 Комплект из 6	2033305 • 2033306 • 2033307 • 2033308 • 2033309 •	шт. _____ _____ _____ _____ _____	① 1239,00 /шт. ① 1746,00 /шт. ① 2254,00 /шт. ① 2761,00 /шт. ① 3776,00 /шт.




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____	№ позиции: _____
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год выпуска: _____
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

11. Фиксаторы и датчики дыма

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: беспроводной датчик дыма (термический) Состоит из беспроводного датчика дыма SG 350 и приемника SGCWE 100		шт.	
	Комплект из 1	2033390	_____	① 1239,00 /шт.
	Комплект из 2	2033391	_____	① 1746,00 /шт.
	Комплект из 3	2033392	_____	① 2254,00 /шт.
	Комплект из 4	2033393	_____	① 2761,00 /шт.
	Комплект из 6	2033394	_____	① 3776,00 /шт.
	Стальная консоль для датчика дыма, RAL 9010 Для монтажа на перемычке беспроводного датчика дыма (оптического или акустического)	2033853	• _____	② 14,00 /шт.
	Батарея аварийного питания 12 В/7 Ач SVG 522 и управление привода Liberda (требуется 2)	2033816	• _____	② 95,00 /шт.
	Электроснабжение, источник бесперебойного питания USV GLCD 2-1000 Бесперебойное электроснабжение для сохранения функции тормозного механизма при сбоях в электроснабжении (2,5 часа) Указание: Необходима специальная плата для вспомогательного устройства для открывания Schnetz	2033712	• _____	① 1166,00 /шт.
	Оптическое и акустическое сигнальное устройство (необходимо только при спецификации согласно стандарту DIN EN 14600)	637745	• _____	② 248,00 /шт.
	Комбинированная сигнальная лампа	639350	• _____	② 41,00 /шт.








ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

11. Фиксаторы и датчики дыма

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Батарея аварийного питания 12 В/1,2 Ач Для оптической и акустической сигнальной лампы	2033819 •	шт. _____	② 37,00 /шт.
	Акустическое сигнальное устройство	2033873 •	шт. _____	② 52,00 /шт.
	Комплект: кабель калитки Для ширины проема ворот до 6000 мм Для ширины проема ворот от 6001 мм	2033112 • 2033113 •	шт. _____ _____	① 477,00 /шт. ① 951,00 /шт.
	Магнитные контакты для оптического / акустического сигнального устройства (2 шт.)	637680 •	шт. _____	② 37,00 /шт.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа/комис.: _____	*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____	№ позиции: _____
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год выпуска: _____
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Регулятор скорости для настенного монтажа Schnetz Консоль радиального демпфера для регулятора скорости Schnetz	2033900 •	шт. _____ ②	332,00 /шт.
		2036774 •	шт. _____ ②	24,00 /шт.
	Регулятор скорости для потолочного монтажа Schnetz	2033901 •	шт. _____ ②	214,00 /шт.
	Комплект направляющих уголков Состоит из пластмассовых направляющих уголков 2 шт. и крепежного материала	2020501 •	шт. _____ ②	7,00 /шт.
	Встроенный амортизатор, D 3070.8-T Кольцо круглого сечения для встроенного амортизатора для плавного закрывания ворот	2033931 •	шт. _____ ②	138,00 /шт.
		2020270 •	шт. _____ ②	5,00 /шт.
	Комплект: амортизатор + консоль вкл. крепежный материал Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036507 •	шт. _____ ②	203,00 /шт.
		2036508 •	шт. _____ ②	241,00 /шт.
	Комплект: телескопический поводок ворот Состоит из амортизатора D 3050.8-T и консоли вкл. крепежный материал Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036523 •	шт. _____ ②	209,00 /шт.
		2036524 •	шт. _____ ②	246,00 /шт.
	Комплект: консоль амортизатора плавного закрывания ворот Для амортизатора телескопических откатных ворот и консоли амортизатора вкл. крепежный материал Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036525 •	шт. _____ ②	222,00 /шт.
		2036526 •	шт. _____ ②	253,00 /шт.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Проволочный трос 3 мм, оцинкованный		шт.	
	Длина = 10 м	2036527 •	_____	② 62,00 /шт.
	Длина = 15 м	2036528 •	_____	② 92,00 /шт.
	Длина = 20 м	2036529 •	_____	② 124,00 /шт.
	Длина = 25 м	2036530 •	_____	② 154,00 /шт.
	за 1 погонный метр (только при длине свыше 25 м, при длине от 30 м – с шагом 5 м) Проволочный трос из нерж. стали 3 мм	2023960 • 2023961 •	_____ _____	② 7,00 /м ② 31,00 /м
	Противовес, 40 мм Резьбовой штифт со стопором	2036713 •	_____	② 22,00 /шт.
	Противовес, 80 мм Резьбовой штифт со стопором	2036715 •	_____	② 39,00 /шт.
	Противовес, 140 мм Резьбовой штифт со стопором	2036717 •	_____	② 64,00 /шт.
	Комплект: направляющий ролик, одинарный, оцинкованный Состоит из направляющего ролика, 3-х зажимов для троса и 1-го коуша для троса	2036539 •	_____	② 34,00 /шт.
	Профиль для защиты кромок, 11 см Для защиты от перекручивания в корпусе противовеса	2020451 •	_____	② 3,00 /шт.
	Комплект: направляющий ролик, сдвоенный, оцинкованный Состоит из сдвоенного направляющего ролика, 3-х зажимов для троса и 1-го коуша для троса	2036541 •	_____	② 48,00 /шт.
	Профиль для защиты кромок, 11 см Для защиты от перекручивания в корпусе противовеса	2020451 •	_____	② 3,00 /шт.







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа/комис.: _____		*Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ № позиции: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год выпуска: _____	
	Город/дата: _____		№ серии: _____	
			Печать и подпись _____	

12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: напольный буфер вкл. крепежный материал		шт.	
	Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036515 • 2036516 •	_____ _____	② 33,00 /шт. ② 112,00 /шт.
	Комплект: роликовый механизм Состоит из 2 ходовых роликов, 1 оси и крепежного материала		шт.	
	Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036502 • 2036503 •	_____ _____	② 31,00 /шт. ② 59,00 /шт.
	Комплект: запасные винты для роликового механизма Состоит из 3 стопорных колец и 3 резьбовых штифтов		шт.	
	Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2023850 • 2023851 •	_____ _____	② 16,00 /шт. ② 28,00 /шт.
	Комплект: напольная направляющая для монтажа с помощью дюбелей Состоит из опорной пластины, направляющего ролика и крепежного материала		шт.	
	Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036533 • 2036534 •	_____ _____	② 31,00 /шт. ② 80,00 /шт.
	Комплект: напольная направляющая RS для крепления к ответной части настенного профиля сложной формы Состоит из опорной пластины, направляющего ролика и крепежного материала		шт.	
	Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036535 • 2036536 •	_____ _____	② 38,00 /шт. ② 81,00 /шт.
	Комплект: полотно ворот – пластина напольной направляющей для телескопических откатных ворот многоцелевого назначения T2 Состоит из опорной пластины, 2-х приспособлений для центрирования направляющей и крепежного материала. Рекомендуется для применения снаружи		шт.	
	Оцинкованное исполнение	2036564 •	_____	② 211,00 /шт.







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Направляющий ролик для откатных ворот, настенный монтаж		шт.	
	Оцинкованное исполнение	2036006 •	_____	② 52,00 /шт.
	Нержавеющая сталь	2036007 •	_____	② 92,00 /шт.
	Крепежный материал, отдельно:			
	Винт для петель ворот M10 × 25 мм, оцинкованный	2022540 •	_____	② 1,00 /шт.
	Подкладная шайба M10, оцинкованная	2022060 •	_____	② 1,00 /шт.
	Гайка M10, оцинкованная	2022008 •	_____	② 1,00 /шт.
	Направляющий ролик для откатных ворот с прямым потолочным монтажом		шт.	
	Оцинкованное исполнение	2036008 •	_____	② 67,00 /шт.
	Нержавеющая сталь	2036009 •	_____	② 65,00 /шт.
	Крепежный материал, отдельно:			
	Винт для петель ворот M10 × 25 мм, оцинкованный	2022540 •	_____	② 1,00 /шт.
	Подкладная шайба M10, оцинкованная	2022060 •	_____	② 1,00 /шт.
	Гайка M10, оцинкованная	2022008 •	_____	② 1,00 /шт.
	Комплект: напольный буфер, усиленный вкл. крепежный материал	2036554 •	_____	② 48,00 /шт.
	Фрикционный шкив для троса со свободным ходом, Schnetz	2033902 •	_____	② 114,00 /шт.
	Ролик регулятора скорости из ПВХ	2033903 •	_____	② 33,00 /шт.
	Запирающий диск для коробки проходной двери Нержавеющая сталь	2035553 •	_____	② 9,00 /шт.
	Уголок фальш-панели для монтажа на стене и для подвесного потолочного монтажа	2036745 •	_____	② 8,00 /шт.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект распорных деталей для прямого потолочного монтажа, 1-створч. Состоит из 5 шт. уголков фальш-панели 2 мм, 5 шт. распорных пластин 2 мм, 5 шт. распорных пластин 4 мм	2036543 •	шт. _____	② 63,00 /шт.
	Комплект распорных деталей для телескопического потолочного монтажа Состоит из 5 регулировочных пластин 2 мм, 5 шт. распорных пластин 2 мм, 5 шт. распорных пластин 4 мм	2036547 •	шт. _____	② 67,00 /шт.
	Комплект распорных деталей для прямого потолочного монтажа и вспомогательного устройства для открывания Schnetz Состоит из 5 шт. уголков фальш-панели 2 мм, 5 шт. распорных пластин 2 мм, 5 шт. распорных пластин 4 мм	2036545 •	шт. _____	② 77,00 /шт.
	Настенная консоль, оцинкованная Для 1-створчатых и 2-створчатых откатных ворот	2036700 •	шт. _____	② 20,00 /шт.
	Настенная консоль для телескопических откатных ворот, сост. из 2 частей Для телескопических откатных ворот, сост. из 2 частей	2036701 •	шт. _____	② 59,00 /шт.
	Настенная консоль для телескопических откатных ворот, сост. из 3 частей Для телескопических откатных ворот, сост. из 3 частей	2036702 •	шт. _____	② 78,00 /шт.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Удлиненная консоль Пожалуйста, укажите желаемое удлинение консоли		шт. _____	② 171,00 /шт.
	Фурнитура для троса Для крепления троса на фасонном профиле полотна ворот, для откатных ворот, произведенных до 01.2012 Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь Крепежный материал, отдельно: Винт с цилиндрической головкой М5 × 10 (требуется 2 шт.) Глухая заклепочная гайка М5 (требуется 2 шт.)	2036212  2036214  2022181 • 2023670 •	шт. _____ _____ _____ _____	② 20,00 /шт. ② 36,00 /шт. ② 2,00 /шт. ② 2,00 /шт.
	Фурнитура для троса Для крепления троса на фасонном профиле полотна ворот, для откатных ворот, произведенных начиная с 02.2012 Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь Крепежный материал, отдельно: Винт с цилиндрической головкой М5 × 10 (требуется 2 шт.) Глухая заклепочная гайка М5 (требуется 2 шт.)	2036213 • 2036215 • 2022181 • 2023670 •	шт. _____ _____ _____ _____	② 20,00 /шт. ② 36,00 /шт. ② 2,00 /шт. ② 2,00 /шт.
	Приспособление для подвешивания к потолку, с одним отверстием Для 1-створчатых и 2-створчатых откатных ворот, подвесной потолочный монтаж		шт. _____ _____	② 53,00 /шт.
	Приспособление для подвешивания к потолку, с двумя отверстиями Для телескопических откатных ворот, сост. из 2 частей, подвесной потолочный монтаж		шт. _____ _____	② 61,00 /шт.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Приспособление для подвешивания к потолку, с тремя отверстиями Для телескопических откатных ворот, сост. из 3 частей, подвесной потолочный монтаж	2036500	шт. _____	② 66,00 /шт.
	Комплект: приспособление для центрирования со стороны закрывания Состоит из приспособления для центрирования со стороны закрывания и крепежного материала. Для откатных ворот, произведенных до 04.2015 Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036511 • 2036512 •	шт. _____ _____	② 53,00 /шт. ② 127,00 /шт.
	Комплект: входная деталь Состоит из входной детали и крепежного материала. Для откатных ворот, произведенных до 04.2015 Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036513 • 2036514 •	шт. _____ _____	② 40,00 /шт. ② 105,00 /шт.
	Специальный очиститель для чистки поверхности откатных ворот	2039105	шт. _____	② 19,00 /шт.
	Комплекта: защелка для фиксации в открытом положении Указание: Только для откатных ворот многоцелевого назначения!	2036556	шт. _____	① 70,00 /шт.




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: защелка для дверцы ниши или потолочной ниши Открывание как у двери кухни, вручную со щелчком, выкатывание ворот вручную (фиксатор отсутствует) Указание: Только для откатных ворот многоцелевого назначения!	2037041 •	шт. _____ ②	10,00 /шт.
	Удерживающий магнит для ворот многоцелевого назначения FST Цилиндрический электромагнит с внутренней резьбой M6 Установочный винт M6 × 16, оцинкованный Буфер 20-15-3 с внутренней резьбой M6 с обеих сторон Приварной болт M6 × 8 покрытый медью Подкладная шайба M8, оцинкованная	2033680 • 2023570 • 2036111 • 2023725 • 2022058 •	шт. _____ ① _____ ① _____ ① _____ ① _____ ①	28,00 /шт. 1,00 /шт. 4,00 /шт. 1,00 /шт. 1,00 /шт.
	Комплект: центральный упор для 2-створч. откатных ворот Состоит из крепежного уголка, упорного профиля для амортизатора и крепежного материала Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036509 • 2036510 •	шт. _____ ② _____ ②	40,00 /шт. 64,00 /шт.
	Комплект: телескопическая напольная направляющая вкл. крепежный материал Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	2036537 • 2036538 •	шт. _____ ② _____ ②	33,00 /шт. 55,00 /шт.
	Фальш-панель направляющей шины с торцевой стороны из нержавеющей стали, облицовка направляющей шины по бокам Настенный монтаж Для 1-створчатых, 2-створчатых откатных ворот Для телескопических откатных ворот, сост. из 2 частей Для телескопических откатных ворот, сост. из 3 частей Прямой потолочный монтаж Для 1-створчатых, 2-створчатых откатных ворот Для телескопических откатных ворот, сост. из 2 частей Для телескопических откатных ворот, сост. из 3 частей	2036807 • 2036808 • 2036809 • 2036810 • 2036811 • 2036812 •	шт. _____ ① _____ ① _____ ① _____ ① _____ ① _____ ①	68,00 /шт. 70,00 /шт. 82,00 /шт. 57,00 /шт. 70,00 /шт. 82,00 /шт.



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Мелкие детали, принадлежности

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Отбойник и защитные дуги для откатных ворот. С л/к покрытием, по образцу RAL 1021, цвета желтого рапса, без монтажного материала Защитная дуга I (Ш × В) 1250 × 400 × 4 мм Защитная дуга II (Ш × В) 625 × 400 × 4 мм Отбойник Ø 114 × 1000 × 4 мм	2036900 •	шт.	
		2036901 •		
		2036902 •		
	Предупреждающая табличка: Внимание! Огнестойкие откатные ворота Немецкий Английский Французский Русский	2038720 •	шт.	
		2038722 •		
		2038721 •		
		2038725 •		
	Наклейка с руководством по эксплуатации Hörmann Немецкий Английский Французский Русский	2038705 •	шт.	
		2038700 •		
		2038703 •		
		2038702 •		
	Журнал испытаний для фиксаторов Версия Hörmann Версия Tortec	2043079 •	шт.	
		2043010 •		
	Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию для откатных ворот EI ₂ 30 для откатных ворот EI ₂ 90	2036505 •	шт.	
		2036506 •		







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: комплект для дооснащения SupraMatic HT для противопожарных откатных ворот EI230, EI290 Составит из привода SupraMatic HT3, консоли электродвигателя, выключателя освобождения полотна ворот, включая трос Боудена с тросом, профиля для защиты пальцев из EPDM, включая C-профиль, соединительного элемента зубчатого ремня, концевого упора со стороны электродвигателя и со стороны закрывания и руководства по монтажу Указание: направляющая шина FS 60 не входит в комплект для дооснащения и должна заказываться отдельно в зависимости от ширины проема ворот.		ШТ. _____	② 908,00 /шт.
	Комплект: комплект для дооснащения SupraMatic HT для откатных ворот многоцелевого назначения MZ Составит из привода SupraMatic HT3, консоли электродвигателя, тросовой тяги аварийной деблокировки, включая комплект крепежных деталей, профиля для защиты пальцев из EPDM, включая C-профиль, соединительного элемента зубчатого ремня, концевого упора со стороны электродвигателя и со стороны закрывания и руководства по монтажу Указание: направляющая шина FS 60 не входит в комплект для дооснащения и должна заказываться отдельно в зависимости от ширины проема ворот.		ШТ. _____	② 908,00 /шт.
	Направляющая шина FS 60 для привода SupraMatic HT3 Длина шины 2975 мм — для ширины проезда в свету от 1145 до 2065 мм 3225 мм — для ширины проезда в свету от 2066 до 2315 мм 3900 мм — для ширины проезда в свету от 2316 до 2990 мм 4150 мм — для ширины проезда в свету от 2991 до 3240 мм 5500 мм — для ширины проезда в свету от 3241 до 4590 мм 7000 мм — для ширины проезда в свету от 4591 до 6090 мм	435410  435411  435412  435413 • 436467 • 436468 •	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____	② 138,00 /шт. ② 170,00 /шт. ② 231,00 /шт. ② 283,00 /шт. ② 326,00 /шт. ② 411,00 /шт.








ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Привод для замены SupraMatic HT (серия 3)	4512320 •	шт. _____	② 678,00 /шт.
	Консоль электродвигателя Для крепления электродвигателя на направляющей шине	2037206 •	шт. _____	② 67,00 /шт.
	Клавишный выключатель DT 02	637040 •	шт. _____	① 56,00 /шт.
	DTH-R (Откр.-Стоп-Закр.) Плата UAP 1 (требуется для клавишного выключателя DTH-R и привода SupraMatic со встроенным блоком управления)	637713 • 436295 •	шт. _____ _____	① 51,00 /шт. ① 69,00 /шт.
	Блок управления 360 Стандартное исполнение с главным выключателем (без иллюстрации)	636765 • 636766 •	шт. _____ _____	① 451,00 /шт. ② 509,00 /шт.
	Фланцевая крышка на резьбовых соединениях, снизу без провода подключения к сети RAL 7015 Для ввода кабеля с нижней стороны блока управления	638124 •	шт. _____	② 20,00 /шт.
	Пульт ДУ HS 1 BS	4511720 •	шт. _____	① 68,00 /шт.







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Пульт ДУ HS 4 BS	436751 •	шт. ②	66,00 /шт.
	Пульт ДУ HSE 2 BS	436754 •	шт. ②	68,00 /шт.
	Приемник HEI 3 BS	436720 •	шт. ①	102,00 /шт.
	Профиль для защиты пальцев, EPDM Для монтажа на замыкающем профиле, длина 2500 мм	2024450 •	шт. ②	60,00 /шт.
	Профиль для защиты пальцев, С-профиль Крепежный материал, отдельно: Саморез 4,8 x 25 мм	2022951 •	м ② шт. ②	65,00 /м 1,00 /шт.
	Выключатель освобождения полотна ворот на фасонном профиле полотна ворот Для разъединения откатных ворот и привода, вкл. крепежный материал	2037201 •	шт. ②	90,00 /шт.
	Трос Бодена с тросом для выключателя освобождения полотна ворот Соединение между выключателем освобождения полотна ворот и поводком ворот	2023970 •	шт. ②	18,00 /шт.
	Направляющая каретка Каретка внутри направляющей шины	2023970 •	шт. ②	/шт.







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Фальш-панель ходовой шины 197 мм Для откатных ворот с приводом SupraMatic HT Оцинкованное исполнение	2037203	М	② 91,00 /м
	Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой			② 195,00 /шт.
	Крепежный уголок для соединения фальш-панели направляющей шины Винты 3,9 × 13 мм DIN 7504-M	2037203	шт.	② 10,00 /шт.
		2022960		② 1,00 /шт.
	Комплект: магнитные консоли – комплект для свободного хода Состоит из консоли и крепежного материала	2036504	шт.	② 99,00 /шт.
	Комплект: механизм свободного хода – зажим ремня Состоит из устройства натяжения 1 шт., зажимной пластинки 1 шт., зажима для троса 1 шт. и крепежного материала	2036789	шт.	② 136,00 /шт.
	Зубчатый ремень 10 мм для свободного хода	2036797	шт.	② 24,00 /м
	Соединительный элемент зубчатого ремня без выемки, с зажимными винтами для зубчатого ремня Supramatic вкл. крепежный материал	2020503	шт.	② 16,00 /шт.







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: поводок ворот для крепления на фасонном профиле полотна ворот Состоит из поводка ворот 1 шт., сопряженной пластины 1 шт., дистанционных втулок и крепежного материала	2037200 •	шт. _____ ②	122,00 /шт.
	Уголок фальш-панели SupraMatic Для монтажа фальш-панели направляющей шины на откатных воротах с приводом SupraMatic	2037207 •	шт. _____ ②	140,00 /шт.
	Уголок фальш-панели для устройства натяжения установлен на направляющей шине	2037208 •	шт. _____ ②	36,00 /шт.
	Концевой упор со стороны электродвигателя Концевой упор со стороны электродвигателя в направляющей шине каретки	2037202 •	шт. _____ ②	25,00 /шт.
	Концевой упор со стороны закрывания Концевой упор со стороны закрывания в направляющей шине каретки	438535 •	шт. _____ ②	9,00 /шт.
	Тросовая тяга аварийной деблокировки Для аварийной деблокировки откатных ворот многоцелевого назначения	2023971 •	шт. _____ ②	14,00 /шт.
	Комплект крепления тросовой тяги аварийной деблокировки Для аварийной деблокировки откатных ворот многоцелевого назначения, вкл. крепежный материал	2037211 •	шт. _____ ②	63,00 /шт.
	Запасной трос для устройства аварийной деблокировки Для откатных ворот высотой ≥ 4,5 м	2023972 •	шт. _____ ②	10,00 /шт.


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Кодовый замок CTV 1	436391 •	шт. _____	① 189,00 /шт.
	Выключатель с ключом UP ESU 30	436110 •	шт. _____	② 46,00 /шт.
	Выключатель с ключом AP ESA 30	436111 •	шт. _____	② 49,00 /шт.
	Профильный полуцилиндр, L = 30,5 мм 2 шт. 3 шт.	436120 • 436121 •	шт. _____ шт. _____	② 37,00 /шт. ② 49,00 /шт.
	Провод Длина: 1200 мм, 3-жильный, D 1,5 (для соединения привода с блоком управления)	635486 •	шт. _____	② 17,00 /шт.
	Провод Длина: 1600 мм, 6-жильный, D 0,128, ПВХ	637948 •	шт. _____	② 23,00 /шт.
	Соединительная коробка	639561 •	шт. _____	② 17,00 /шт.




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Привод SupraMatic HT для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Руководство по монтажу откатных ворот с приводом SupraMatic HT и цепным приводом ITO 400	2043044 •	шт. _____	② 14,00 /шт.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Привод ITO 400 для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: комплект для дооснащения ITO 400 (цепной привод 400 В) для противопожарных откатных ворот EI₂30, EI₂90 Состоит из цепного привода 400 В, блока управления А 445, выключателя освобождения полотна ворот, вкл. тросовую тягу с защелкой, каретки поводка ворот, концевого упора для электродвигателя, пакета с принадлежностями, 6-жильного системного провода, соединительного провода электродвигателя 3 × 1,0 мм ² и руководства по монтажу Указание: Направляющая шина ITO 400 не входит в комплект для дооснащения и должна заказываться отдельно в зависимости от ширины проема ворот.		шт.	
			_____	② 1326,00 /шт.
	Комплект: комплект для дооснащения ITO 400 (цепной привод 230 В) для противопожарных откатных ворот EI₂30, EI₂90 Состоит из цепного привода 230 В, блока управления В 460 FU, выключателя освобождения полотна ворот, вкл. тросовую тягу с защелкой, каретки поводка ворот, концевого упора для электродвигателя, пакета с принадлежностями, 6-жильного системного провода, соединительного провода электродвигателя 3 × 1,0 мм ² и руководства по монтажу Указание: Направляющая шина ITO 400 не входит в комплект для дооснащения и должна заказываться отдельно в зависимости от ширины проема ворот.		шт.	
			_____	② 2483,00 /шт.
	Комплект: комплект для дооснащения ITO 400 (цепной привод 400 В) для откатных ворот многоцелевого назначения MZ Состоит из цепного привода 400 В, тросовой тяги аварийной деблокировки с защелкой, вкл. комплект крепежных деталей, каретки поводка ворот, концевого упора для электродвигателя, пакета с принадлежностями, 6-жильного системного провода, соединительного провода электродвигателя 3 × 1,0 мм ² и руководства по монтажу Указание: Направляющая шина ITO 400 не входит в комплект для дооснащения и должна заказываться отдельно в зависимости от ширины проема ворот.		шт.	
			_____	② 1326,00 /шт.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Привод ИТО 400 для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: комплект для дооснащения ИТО 400 (цепной привод 230 В) для откатных ворот многоцелевого назначения МЗ Состоит из цепного привода 230 В, тросовой тяги аварийной деблокировки с защелкой, вкл. комплект крепежных деталей, каретки поводка ворот, концевой упора для электродвигателя, пакета с принадлежностями, 6-жильного системного провода, соединительного провода электродвигателя 3 × 1,0 мм² и руководства по монтажу Указание: Направляющая шина ИТО 400 не входит в комплект для дооснащения и должна заказываться отдельно в зависимости от ширины проема ворот.		шт. _____	② 2483,00 /шт.
	Направляющая шина ИТО 400 Длина 5500 мм — для ширины проезда в свету от 2465 до 4508 мм 7000 мм — для ширины проезда в свету от 3215 до 6008 мм	638209 • _____ 638487 • _____	шт. _____	② 550,00 /шт. ② 931,00 /шт.
	Привод для замены — цепной привод ИТО 400 400В, продолжительность включения 40 %	636303 • _____	шт. _____	② 638,00 /шт.
	Привод для замены — цепной привод ИТО 400 230В, продолжительность включения 100 % с функцией плавной остановки	636331 • _____	шт. _____	② 1097,00 /шт.
	DTH-R (Откр.-Стоп-Закр.)	637713 • _____	шт. _____	① 51,00 /шт.








ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа: _____	
	Заказчик: _____	
	Адрес доставки: _____	
	Город/дата: _____	Печать и подпись _____

14. Привод ITO 400 для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Блок управления в сборе, в корпусе с главным выключателем, включая пакет принадлежностей А 445, для подключения к сети 400 В, L = 1,0 м В 460 FU (преобразователь частоты), для подключения к сети 230 В, длина = 1,0 м	636621 •	шт. _____ ②	733,00 /шт.
		636721 •	шт. _____ ②	850,00 /шт.
	Выключатель освобождения полотна ворот на фасонном профиле полотна ворот Для разъединения откатных ворот и привода, вкл. крепежный материал	2037201 •	шт. _____ ②	90,00 /шт.
	Тросовая тяга с защелкой для выключателя освобождения полотна ворот для огнестойких откатных ворот с цепным приводом ITO 400	2036562 •	шт. _____ ②	18,00 /шт.
	Направляющая каретка для ITO 400	638236 •	шт. _____ ②	73,00 /шт.
	Фальш-панель ходовой шины 248 мм для ворот с цепным приводом ITO 400 Оцинкованное исполнение Цветное покрытие С грунтовочным покрытием цвета RAL 9002, RAL по выбору, предпочтительные цвета, цвета по карте NCS, цвета «металлик» или с тонкой структурой		шт. _____ ②	101,00 /м
			шт. _____ ②	195,00 /шт.
	Крепежный уголок для соединения фальш-панели направляющей шины Винты 3,9 × 13 мм DIN 7504-M	2037203 •	шт. _____ ②	10,00 /шт.
		2022960 •	шт. _____ ②	1,00 /шт.







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Привод ІТО 400 для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: поводок ворот для крепления на фасонном профиле полотна ворот Состоит из поводка ворот 1 шт., сопряженной пластины 1 шт., дистанционных втулок и крепежного материала	2037213 •	шт. _____	② 118,00 /шт.
	Каретка поводка ворот для цепного привода IT 400	2037216 •	шт. _____	② 30,00 /шт.
	Комплект: магнитные консоли – комплект для свободного хода Состоит из консоли и крепежного материала	2036504 •	шт. _____	② 99,00 /шт.
	Зубчатый ремень 10 мм для свободного хода	2036797 •	шт. _____	② 24,00 /м
	Комплект: механизм свободного хода – зажим ремня Состоит из устройства натяжения 1 шт., зажимной пластинки 1 шт., зажима для троса 1 шт. и крепежного материала	2036789 •	шт. _____	② 136,00 /шт.
	Направляющие шины — уголок для крепления фальш панели Для монтажа фальш-панели направляющей шины на откатных воротах с цепным приводом ІТО 400	2037214 •	шт. _____	② 134,00 /шт.
	Концевой упор ІТО 400	438111 •	шт. _____	② 8,00 /шт.







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Привод ITO 400 для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Пакет с принадлежностями ITO 400	638215 •	шт. _____	② 87,00 /шт.
	Тросовая тяга аварийной деблокировки с защелкой Для аварийной деблокировки откатных ворот многоцелевого назначения с цепным приводом ITO 400	2036563 •	шт. _____	② 13,00 /шт.
	Комплект крепления тросовой тяги аварийной деблокировки Для аварийной деблокировки откатных ворот многоцелевого назначения, вкл. крепежный материал	2037211 •	шт. _____	② 63,00 /шт.
	Запасной трос для устройства аварийной деблокировки Для откатных ворот высотой ≥ 4,5 м	2023972 •	шт. _____	② 10,00 /шт.
	Кодовый замок CTV 1	436391 •	шт. _____	① 189,00 /шт.
	Выключатель с ключом UP ESU 30	436110 •	шт. _____	② 46,00 /шт.
	Выключатель с ключом AP ESA 30	436111 •	шт. _____	② 49,00 /шт.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Привод ITO 400 для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Профильный полуцилиндр, L = 30,5 мм		шт.	
	2 шт.	436120 •	_____	② 37,00 /шт.
	3 шт.	436121 •	_____	② 49,00 /шт.
	Штекер-перемычка с синей перемычкой (системное гнездо) Необходима для приводов с системой управления Totmann (перемыкаются PIN 3 и PIN 4)	637074 •	шт. _____	② 5,00 /шт.
	Сетевой кабель		шт.	
	400 В, длина: 1000 мм 230 В, длина: 1000 мм, переменный ток)	638094 • 638095 •	_____ _____	② 51,00 /шт. ② 47,00 /шт.
	Системный провод, 6-жильный Для цепного привода 400 В, для передачи данных от электродвигателя и блока управления		шт.	
	Длина провода 25 м	637954 •	_____	② 34,00 /шт.
	Комплект системных проводов для FU, 6-жильные, 2 шт. Для цепного привода 230 В FU, для передачи данных от электродвигателя и блока управления		шт.	
	Длина провода 25 м	637975 •	_____	② 101,00 /шт.
	Соединительный провод двигателя, 4 x 1,0 мм² Для цепного привода 400 В, для соединения электродвигателя и блока управления		шт.	
	Длина провода 25 м	638067 •	_____	② 68,00 /шт.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Привод ITO 400 для откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Соединительный провод двигателя, 3 × 1,5 мм² Для цепного привода 400 В, для соединения электродвигателя и блока управления Длина провода 25 м	638064 •	шт. _____	② 106,00 /шт.
	Комплект: удлинение шины ITO 400 Состоит из роликовой цепи, зажима на стыке шин, соединительного звена и скользящей камеры 2500 мм	639042 •	шт. _____	② 191,00 /шт.
	Соединительная коробка	639561 •	шт. _____	② 17,00 /шт.
	Руководство по монтажу откатных ворот с приводом SupraMatic HT и цепным приводом ITO 400	2043044 •	шт. _____	② 14,00 /шт.








ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

15. Вспомогательное устройство Schnetz для открывания откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Вспомогательное устройство для открывания Schnetz для ворот весом 400 – 1500 кг, ATS 300 для ворот весом 1500 – 2000 кг, ATS 400 для ворот весом 2000 – 3000 кг, ATS 600 до 500 кг с потенциометром для регулировки силы открывания, ATS 300	2033700 • 2033702 • 2033703 • 2033701 •	шт. _____ _____ _____ _____	① 3631,00 /шт. ① 4114,00 /шт. ① 4993,00 /шт. 3272,00 /шт.
	Комплект для дооснащения Schnetz (включая новую фальш-панель) для ворот весом 400 – 1500 кг, ATS 300 для ворот весом 1500 – 2000 кг, ATS 400 для ворот весом 2000 – 3000 кг, ATS 600 Замыкающий элемент сложной формы должен быть изготовлен заново! Указание: Откатные ворота с возможностью блокировки должны быть оборудованы переключающим контактом ригеля, а при наличии калитки необходим контроль за ней.	2033705 ⌘ 2033705 ⌘ 2033705 ⌘	_____ _____ _____	② 4201,00 /шт. ② 4683,00 /шт. ② 5684,00 /шт.
	Плата для вспомогательного устройства для открывания Schnetz	2033705 ⌘	шт. _____	② 830,00 /шт.
	Клавишный выключатель «ОТКР.-ЗАКР.», монтаж на штукатурку	2033710 •	шт. _____	② 103,00 /шт.
	Зубчатый ремень Schnetz, 15 мм Зубчатый ремень «GENK» (обязательно укажите номер заказа ворот)	2033715 • ⌘	м _____ _____	② 30,00 /м ② 28,00 /м
	Консоль электродвигателя Schnetz Для крепления электродвигателя	2036778 •	шт. _____	② 73,00 /шт.


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

15. Вспомогательное устройство Schnetz для открывания откатных ворот

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: поводок ворот – комплект для крепления на фасонном профиле полотна ворот для привода Schnetz Состоит из поводка ворот 1 шт., сопряженной пластины 1 шт., дистанционных втулок и крепежного материала	2036780 •	шт. _____	② 126,00 /шт.
	Комплект: ремень – скоба для крепления привода Schnetz сверху, из нержавеющей стали Состоит из скобы для крепления сверху 1 шт. и крепежного материала	2036561 •	шт. _____	② 50,00 /шт.
	Комплект: концевой выключатель для привода Schnetz Состоит из концевого выключателя 1 шт., монтажной пластины 1 шт. и крепежного материала	2036559 •	шт. _____	② 185,00 /шт.
	Зажим Schnetz для зубчатого ремня, оцинкованный вкл. крепежные винты	2033714 •	шт. _____	② 25,00 /шт.
	Скоба с направляющим роликом, с устройством натяжения установлена на направляющей шине	2036784 •	шт. _____	② 156,00 /шт.
	Батарея аварийного питания приводов Liberda (запасной аккумулятор) 12 В – 7 Ач (требуется 2 шт. на один привод)	2033816 •	шт. _____	② 140,00 /шт.
	Уголок фальш-панели ходовой шины вспомогательного устройства для открывания Schnetz	2036743 •	шт. _____	② 8,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

16. Мелкие детали, средства по уходу за нержавеющей сталью и краски для подкрашивания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Средство по уходу за нержавеющей сталью, 250 мл	478647 •	шт. _____	② 26,00 /шт.
	Средство по уходу за нержавеющей сталью Citri Surf Аэрозоль, флакон 500 мл	2039630 •	шт. _____	② 62,00 /шт.
	Аэрозольная краска, баллончик 400 мл RAL 3000, огненно-красный RAL 7016, цвет серого антрацита RAL 7035, светло-серый RAL 9002, серо-белый RAL 9005, черный RAL 9006, цвет белого алюминия RAL 9007, цвет серого алюминия RAL 9010, чисто-белый RAL 9016, белый	2039408 • 2039406 • 2039404 • 2039401 • 2039407 • 2039403 • 2039409 • 2039402 • 2039405 •	шт. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	① 49,00 /шт. ① 49,00 /шт. ① 49,00 /шт. ① 49,00 /шт. ① 49,00 /шт. ① 49,00 /шт. ① 49,00 /шт. ① 49,00 /шт. ① 49,00 /шт.
	Цветной лакировочный карандаш 30 мл RAL 3000, огненно-красный RAL 7016, цвет серого антрацита RAL 7035, светло-серый RAL 9002, серо-белый RAL 9005, черный RAL 9006, цвет белого алюминия RAL 9007, цвет серого алюминия RAL 9010, чисто-белый RAL 9016, белый	2039470 • 2039450 • 2039471 • 2039451 • 2039452 • 2039453 • 2039472 • 2039455 • 2039454 •	шт. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	① 34,00 /шт. ① 34,00 /шт. ① 34,00 /шт. ① 34,00 /шт. ① 34,00 /шт. ① 34,00 /шт. ① 34,00 /шт. ① 34,00 /шт. ① 34,00 /шт.
	Цветной лакировочный карандаш 30 мл Грунтовочное покрытие RAL 9002 Предпочтительный цвет RAL по выбору RAL по выбору Цвета «металлик» Цвета NCS Цвета с тонкой структурой	2039450 • • • • • • • • •	шт. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	① 34,00 /шт. ② 34,00 /шт. ② 49,00 /шт. ② 56,00 /шт. ② 56,00 /шт. ② 56,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

По состоянию на 03/2018 HF 84217/ G. 320 Bl.

[illegible]

Общие условия продажи и поставки (по состоянию на 1.3.2016)

§ 1 Общие положения

1. Общие условия продажи и поставки действуют в отношении всех поставок и услуг в соответствии с договором, заключенным между нами и заказчиком.
2. Общие условия заключения торговых сделок (далее – ОУЗТС) имеют исключительную юридическую силу; мы не признаем условия заказчика, противоречащие нашим условиям или же отличающиеся от них. Исключением являются только условия, действие которых было одобрено нами в письменной форме.
3. Наши ОУЗТС действуют лишь по отношению к предпринимателям согласно § 14 Гражданского кодекса FRG (BGB).

§ 2 Заключение договора

1. Наши коммерческие предложения являются предложениями без обязательств, если не оговорено иное. Вид изделия и объем поставки определяются нашим письменным подтверждением заказа. Оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также изменений формы, цвета и (или) веса товара в пределах, приемлемых для заказчика.
2. Заказ считается принятым только после того, как направляется подтверждение заказа или осуществляется поставка товара. Отправка подтверждения поступления или прием заказа по телефону не делают заказ принятым и обязательным к исполнению. В случае товаров, которые должны быть изготовлены по специальному заказу, договор считается заключенным после нашего письменного подтверждения, даже если относительно конструктивного исполнения еще требуются соответствующие разъяснения, которые отражаются на сроке поставки и цене. Мы сохраняем за собой право в течение срока поставки вносить конструктивные изменения и изменять форму изделия, если только при этом не происходит существенного изменения предмета поставки, а также его функции и внешнего вида. Это не влечет за собой изменения цены.
3. Мы оставляем за собой право собственности и авторские права на изображения, чертежи, расчеты и другую подобную документацию. Это касается также документов, имеющих гриф секретных. Доступ третьих лиц к этим документам запрещается без нашего недвусмысленного предварительного разрешения.

§ 3 Цены и условия оплаты

1. Если из подтверждения заказа не следует иное, наши цены являются ценами поставки на условиях «франко-завод поставщик», исключая транспортировку и монтаж, стоимость которых выставляется в счет отдельно. Цены включают в себя затраты на упаковку, за исключением небольших частей и запасных частей. Предусмотренный законом налог на добавленную стоимость не включен в наши цены, он будет отдельно указан в счете в размере, определяемом законом, на день выставления счета.
2. Наши счета подлежат оплате в течение 30 дней нетто (без вычетов). Снижение суммы с учетом размера скидки (при уплате наличными) требует дополнительной письменной договоренности. Снижение суммы с учетом размера скидки (при уплате наличными) требует дополнительной письменной договоренности.
3. Если после заключения договора происходит рост цен на материалы или повышение налогов и платежей, то мы имеем право соответствующим образом скорректировать свои цены, если временной промежуток между датой заключения договора и предполагаемой датой поставки составляет как минимум 4 месяца.
4. Если заказчик помимо поставки или без нее заказывает монтаж или другие схожие услуги, то их стоимость рассчитывается исходя из почасовой оплаты, если четко не была согласована паушальная общая цена. Монтажные работы выполняются в соответствии с нашими действующими условиями монтажа.
5. Мы имеем право вопреки иным инструкциям заказчика в первую очередь зачислять платежи в счет его более ранней задолженности. Если уже возникли расходы и начислены проценты, то мы имеем право сначала зачислить оплату в счет расходов, затем – процентов и, в последнюю очередь, – в счет основной работы.
6. Кроме того, мы имеем право немедленно заявить об истребовании всех прочих причитающихся сумм и поставить выполнение прочих услуг в зависимость от предварительной оплаты или гарантии, если нам станут известны обстоятельства, которые могут понизить платеже- и кредитоспособность заказчика. Это, в первую очередь, актуально в тех случаях, когда имеет место задержка платежа. Требования о возмещении прочего ущерба остаются в силе.
7. В течение всего времени задержки платежа заказчик не может апеллировать к праву собственности. Возможное истребование с нашей стороны во время задержки оплаты заказчиком считается односторонним отказом от договора только в том случае, если мы это заявили в письменном виде.
8. Заказчик имеет право на взаимный зачет требований только в том случае, если его претензии имеют юридическую силу, являются беспорочными и признаны нами. Заказчик может реализовать свои права удержания только в такой степени, в какой его претензия основывается на таких же договорных отношениях.

§ 4 Место исполнения, переход риска

1. Если из подтверждения заказа не следует иное, поставка осуществляется на условиях «франко-завод поставщик» (INCOTERMS 2010). Риск случайной утраты и случайного ухудшения качества товара переходит к заказчику при передаче, при поставке товара не по месту заключения договора, при поставке товара экспедиторской компании, грузоперевозчику или какому-либо лицу или организации, выполняющим пересылку. Эти положения действительны также в случае поставки по частям и при выполнении нами других услуг (например пересылки или монтажа).
2. Если заказчик допускает просрочку получения поставленного товара, то риск случайной утраты товара и случайного ухудшения качества предмета покупки переходит к нему. Возникающие при этом затраты на хранение товара регулируются согласно § 5 № 3.
3. При согласовании бесплатной поставки товаров заказчик обязан немедленно разгрузить транспортное средство. Время простоя всегда оплачивает заказчик. При поставке «франко-строительный объект» всегда подразумевается поставка грузовым автомобилем по ровной, пригодной для проезда дороге. Разгрузка, включая транспортировку к месту использования или хранения, входит в обязанности заказчика, который в случае задержки должен оплатить также расходы и риск при разгрузке или штабелировании или помещении на склад или обратной транспортировке. Лицо, принимающее от имени заказчика груз на месте разгрузки, считается уполномоченным им принять груз с взятием на себя связанных с этим обязательств.

§ 5 Сроки поставки

1. Указанные нами сроки поставки рассчитываются с момента окончания выяснения всех технических деталей.
2. Данные, касающиеся сроков поставки, следует понимать как предполагаемые сроки поставки, при условии своевременной поставки на нашу фирму товаров нашими поставщиками и/или производителями. Заказчик может установить нам срок поставки изделия или предоставления услуги лишь в том случае, если предполагаемый срок поставки будет просрочен более чем на три недели. Этот срок должен быть разумным и должен составлять не менее трех недель. Право на возмещение ущерба вследствие нарушения предполагаемых сроков поставки при этом исключается. Заказчик немедленно информируется в случае задержки поставки изделий и оказания услуг, вызванной форс-мажорными обстоятельствами и событиями, которые существенно затрудняют нам осуществление поставки или делают ее невозможной, к которым относятся, в частности, возникшие не по нашей вине после заключения договора трудности приобретения материалов, нарушения производственного процесса, забастовки, блокады, постановления официальных учреждений и т.д., также, если они возникают у субпоставщиков или их субпоставщиков. Такие обстоятельства дают нам право полностью или частично расторгнуть договор в отношении еще не выполненного заказа. В случае расторжения договора заказчику немедленно возмещаются оказанные ранее встречные услуги.
3. В случае просрочки получения поставленного товара заказчиком мы имеем право хранить товары на складе за его счет и риск. Возникающие при этом затраты на хранение мы можем либо потребовать оплатить в фактическом размере, либо выставить паушальную цену в размере 5 % от суммы счета за каждый его начавшийся месяц. Данное положение действительно и в случае хранения на нашем складе. Заказчик имеет право в случае предъявления требования о паушальном возмещении ущерба доказать меньший ущерб.

4. Если заказчик по истечении установленного для него дополнительного срока отказывается принять товар или заявляет, не имея на то права, что он больше не хочет принять товар, то мы можем дополнительно потребовать возмещения ущерба за неисполнение.
5. Поставки по частям возможны в допустимых пределах.

§ 6 Оговорка о праве собственности

1. Товары остаются нашей собственностью до полной оплаты всей причитающейся суммы в рамках текущих деловых отношений с заказчиком. Если стоимость товара с сохранением за нами правом собственности на 20 % превышает стоимость обеспеченных требований, вытекающих из текущих деловых отношений, то мы обязаны по требованию заказчика освободить товар, на который сохраняется наше право собственности. Выбор освобожденных гарантий при этом происходит по нашему усмотрению.
2. Заказчик обязан, пока действует оговорка о праве собственности, бережно обращаться с предметом купли-продажи и за свой счет застраховать его по восстановительной стоимости от пожара, повреждений, вызываемых водой, и кражи. Возможные регрессивные иски заказчика к страховщику или каким-либо иным третьим лицам вследствие ухудшения или износа товара, на который сохраняется наше право собственности, уже сейчас переуступаются нам в размере суммы счета. Если необходимо проведение работ по техобслуживанию и техосмотру, то заказчик обязан проводить их регулярно и за свой счет. Заказчик должен незамедлительно письменно извещать нас обо всех доступных третьих лиц к товару, особенно о мерах исполнения судебных решений, а также о случайных повреждениях и уничтожении товара. Заказчик обязан незамедлительно уведомить нас о смене владельца товара, а также о собственной смене адреса. Заказчик должен возместить нам весь ущерб и расходы, возникшие вследствие нарушения этого обязательства и необходимости вмешаться и не допустить третьих лиц к товару. В случаях доступа третьих лиц заказчик, кроме того, обязан предоставить нам необходимую помощь для защиты наших прав.
3. Заказчик не имеет права предоставлять товар, на который сохраняется наше право собственности, в качестве залога или передавать кредитору права собственности на него.
4. Обработка или модернизация товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, всегда выполняется за нас. При обработке или соединении товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, обработанное или соединенное изделие также будет имуществом с ограничениями в праве пользования. В случае соединения или обработки товара, на который сохраняется наше право собственности, с другими товарами, не являющимися нашей собственностью, мы приобретаем право собственности на новое изделие пропорционально фактурной стоимости товара, в отношении которого мы имеем право собственности, к фактурной стоимости другого использованного изделия на момент осуществления соединения или обработки. Возникающие таким образом права общей собственности считаются товарами, в отношении которых сохраняется наше право собственности, согласно этим условиям. Если наши товары объединяются или неразрывно соединяются с другими движимыми предметами в единое изделие, и другое изделие считается главным, то заказчик пропорционально доле участия передает нам общую долевую собственность, если ему принадлежит главное изделие. В вышеуказанных случаях заказчик уже сейчас передает нам свои права собственности на обработанные, соединенные или смешанные товары. Передача заменена тем, что заказчик хранит для нас обработанные, соединенные или смешанные изделия. На товар, возникший в результате обработки, использования и смешивания, распространяются те же положения, что и на товары, на которые сохраняются наше право собственности.
5. Заказчик имеет право в обычном порядке оформления переуступать товары, на которые сохраняется наше право собственности. Он уже сейчас переуступает нам причитающиеся ему в результате дальнейшего отчуждения суммы со всеми правами и в полном размере. Мы принимаем эту переуступку. Если заказчик отчуждает товар, на который сохраняется наше право собственности, – после обработки/соединения – вместе с не принадлежащим ему товаром, то он переуступает нам уже сейчас причитающиеся в результате отчуждения суммы в размере стоимости товара, на который сохраняется наше право собственности, со всеми побочными правами. Мы принимаем эту переуступку уже сейчас. Заказчик уполномочен взыскать причитающуюся сумму и после переуступки. Мы однако, оставляем за собой право самим взыскать задолженность, если заказчик надлежащим образом не выполнит свое платежное обязательство и задержит платеж или если имеются обоснованные сомнения в его платежеспособности и кредитоспособности. По нашему требованию нам должны быть сообщены размер уступленного требования, личность должника, а также прочие необходимые для взыскания долга данные; все соответствующие документы должны быть выданы нам на руки, а должник должен быть извещен о переуступке обязательств.
6. Право на дальнейшую обработку и переуступку прекращается при расторжении договора.
7. В обычные часы работы заказчика мы всегда имеем право входить в его служебные и производственные помещения для проверки наличия товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, а также вступить во владение товаром, в отношении которого сохраняется наше право собственности, если только заказчик не может апеллировать к праву собственности.

§ 7 Претензии, связанные с дефектами и неисправностями

1. Претензии заказчика, связанные с обнаруженными дефектами и неисправностями товара, могут быть признаны только в том случае, если он надлежащим образом выполнил свои обязанности, связанные с обследованием товара и представлением рекламации, которые предусмотрены § 377 Германского торгового уложения (HGB). В случае рекламации, представленной с нарушением предусмотренных сроков, и (или) оформленной ненадлежащим образом, товар считается принятым без рекламации.
2. При поставке товаров в случае обнаружения дефектов и неисправностей мы сначала по нашему усмотрению предоставляем гарантию путем устранения неполадок или осуществления новой поставки с целью замены некондиционного товара (устранение дефекта). Если устранить дефекты не удалось, заказчик может, на свое усмотрение, потребовать снижения цены, отказаться от договора или потребовать возмещения ущерба. При незначительных дефектах заказчик не имеет права на отказ от договора.
3. Определяющим для качества покупаемого товара является лишь описание изделия или подтверждение заказа изготовителем. Официальные высказывания, публикации или реклама изготовителя ни в коей мере не являются информацией о качестве, соответствующей договору.
4. Срок давности для предъявления рекламаций определяется в соответствии с § 438, абзац 1, № 2 Гражданского кодекса FRG (BGB), если не оговорены другие сроки.
5. Заказчик не имеет права переуступать претензии в связи с дефектами изделия.

§ 8 Ответственность

1. В соответствии с действующим законодательством мы несем ответственность, если заказчик предъявляет требования о возмещении ущерба, который вызван умыслом или грубой халатностью. В случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью, мы несем ответственность только за прогнозируемый, обычно возникающий ущерб. Мы не несем ответственности в случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью и касающихся не существенных для договора обязанностей, нарушение которых не угрожало выполнению договора. Это касается также случаев нарушения обязанностей нашими законными представителями или доверенными лицами.
2. Ответственность за нанесенный по собственной вине ущерб жизни или здоровью какого-либо лица, остается в силе (вне ограничения ответственности), что же касается и требований заказчика согласно Закону об ответственности за качество выпускаемой продукции.

§ 9 Заключительные положения

1. В отношении условий поставки и связанных с ними вопросов действует право Федеративной Республики Германии. Действие торгового права Объединенных Наций исключено.
2. Дополнительные договоренности и изменения должны быть составлены в письменной форме. Это же касается и отказа от формулировки об обязательной письменной форме изменений и дополнений.
3. Если в подтверждении заказа не указано иное, то местонахождение нашей фирмы является местом исполнения. Исключительным местом судопроизводства для всех спорных вопросов по договору является г. Билефельд (Германия).
4. В случае если отдельные положения договора, включая настоящие ОУЗТС, утратят силу полностью или частично, это никаким образом не отразится на действительности остальных положений.

Hörmann: качество без компромиссов



Hörmann KG Amshausen, Германия



Hörmann KG Antriebstechnik, Германия



Hörmann KG Brandis, Германия



Hörmann KG Brockhagen, Германия



Hörmann KG Dissen, Германия



Hörmann KG Eckelhausen, Германия



Hörmann KG Freisen, Германия



Hörmann KG Ichtershausen, Германия



Hörmann KG Werne, Германия



Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша



Hörmann Beijing, Китай



Hörmann Tianjin, Китай



Hörmann LLC, Montgomery IL, США



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, США



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия

Hörmann – единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Азии, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ПРИВОДЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ДВЕРИ
КОРОБКИ

Санкт-Петербург
+7 (812) 702-44-21

Москва
+7 (495) 604-46-21

Нижний Новгород
+7 (831) 261-31-31

Воронеж
+7 (473) 204-52-42

Екатеринбург
+7 (343) 384-57-75

Уфа
+7 (347) 226-93-93

Новосибирск
+7 (383) 207-84-98

Красноярск
+7 (391) 204-63-16

Казань
+7 (843) 206-02-86

Самара
+7 (846) 206-03-69

Краснодар
+7 (861) 203-38-78

Пятигорск
+7 (919) 740-64-94

Ростов-на-Дону
+ 7 (863) 209-81-27

Волгоград
+7 (8442) 98-68-22

Подробную информацию узнавайте у официальных дистрибьюторов
ООО «Хёрманн Руссия» или на сайте www.hoermann.ru

HÖRMANN