

Прейскурант цен на запасные части

Действителен с 01.06.2022

Перегрузочные мосты с выдвижной аппарелью

HTL2/HRT/HTLV2/HTLV3

HÖRMANN

Hörmann Russia OOO

Schuschary, otd. Badaevskoye 5A

RUS-196626 Sankt-Petersburg

Tel. +7 812 702 44 21/22

Fax +7 812 702 44 23

info@hoermann.ru



Действующими являются наши Общие условия продажи и поставки по состоянию на момент заказа.
Актуальную версию Общих условий продажи и поставки Вы всегда найдете на нашем сайте: www.hoermann.com/ru/terms-and-conditions

■ Перегрузочные мосты HTL2	5
Обзор деталей: модель для установки в прямке	5
Обзор деталей: модель для установки в прямке, вариант исполнения с системой DOBO	6
Обзор деталей: рамные и боксовые модели	7
Рама основания	8
Платформа	23
Выдвижная аппарель	35
Панели для защиты ног, подпорка для технического обслуживания	65
Уплотнение зазора, защитные крышки	66
Гидравлическая система	67
Датчики, электронные детали	76
Обработка поверхности	78
Вспомогательные средства и заводские таблички	79
■ Погрузочная платформа HRT	80
Обзор деталей	80
Обзор деталей: вариант исполнения с системой DOBO	81
Рама основания	82
Основание	83
Платформа	88
Выдвижная аппарель	92
Панели для защиты ног, подпорка для технического обслуживания	112
Уплотнение зазора, защитные крышки	113
Гидравлическая система	114
Датчик DR	118
Обработка поверхности	119
Вспомогательные средства и заводские таблички	120
■ HTLV2	122
Обзор деталей – запасные части HTLV2 по запросу	122
■ HTLV3	123
Обзор деталей	123
Рама основания	124
Платформа	126
Выдвижная аппарель	128
Панели для защиты ног, подпорка для технического обслуживания	130
Гидравлическая система	131
Датчики	136
Заводские таблички, обработка поверхностей	137
■ Бланк заказа запасных частей	139

Используемые символы и сокращения

Символ	Описание	Сокращение	Описание
🕒	Цена – по запросу	NW	Номинальная ширина / заказная ширина, см. заводскую табличку
⌚	Обратите внимание: более долгие сроки поставки	NL	Номинальная длина / заказная длина, см. заводскую табличку
•	требуется пополнение заводских запасов , или возможна незамедлительная поставка с завода	NH	Номинальная высота / строительная высота.
↺	Изделие было заменено	L	Длина
		D	Диаметр

Заводская табличка (исполнение до 2022 года)

HÖRMANN

CE EAC

Hörmann KG
Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Typ / Type
Type / Typ

Serien Nr. / Serial no.
No. de série / Numer Seryjny

Baujahr / Produced in
Année de fabrication / Rok produkcji

Gewicht / Weight
Poids / Ciężar

Nennlast / Rated load
Charge nominale / Nośność

Energieversorgung / Supply / Approvisionnement / Zasilanie
Spannung, Frequenz, Stromstärke
Voltage, Frequency, Power
Tension, Fréquence, Ampérage
Napięcie, Częstotliwość, Natężenie

➡

Примеры:

A

HTL2-FR-21-27,5-10-S-sp

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

B

HRT-20-30-5-R

① ③ ④ ⑤ ⑥


Позиция	Описание	Пример А	Пример В
①	Тип перегрузочного моста	Перегрузочный мост с выдвижной аппарелью HTL2	Погрузочная платформа с выдвижной аппарелью HRT
②	Модель монтажа: P = модель для установки в прямке для монтажа сваркой FR = рамная модель для монтажа с заливкой бетоном F = рамная модель для монтажа сваркой B = боксовая модель для монтажа с заливкой бетоном в опалубку	Рамная модель FR	
③	NW = номинальная ширина / заказная ширина, значения в дециметрах	21 дм = 2100 мм	20 дм = 2000 мм
④	NL = номинальная длина / заказная длина, значения в дециметрах	27,5 дм = 2750 мм	30 дм = 3000 мм
⑤	Длина аппарели, значения в дециметрах	10 дм = 1000 мм	5 дм = 500 мм
⑥	Тип аппарели: R = прямая, S = скошенная, SG = сегментированная	скошенная форма: S	прямая форма: R
⑦	Специальное исполнение. Свяжитесь с заводом, указав серийный номер с заводской таблички.	sp	

Уведомление:
На заводской табличке не указана строительная высота. Эти данные можно найти в торговой документации или запросить на заводе, указав серийный номер с заводской таблички.


Строительная высота NH для стандартных вариантов исполнения								
Заказная длина	2000	2500	2750	3000	3500	4000	4500	5000
HTL2	595	595	645	645	745	745	745	745
HTLV3				795			895	

Перегрузочные мосты HTL2

Обзор деталей: модель для установки в прямке




1	Рама основания	5	Ориентировочные полосы	7.5	Предохранительный шплинт
1.1	Передняя балка	6	Подпорка для технического обслуживания	8	Шланг
2	Платформа	7.1	Гидравлический агрегат	9	Муфта
2.1	Шарнирная ось сзади	7.2	Главный цилиндр	10	Муфта с устройством защиты от обрыва шланга
3	Выдвижная аппарель	7.3	Цилиндр выдвижной аппарели		
4	Панель для защиты ног	7.4	Ось цилиндра		




Перегрузочные мосты HTL2

Обзор деталей: модель для установки в прямке, вариант исполнения с системой DOBO




1	Рама основания	4	Панель для защиты ног	7.4	Ось цилиндра
1.1	Передняя балка	5	Ориентировочные полосы	7.5	Предохранительный шплинт
1.2	Опорная балка цилиндра	6	Подпорка для технического обслуживания	8	Шланг
2	Платформа	7.1	Гидравлический агрегат	9	Муфта
2.1	Шарнирная ось сзади	7.2	Главный цилиндр	10	Муфта с устройством защиты от обрыва шланга
3	Выдвижная аппарель	7.3	Цилиндр выдвижной аппарели		




Перегрузочные мосты HTL2

Обзор деталей: рамные и боксовые модели






1	Рама основания	4	Панель для защиты ног	7.4	Ось цилиндра
1.1	Передняя балка	5	Ориентировочные полосы	7.5	Предохранительный шплинт
1.2	Опорная балка цилиндра	6	Подпорка для технического обслуживания	8	Шланг
2	Платформа	7.1	Гидравлический агрегат	9	Муфта
2.1	Шарнирная ось сзади	7.2	Главный цилиндр	10	Муфта с устройством защиты от обрыва шланга
3	Выдвижная аппарель	7.3	Цилиндр выдвижной аппарели		



Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Рама основания, модель для установки в приямке Р, правосторонняя со стальной полосой				по запросу
 	Рама основания, модель для установки в приямке Р, с задней стороны с уголком, NW 2000, для стандартной платформы с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! * RAL 5002 2000-2000-595 с 11.2007 2010776  _____ 191389,00 /шт. 2000-2500-595 с 11.2007 2010777  _____ 197624,00 /шт. 2000-2750-645 с 11.2007 2010778  _____ 213054,00 /шт. 2000-3000-645 с 11.2007 2010779  _____ 219500,00 /шт. 2000-3500-745 с 11.2007 2010780  _____ 243807,00 /шт. 2000-4000-745 с 11.2007 2010781  _____ 252050,00 /шт. 2000-4500-745 с 11.2007 2010782  _____ 272975,00 /шт. 2000-5000-745 с 11.2007 2010783  _____ 287982,00 /шт. RAL 9017 2000-2000-595 с 11.2007 2010784  _____ 191072,00 /шт. 2000-2500-595 с 11.2007 2010785  _____ 196990,00 /шт. 2000-2750-645 с 11.2007 2010786  _____ 212631,00 /шт. 2000-3000-645 с 11.2007 2010787  _____ 218655,00 /шт. 2000-3500-745 с 11.2007 2010788  _____ 243173,00 /шт. 2000-4000-745 с 11.2007 2010789  _____ 250782,00 /шт. 2000-4500-745 с 11.2007 2010790  _____ 271918,00 /шт. 2000-5000-745 с 11.2007 2010791  _____ 287031,00 /шт. Оцинкованное исполнение 2000-2000-595 с 11.2007 311001  _____ 212631,00 /шт. 2000-2500-595 с 11.2007 311002  _____ 220240,00 /шт. 2000-2750-645 с 11.2007 311003  _____ 237255,00 /шт. 2000-3000-645 с 11.2007 311004  _____ 243702,00 /шт. 2000-3500-745 с 11.2007 311005  _____ 271179,00 /шт. 2000-4000-745 с 11.2007 311007  _____ 280162,00 /шт. 2000-4500-745 с 11.2007 311008  _____ 302883,00 /шт. 2000-5000-745 с 11.2007 311009  _____ 320426,00 /шт.			шт.	


* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Рама основания, модель для установки в прямке Р, с задней стороны с уголком, NW 2100, для стандартной платформы с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! *			шт.	
	RAL 5002				
	2100-2000-595	с 11.2007	2010792		195299,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	2010793		201218,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	2010794		215802,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	2010795		221614,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	2010796		245604,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	2010797		253002,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	2010798		274666,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	2010799		289884,00 /шт.
	RAL 9017				
	2100-2000-595	с 11.2007	2010800		194877,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	2010801		200689,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	2010802		215168,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	2010803		220769,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	2010804		244758,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	2010805		252262,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	2010806		273715,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	2010807		288933,00 /шт.
	Оцинкованное исполнение				
	2100-2000-595	с 11.2007	311110		216964,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	311111		224679,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	311112		241588,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	311113		248034,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	311114		275512,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	311115		284812,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	311116		307005,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	311117		324865,00 /шт.


* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Рама основания, модель для установки в приямке Р, с задней стороны с уголком, NW 2250, для стандартной платформы с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! *			шт.	
	RAL 5002				
	2250-2000-595	с 11.2007	2010808		217598,00 /шт.
	2250-2500-595	с 11.2007	2010809		223411,00 /шт.
	2250-2750-645	с 11.2007	2010810		224468,00 /шт.
	2250-3000-645	с 11.2007	2010811		230280,00 /шт.
	2250-3500-745	с 11.2007	2010812		253319,00 /шт.
	2250-4000-745	с 11.2007	2010813		260822,00 /шт.
	2250-4500-745	с 11.2007	2010814		282275,00 /шт.
	2250-5000-745	с 11.2007	2010815		297493,00 /шт.
	RAL 9017				
	2250-2000-595	с 11.2007	2010816		216964,00 /шт.
	2250-2500-595	с 11.2007	2010817		222988,00 /шт.
	2250-2750-645	с 11.2007	2010818		223833,00 /шт.
	2250-3000-645	с 11.2007	2010819		229752,00 /шт.
	2250-3500-745	с 11.2007	2010820		252684,00 /шт.
	2250-4000-745	с 11.2007	2010821		259976,00 /шт.
	2250-4500-745	с 11.2007	2010822		281430,00 /шт.
	2250-5000-745	с 11.2007	2010823		296542,00 /шт.
	Оцинкованное исполнение				
	2250-2000-595	с 11.2007	311118		242116,00 /шт.
	2250-2500-595	с 11.2007	311119		249725,00 /шт.
	2250-2750-645	с 11.2007	311120		253530,00 /шт.
	2250-3000-645	с 11.2007	311121		260082,00 /шт.
	2250-3500-745	с 11.2007	311122		286820,00 /шт.
	2250-4000-745	с 11.2007	311123		296014,00 /шт.
	2250-4500-745	с 11.2007	311124		318418,00 /шт.
	2250-5000-745	с 11.2007	311125		336067,00 /шт.




* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город/ дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р	
	Рама основания, модель для установки в приемке Р для платформы с противоскользящим или звукоизоляционным покрытием				по запросу	
 	Рама основания, рамная модель F NW 2000, для стандартной платформы с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! * RAL 5002			шт.		
	2000-2000-595 2000-2500-595 2000-2750-645 2000-3000-645 2000-3500-745 2000-4000-745 2000-4500-745 2000-5000-745 RAL 9017	с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007	2010824 2010825 2010826 2010827 2010828 2010829 2010830 2010831 2010832	⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	227110,00 /шт. 228800,00 /шт. 240425,00 /шт. 246027,00 /шт. 277520,00 /шт. 315671,00 /шт. 333214,00 /шт. 354244,00 /шт. 226264,00 /шт.
	2000-2500-595 2000-2750-645 2000-3000-645 2000-3500-745 2000-4000-745 2000-4500-745 2000-5000-745 Оцинкованное исполнение	с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007	2010833 2010834 2010835 2010836 2010837 2010838 2010839 311126	⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	228166,00 /шт. 239263,00 /шт. 245287,00 /шт. 276568,00 /шт. 314614,00 /шт. 331629,00 /шт. 352765,00 /шт. 247612,00 /шт.
	2000-2000-595 2000-2500-595 2000-2750-645 2000-3000-645 2000-3500-745 2000-4000-745 2000-4500-745 2000-5000-745	с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 с 11.2007	311127 311128 311129 311130 311131 311132 311133	⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚ ⌚	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	251839,00 /шт. 266317,00 /шт. 272975,00 /шт. 312077,00 /шт. 354984,00 /шт. 375909,00 /шт. 400110,00 /шт.


* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Рама основания, рамная модель F NW 2100, для стандартной платформы с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! *			шт.	
	RAL 5002				
	2100-2000-595	с 11.2007	2010840		231020,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	2010841		235247,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	2010842		246766,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	2010843		252684,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	2010844		283543,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	2010845		324231,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	2010846		341351,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	2010847		360797,00 /шт.
	RAL 9017				
	2100-2000-595	с 11.2007	2010864		230491,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	311424		234190,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	311426		245921,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	311427		251839,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	311428		282381,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	311429		322963,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	311432		338604,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	311433		359423,00 /шт.
	Оцинкованное исполнение				
	2100-2000-595	с 11.2007	311435		254058,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	311436		257969,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	311437		272341,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	311438		279316,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	311439		318735,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	311440		362382,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	311441		383095,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	311442		407191,00 /шт.


* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город/ дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Рама основания, рамная модель F NW 2250, для стандартной платформы с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! *			шт.	
	RAL 5002				
	2250-2000-595	с 11.2007	2010848		231865,00 /шт.
	2250-2500-595	с 11.2007	2010849		235353,00 /шт.
	2250-2750-645	с 11.2007	2010850		246027,00 /шт.
	2250-3000-645	с 11.2007	2010851		249937,00 /шт.
	2250-3500-745	с 11.2007	2010852		282381,00 /шт.
	2250-4000-745	с 11.2007	2010853		323068,00 /шт.
	2250-4500-745	с 11.2007	2010854		340400,00 /шт.
	2250-5000-745	с 11.2007	2010855		359846,00 /шт.
	RAL 9017				
	2250-2000-595	с 11.2007	2010856		231337,00 /шт.
	2250-2500-595	с 11.2007	2010857		234402,00 /шт.
	2250-2750-645	с 11.2007	2010858		245392,00 /шт.
	2250-3000-645	с 11.2007	2010859		249091,00 /шт.
	2250-3500-745	с 11.2007	2010860		281430,00 /шт.
	2250-4000-745	с 11.2007	2010861		322012,00 /шт.
	2250-4500-745	с 11.2007	2010862		339026,00 /шт.
	2250-5000-745	с 11.2007	2010863		358472,00 /шт.
	Оцинкованное исполнение				
	2250-2000-595	с 11.2007	311443		254692,00 /шт.
	2250-2500-595	с 11.2007	311444		258603,00 /шт.
	2250-2750-645	с 11.2007	311445		273292,00 /шт.
	2250-3000-645	с 11.2007	311446		279845,00 /шт.
	2250-3500-745	с 11.2007	311447		319052,00 /шт.
	2250-4000-745	с 11.2007	311448		362805,00 /шт.
	2250-4500-745	с 11.2007	311449		383624,00 /шт.
	2250-5000-745	с 11.2007	311450		407825,00 /шт.

* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН




* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

3AKA3

Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Рама основания, рамная модель FR NW 2100, для стандартной платформы с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! *			шт.	
	RAL 5002				
	2100-2000-595	с 11.2007	2010888 ⌚	_____	246872,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	2010889 ⌚	_____	250465,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	2010890 ⌚	_____	261245,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	2010891 ⌚	_____	267903,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	2010892 ⌚	_____	297916,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	2010893 ⌚	_____	337230,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	2010894 ⌚	_____	353822,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	2010895 ⌚	_____	372950,00 /шт.
	RAL 9017				
	2100-2000-595	с 11.2007	2010896 ⌚	_____	246344,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	2010897 ⌚	_____	249725,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	2010898 ⌚	_____	260716,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	2010899 ⌚	_____	266634,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	2010900 ⌚	_____	297071,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	2010901 ⌚	_____	336067,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	2010902 ⌚	_____	352553,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	2010903 ⌚	_____	362699,00 /шт.
	Оцинкованное исполнение				
	2100-2000-595	с 11.2007	311142 ⌚	_____	269805,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	311143 ⌚	_____	275723,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	311144 ⌚	_____	289673,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	311145 ⌚	_____	297071,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	311146 ⌚	_____	335222,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	311147 ⌚	_____	379185,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	311148 ⌚	_____	399582,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	311149 ⌚	_____	421458,00 /шт.




* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МОСТЫ HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Рама основания, рамная модель FR NW 2000, для стандартной платформы с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! *			шт.	
	RAL 5002				
	2250-2000-595	с 11.2007	2010904 ⌚	_____	247717,00 /шт.
	2250-2500-595	с 11.2007	2010905 ⌚	_____	250782,00 /шт.
	2250-2750-645	с 11.2007	2010906 ⌚	_____	260716,00 /шт.
	2250-3000-645	с 11.2007	2010907 ⌚	_____	265155,00 /шт.
	2250-3500-745	с 11.2007	2010908 ⌚	_____	297071,00 /шт.
	2250-4000-745	с 11.2007	2010909 ⌚	_____	336490,00 /шт.
	2250-4500-745	с 11.2007	2010910 ⌚	_____	352765,00 /шт.
	2250-5000-745	с 11.2007	2010911 ⌚	_____	371788,00 /шт.
	RAL 9017				
	2250-2000-595	с 11.2007	2010912 ⌚	_____	247189,00 /шт.
	2250-2500-595	с 11.2007	2010913 ⌚	_____	249831,00 /шт.
	2250-2750-645	с 11.2007	2010914 ⌚	_____	259976,00 /шт.
	2250-3000-645	с 11.2007	2010915 ⌚	_____	264204,00 /шт.
	2250-3500-745	с 11.2007	2010916 ⌚	_____	296014,00 /шт.
	2250-4000-745	с 11.2007	2010917 ⌚	_____	335327,00 /шт.
	2250-4500-745	с 11.2007	2010918 ⌚	_____	351602,00 /шт.
	2250-5000-745	с 11.2007	2010919 ⌚	_____	370308,00 /шт.
	Оцинкованное исполнение				
	2250-2000-595	с 11.2007	311150 ⌚	_____	271707,00 /шт.
	2250-2500-595	с 11.2007	311151 ⌚	_____	277308,00 /шт.
	2250-2750-645	с 11.2007	311152 ⌚	_____	290307,00 /шт.
	2250-3000-645	с 11.2007	311153 ⌚	_____	295591,00 /шт.
	2250-3500-745	с 11.2007	311154 ⌚	_____	335327,00 /шт.
	2250-4000-745	с 11.2007	311155 ⌚	_____	379397,00 /шт.
	2250-4500-745	с 11.2007	311156 ⌚	_____	399793,00 /шт.
	2250-5000-745	с 11.2007	311157 ⌚	_____	421669,00 /шт.
	Рама основания, рамная модель FR для платформы с противоскользящим или звукоизоляционным покрытием				по запросу


* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город/ дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Рамы основания для боксовой модели В NW 2000, для стандартной платформы с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! *			шт.	
	RAL 5002				
	2000-2000-595	с 11.2007	2010920		263464,00 /шт.
	2000-2500-595	с 11.2007	2010921		265261,00 /шт.
	2000-2750-645	с 11.2007	2010922		278471,00 /шт.
	2000-3000-645	с 11.2007	2010923		284917,00 /шт.
	2000-3500-745	с 11.2007	2010924		319581,00 /шт.
	2000-4000-745	с 11.2007	2010925		364495,00 /шт.
	2000-4500-745	с 11.2007	2010926		382144,00 /шт.
	2000-5000-745	с 11.2007	2010927		404337,00 /шт.
	RAL 9017				
	2000-2000-595	с 11.2007	2010928		262936,00 /шт.
	2000-2500-595	с 11.2007	2010929		264309,00 /шт.
	2000-2750-645	с 11.2007	2010930		277520,00 /шт.
	2000-3000-645	с 11.2007	2010931		283755,00 /шт.
	2000-3500-745	с 11.2007	2010932		318418,00 /шт.
	2000-4000-745	с 11.2007	2010933		363016,00 /шт.
	2000-4500-745	с 11.2007	2010934		380982,00 /шт.
	2000-5000-745	с 11.2007	2010935		402964,00 /шт.
	Оцинкованное исполнение				
	2000-2000-595	с 11.2007	311158		289884,00 /шт.
	2000-2500-595	с 11.2007	311159		293583,00 /шт.
	2000-2750-645	с 11.2007	311160		310704,00 /шт.
	2000-3000-645	с 11.2007	311161		317784,00 /шт.
	2000-3500-745	с 11.2007	311162		361853,00 /шт.
	2000-4000-745	с 11.2007	311163		413320,00 /шт.
	2000-4500-745	с 11.2007	311164		435091,00 /шт.
	2000-5000-745	с 11.2007	311165		460349,00 /шт.



* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Рамы основания для боксовой модели В NW 2100, для стандартной платформы с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! *			шт.	
	RAL 5002				
	2100-2000-595	с 11.2007	2010936		268537,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	2010937		272341,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	2010938		284600,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	2010939		290835,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	2010940		325076,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	2010941		371470,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	2010942		389542,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	2010943		410044,00 /шт.
	RAL 9017				
	2100-2000-595	с 11.2007	2010944		268008,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	2010945		271601,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	2010946		283649,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	2010947		289884,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	2010948		324019,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	2010949		370308,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	2010950		387957,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	2010951		408459,00 /шт.
	Оцинкованное исполнение				
	2100-2000-595	с 11.2007	311166		296014,00 /шт.
	2100-2500-595	с 11.2007	311167		302038,00 /шт.
	2100-2750-645	с 11.2007	311168		317784,00 /шт.
	2100-3000-645	с 11.2007	311169		325076,00 /шт.
	2100-3500-745	с 11.2007	311170		369040,00 /шт.
	2100-4000-745	с 11.2007	311171		422726,00 /шт.
	2100-4500-745	с 11.2007	311172		444179,00 /шт.
	2100-5000-745	с 11.2007	311173		467746,00 /шт.

* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город/ дата: _____		Печать и подпись _____	

**Номинальная
нагрузка до 60 кН**




* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

HÖRMANN Прейскурант цен на запасные части: перегрузочные мосты с выдвижной аппарелью / 06.2022

Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Опорная балка цилиндра с крепежным материалом			шт.	
	NW 2000, RAL 5002	с 11.2007	311726 ⌚	_____	21559,00 /шт.
	NW 2100, RAL 5002	с 11.2007	311727 ⌚	_____	22722,00 /шт.
	NW 2250, RAL 5002	с 11.2007	311728 ⌚	_____	21242,00 /шт.
	NW 2000, RAL 9017	с 11.2007	311729 ⌚	_____	21453,00 /шт.
	NW 2100, RAL 9017	с 11.2007	311730 ⌚	_____	22299,00 /шт.
	NW 2250, RAL 9017	с 11.2007	311731 ⌚	_____	21136,00 /шт.
	NW 2000, оцинкованная	с 11.2007	311732 ⌚	_____	23778,00 /шт.
	NW 2100, оцинкованная	с 11.2007	311733 ⌚	_____	24835,00 /шт.
	NW 2250, оцинкованная	с 11.2007	311734 ⌚	_____	24307,00 /шт.
	Передняя балка с крепежным материалом и заводской табличкой *			шт.	
	NW 2000, RAL 5002	с 11.2007	310991 ⌚	_____	38362,00 /шт.
	NW 2100, RAL 5002	с 11.2007	310992 ⌚	_____	42167,00 /шт.
	NW 2250, RAL 5002	с 11.2007	310993 ⌚	_____	44175,00 /шт.
	NW 2000, RAL 9017	с 11.2007	310994 ⌚	_____	38362,00 /шт.
	NW 2100, RAL 9017	с 11.2007	310995 ⌚	_____	42167,00 /шт.
	NW 2250, RAL 9017	с 11.2007	310996 ⌚	_____	44069,00 /шт.
	NW 2000, оцинкованная	с 11.2007	310997 ⌚	_____	43752,00 /шт.
	NW 2100, оцинкованная	с 11.2007	310998 ⌚	_____	47662,00 /шт.
	NW 2250, оцинкованная	с 11.2007	311000 ⌚	_____	49987,00 /шт.
	Стойка рамы, левая			шт.	
	L335, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	309526 ⌚	_____	11097,00 /шт.
	L320, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	309527 ⌚	_____	10357,00 /шт.
	L285, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	309528 ⌚	_____	10145,00 /шт.
	L270, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	309529 ⌚	_____	9934,00 /шт.
	L250, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	311182 ⌚	_____	9934,00 /шт.
	L220, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	311183 ⌚	_____	9406,00 /шт.
	L175, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	311184 ⌚	_____	9089,00 /шт.
	L160, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	311185 ⌚	_____	8032,00 /шт.

* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Стойка рамы, правая			шт.	
	L335, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	309530		11097,00 /шт.
	L320, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	309531		10357,00 /шт.
	L285, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	309532		10145,00 /шт.
	L270, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	309533		9934,00 /шт.
	L250, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	311186		9934,00 /шт.
	L220, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	311192		9406,00 /шт.
	L175, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	311193		9089,00 /шт.
	L160, оцинкованная	с 11.2007 по 07.2013	311194		8032,00 /шт.
	Стойка рамы, правая / левая L = H – 5 мм			шт.	
	L145, оцинкованная	с 08.2013	309267		10780,00 /шт.
	L160, оцинкованная	с 08.2013	309268		11202,00 /шт.
	L175, оцинкованная	с 08.2013	309269		11414,00 /шт.
	L205, оцинкованная	с 08.2013	309270		12048,00 /шт.
	L220, оцинкованная	с 08.2013	309271		12259,00 /шт.
	L235, оцинкованная	с 08.2013	309272		12365,00 /шт.
	L250, оцинкованная	с 08.2013	309273		12576,00 /шт.
	L255, оцинкованная	с 08.2013	309274		12576,00 /шт.
	L270, оцинкованная	с 08.2013	309275		12893,00 /шт.
	L285, оцинкованная	с 08.2013	309276		13105,00 /шт.
	L305, оцинкованная	с 08.2013	309277		12999,00 /шт.
	L320, оцинкованная	с 08.2013	309278		13950,00 /шт.
	L335, оцинкованная	с 08.2013	309279		13316,00 /шт.
	Стойка рамы, для DOBO s L = H – 5 мм			шт.	
	L50, оцинкованная	с 08.2013	311195		7820,00 /шт.
	L65, оцинкованная	с 08.2013	311196		7926,00 /шт.
	L110, оцинкованная	с 08.2013	311197		8877,00 /шт.
	Облицовочный лист для стойки рамы с подъездным буфером, Оцинкованное исполнение	с 08.2013	2000709		2431,00 /компл.




* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Рама основания

Номинальная нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Подъездной буфер для стойки рамы	с 08.2013	2011401 	шт. _____	465,00 /шт.
	Плита для заполнения, для стойки рамы, оцинкованная Крепежный материал № арт. 309540 заказывается отдельно толщина 3 мм толщина 5 мм толщина 8 мм	с 11.2007 по 07.2013 с 11.2007 по 07.2013 с 11.2007 по 07.2013	308736  308737  308738 	шт. _____ _____ _____	328,00 /шт. 476,00 /шт. 771,00 /шт.
	Плита для заполнения, для стойки рамы, оцинкованная Крепежный материал № арт. 309540 заказывается отдельно толщина 3 мм толщина 5 мм толщина 8 мм	с 08.2013 с 08.2013 с 08.2013	309280  309281  309282 	шт. _____ _____ _____	476,00 /шт. 771,00 /шт. 1300,00 /шт.
	Крепежный материал стойки рамы	с 11.2007	309540 	шт. _____	1300,00 /шт.


* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город/ дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Стандартная платформа для аппарели R / S / SG 500 мм или R / S 1000 мм				
	со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа NW 2000, NL 2000, RAL 5002	с 11.2007	310937		307216,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 5002	с 11.2007	310938		341140,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 5002	с 11.2007	310939		386372,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 5002	с 11.2007	310940		391127,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, RAL 5002	с 11.2007	310941		541195,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, RAL 5002	с 11.2007	310942		632609,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, RAL 5002	с 11.2007	310943		756680,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, RAL 5002	с 11.2007	310944		831608,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2000, RAL 9017	с 11.2007	2010968		309435,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 9017	с 11.2007	2010969		343782,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 9017	с 11.2007	2010970		389436,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 9017	с 11.2007	2010971		393769,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, RAL 9017	с 11.2007	2010972		544577,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, RAL 9017	с 11.2007	2010973		635569,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, RAL 9017	с 11.2007	2010974		745477,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, RAL 9017	с 11.2007	2010975		828015,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2000, оцинкованная	с 11.2007	310945		380665,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, оцинкованная	с 11.2007	310946		432554,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, оцинкованная	с 11.2007	310947		485184,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, оцинкованная	с 11.2007	310949		498817,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, оцинкованная	с 11.2007	310950		690100,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, оцинкованная	с 11.2007	310951		800749,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, оцинкованная	с 11.2007	310952		941094,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, оцинкованная	с 11.2007	310953		1055124,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН




Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Стандартная платформа для аппарели R/S/SG 500 мм или R/S 1000 мм				
	со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа NW 2100, NL 2000, RAL 5002	с 11.2007	310954		318630,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 5002	с 11.2007	310955		360902,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 5002	с 11.2007	310957		391127,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 5002	с 11.2007	310958		414694,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, RAL 5002	с 11.2007	310959		564762,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, RAL 5002	с 11.2007	310960		656493,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, RAL 5002	с 11.2007	310961		775068,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, RAL 5002	с 11.2007	310962		811845,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2000, RAL 9017	с 11.2007	2010976		319581,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 9017	с 11.2007	2010977		364495,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 9017	с 11.2007	2010978		395460,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 9017	с 11.2007	2010979		418499,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, RAL 9017	с 11.2007	2010980		568249,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, RAL 9017	с 11.2007	2010981		659875,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, RAL 9017	с 11.2007	2010982		769150,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, RAL 9017	с 11.2007	2010983		813959,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2000, оцинкованная	с 11.2007	2010984		392924,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, оцинкованная	с 11.2007	2010985		453585,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, оцинкованная	с 11.2007	2010986		490891,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, оцинкованная	с 11.2007	2010987		523546,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, оцинкованная	с 11.2007	2010988		710391,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, оцинкованная	с 11.2007	2010989		821674,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, оцинкованная	с 11.2007	2010990		961596,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, оцинкованная	с 11.2007	2010991		1037581,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2000, RAL 5002	с 11.2007	310965		334905,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 5002	с 11.2007	310966		386266,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 5002	с 11.2007	310967		417759,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 5002	с 11.2007	310968		424417,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, RAL 5002	с 11.2007	310969		592873,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, RAL 5002	с 11.2007	310970		685027,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, RAL 5002	с 11.2007	310971		811423,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, RAL 5002	с 11.2007	310973		851053,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Стандартная платформа для аппарели R / S / SG 500 мм или R / S 1000 мм со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа NW 2250, NL 2000, RAL 9017	с 11.2007	2010992		335856,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 9017	с 11.2007	2010993		387428,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 9017	с 11.2007	2010994		419661,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 9017	с 11.2007	2010995		425685,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, RAL 9017	с 11.2007	2010996		594036,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, RAL 9017	с 11.2007	2010997		685979,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, RAL 9017	с 11.2007	2010998		800643,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, RAL 9017	с 11.2007	2010999		848305,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2000, оцинкованная	с 11.2007	2011000		409304,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, оцинкованная	с 11.2007	2011001		478949,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, оцинкованная	с 11.2007	2011002		517522,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, оцинкованная	с 11.2007	2011003		533480,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, оцинкованная	с 11.2007	2011004		738502,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, оцинкованная	с 11.2007	2011005		850525,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, оцинкованная	с 11.2007	2011006		997950,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, оцинкованная	с 11.2007	2011007		1076789,00 /шт.
	Стандартная платформа для аппарели SG 1000 мм				по запросу
	Стандартная платформа для аппарели 1200 мм со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа	до 02.2019			по запросу
	Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 5002	с 03.2019	310974		364178,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 5002	с 03.2019	310975		409516,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 5002	с 03.2019	310976		414483,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, RAL 5002	с 03.2019	310977		547219,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, RAL 5002	с 03.2019	310978		637259,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, RAL 5002	с 03.2019	310981		761647,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, RAL 5002	с 03.2019	310982		835941,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Стандартная платформа для аппарели 1200 мм				
	со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 9017	с 03.2019	2011008		367877,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 9017	с 03.2019	2011009		413532,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 9017	с 03.2019	2011010		418393,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, RAL 9017	с 03.2019	2011011		552186,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, RAL 9017	с 03.2019	2011012		641698,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, RAL 9017	с 03.2019	2011013		751713,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, RAL 9017	с 03.2019	2011014		834884,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, оцинкованная	с 03.2019	2011015		438578,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, оцинкованная	с 03.2019	2011016		502516,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, оцинкованная	с 03.2019	2011017		514246,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, оцинкованная	с 03.2019	2011018		656493,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, оцинкованная	с 03.2019	2011019		782677,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, оцинкованная	с 03.2019	2011020		926721,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, оцинкованная	с 03.2019	2011021		1022680,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 5002	с 03.2019	310984		383624,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 5002	с 03.2019	310985		413532,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 5002	с 03.2019	310986		437627,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, RAL 5002	с 03.2019	310987		568461,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, RAL 5002	с 03.2019	310988		662306,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, RAL 5002	с 03.2019	310989		780986,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, RAL 5002	с 03.2019	310990		817869,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 9017	с 03.2019	2011022		385209,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 9017	с 03.2019	2011023		415223,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 9017	с 03.2019	2011024		439107,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, RAL 9017	с 03.2019	2011025		569835,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, RAL 9017	с 03.2019	2011026		663046,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, RAL 9017	с 03.2019	2011027		772215,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, RAL 9017	с 03.2019	2011028		814593,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика:	№ заказа / комис.:	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа:	Тип:
	Заказчик:			№ погрузочной платформы:
	Адрес доставки:			Год изготовления:
			Серийный №:	
Город / дата:		Печать и подпись		

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Стандартная платформа для аппарели 1200 мм				
	со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа NW 2100, NL 2500, оцинкованная	с 03.2019	2011029		457812,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, оцинкованная	с 03.2019	2011030		506426,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, оцинкованная	с 03.2019	2011031		537390,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, оцинкованная	с 03.2019	2011032		677630,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, оцинкованная	с 03.2019	2011033		807935,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, оцинкованная	с 03.2019	2011034		946272,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, оцинкованная	с 03.2019	2011035		1004608,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 5002	с 03.2019	2011036		409833,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 5002	с 03.2019	2011037		438895,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 5002	с 03.2019	2011038		461934,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, RAL 5002	с 03.2019	2011039		569729,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, RAL 5002	с 03.2019	2011040		689466,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, RAL 5002	с 03.2019	2011041		781937,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, RAL 5002	с 03.2019	2011042		818715,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 9017	с 03.2019	2011043		406768,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 9017	с 03.2019	2011044		435725,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 9017	с 03.2019	2011045		457390,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, RAL 9017	с 03.2019	2011046		568249,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, RAL 9017	с 03.2019	2011047		683548,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, RAL 9017	с 03.2019	2011048		770207,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, RAL 9017	с 03.2019	2011049		813325,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, оцинкованная	с 03.2019	2011050		512661,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, оцинкованная	с 03.2019	2011051		553031,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, оцинкованная	с 03.2019	2011052		585053,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, оцинкованная	с 03.2019	2011053		726877,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, оцинкованная	с 03.2019	2011054		876945,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, оцинкованная	с 03.2019	2011055		977660,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, оцинкованная	с 03.2019	2011056		1057343,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Платформа с противоскользящим покрытием для аппарели R / S / SG 500 мм или R / S 1000 мм со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа NW 2000, NL 2000, RAL 9017	с 11.2007	2011065		388908,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 9017	с 11.2007	2011066		443017,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 9017	с 11.2007	2011067		498711,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 9017	с 11.2007	2011068		513823,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, RAL 9017	с 11.2007	2011069		684076,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, RAL 9017	с 11.2007	2011070		796099,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, RAL 9017	с 11.2007	2011071		940671,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, RAL 9017	с 11.2007	2011072		1035679,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2000, оцинкованная	с 11.2007	2011073		507905,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, оцинкованная	с 11.2007	2011074		582199,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, оцинкованная	с 11.2007	2011075		646559,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, оцинкованная	с 11.2007	2011076		672451,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, оцинкованная	с 11.2007	2011077		885611,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, оцинкованная	с 11.2007	2011078		1019509,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, оцинкованная	с 11.2007	2011079		1182470,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, оцинкованная	с 11.2007	2011080		1319328,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2000, RAL 9017	с 11.2007	2011089		403175,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 9017	с 11.2007	2011090		466690,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 9017	с 11.2007	2011091		507905,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 9017	с 11.2007	2011092		541829,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, RAL 9017	с 11.2007	2011093		713561,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, RAL 9017	с 11.2007	2011094		826429,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, RAL 9017	с 11.2007	2011095		966457,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, RAL 9017	с 11.2007	2011096		1024265,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2000, оцинкованная	с 11.2007	2011097		532529,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, оцинкованная	с 11.2007	2011098		617286,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, оцинкованная	с 11.2007	2011099		668964,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, оцинкованная	с 11.2007	2011100		713456,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, оцинкованная	с 11.2007	2011101		928518,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, оцинкованная	с 11.2007	2011102		1066009,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, оцинкованная	с 11.2007	2011103		1226328,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, оцинкованная	с 11.2007	2011104		1329896,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Платформа с противоскользящим покрытием для аппарели R / S / SG 500 мм или R / S 1000 мм			шт.	
	Платформа NW 2250, NL 2000, RAL 9017	с 11.2007	2011113		427165,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 9017	с 11.2007	2011114		502093,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 9017	с 11.2007	2011115		545211,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 9017	с 11.2007	2011116		562965,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, RAL 9017	с 11.2007	2011117		754883,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, RAL 9017	с 11.2007	2011118		870499,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, RAL 9017	с 11.2007	2011119		1020144,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, RAL 9017	с 11.2007	2011120		1082601,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2000, оцинкованная	с 11.2007	2011121		560006,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, оцинкованная	с 11.2007	2011122		656176,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, оцинкованная	с 11.2007	2011123		709863,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, оцинкованная	с 11.2007	2011124		730153,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, оцинкованная	с 11.2007	2011125		974278,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, оцинкованная	с 11.2007	2011126		1114517,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, оцинкованная	с 11.2007	2011127		1283502,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, оцинкованная	с 11.2007	2011128		1394362,00 /шт.
	Платформа с противоскользящим покрытием для аппарели SG 1000 мм				по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____	Тип: _____
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Платформа с противоскользящим покрытием, для аппарели 1200 мм со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном Платформа	до 02.2019		шт.	по запросу
	Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 9017	с 03.2019	2011136		460771,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 9017	с 03.2019	2011137		516360,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 9017	с 03.2019	2011138		531684,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, RAL 9017	с 03.2019	2011139		692002,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, RAL 9017	с 03.2019	2011140		921965,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, RAL 9017	с 03.2019	2011141		947329,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, RAL 9017	с 03.2019	2011142		1042654,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, оцинкованная	с 03.2019	2011143		567932,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, оцинкованная	с 03.2019	2011144		632504,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, оцинкованная	с 03.2019	2011145		658607,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, оцинкованная	с 03.2019	2011146		856443,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, оцинкованная	с 03.2019	2011147		1032403,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, оцинкованная	с 03.2019	2011148		1212695,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, оцинкованная	с 03.2019	2011149		1349764,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 9017	с 03.2019	2011157		484127,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 9017	с 03.2019	2011158		525026,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 9017	с 03.2019	2011159		559795,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, RAL 9017	с 03.2019	2011160		718740,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, RAL 9017	с 03.2019	2011161		834461,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, RAL 9017	с 03.2019	2011162		974595,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, RAL 9017	с 03.2019	2011163		1032614,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, оцинкованная	с 03.2019	2011164		601750,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, оцинкованная	с 03.2019	2011165		652795,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, оцинкованная	с 03.2019	2011166		697921,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, оцинкованная	с 03.2019	2011167		940037,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, оцинкованная	с 03.2019	2011168		1089999,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, оцинкованная	с 03.2019	2011169		1254968,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, оцинкованная	с 03.2019	2011170		1358958,00 /шт.

ЗАКАЗ

№ заказчика:

№ заказа / комис.:

Заказчик:

Адрес доставки:

Город / дата:

Данные сверять с данными на заводской табличке!

Номер заказа:

Тип:

№ погрузочной платформы:

Год изготовления:



Серийный №:

Печать и подпись

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Платформа с противоскользящим покрытием, для аппарели 1200 мм со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 9017	с 03.2019	2011178		516783,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 9017	с 03.2019	2011179		559478,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 9017	с 03.2019	2011180		592768,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, RAL 9017	с 03.2019	2011181		754883,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, RAL 9017	с 03.2019	2011182		870499,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, RAL 9017	с 03.2019	2011183		1020144,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, RAL 9017	с 03.2019	2011184		1082601,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, оцинкованная	с 03.2019	2011185		641275,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, оцинкованная	с 03.2019	2011186		694644,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, оцинкованная	с 03.2019	2011187		739348,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, оцинкованная	с 03.2019	2011188		952190,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, оцинкованная	с 03.2019	2011189		1082390,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, оцинкованная	с 03.2019	2011190		1261097,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, оцинкованная	с 03.2019	2011191		1372591,00 /шт.
	Платформа со звукоизоляционным покрытием для аппарели R/S/SG 500 мм или R/S 1000 мм со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа NW 2000, NL 2000, RAL 9017	с 11.2007	2011200		433506,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 9017	с 11.2007	2011201		496597,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 9017	с 11.2007	2011202		560006,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 9017	с 11.2007	2011203		580826,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, RAL 9017	с 11.2007	2011204		757631,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, RAL 9017	с 11.2007	2011205		883180,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, RAL 9017	с 11.2007	2011206		1026167,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, RAL 9017	с 11.2007	2011207		1141994,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2000, оцинкованная	с 11.2007	2011208		551657,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, оцинкованная	с 11.2007	2011209		637154,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, оцинкованная	с 11.2007	2011210		706587,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, оцинкованная	с 11.2007	2011211		738080,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, оцинкованная	с 11.2007	2011212		959588,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, оцинкованная	с 11.2007	2011213		1104477,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, оцинкованная	с 11.2007	2011214		1278535,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, оцинкованная	с 11.2007	2011215		1426172,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____	Тип: _____
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Платформа со звукоизоляционным покрытием для аппарели R / S / SG 500 мм или R / S 1000 мм со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа NW 2100, NL 2000, RAL 9017	с 11.2007	2011224		446293,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 9017	с 11.2007	2011225		523018,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 9017	с 11.2007	2011226		570046,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 9017	с 11.2007	2011227		603230,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, RAL 9017	с 11.2007	2011228		790392,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, RAL 9017	с 11.2007	2011229		913617,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, RAL 9017	с 11.2007	2011230		1054701,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, RAL 9017	с 11.2007	2011231		1131320,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2000, оцинкованная	с 11.2007	2011232		519847,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, оцинкованная	с 11.2007	2011233		612002,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, оцинкованная	с 11.2007	2011234		665582,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, оцинкованная	с 11.2007	2011235		708383,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, оцинкованная	с 11.2007	2011236		932639,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, оцинкованная	с 11.2007	2011237		1075732,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, оцинкованная	с 11.2007	2011238		1247464,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, оцинкованная	с 11.2007	2011239		1355154,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2000, RAL 9017	с 11.2007	2011248		462674,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 9017	с 11.2007	2011249		546162,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 9017	с 11.2007	2011250		594247,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 9017	с 11.2007	2011251		610628,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, RAL 9017	с 11.2007	2011252		816178,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, RAL 9017	с 11.2007	2011253		940037,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, RAL 9017	с 11.2007	2011254		1086194,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, RAL 9017	с 11.2007	2011255		1165878,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2000, оцинкованная	с 11.2007	2011256		536017,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, оцинкованная	с 11.2007	2011257		637576,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, оцинкованная	с 11.2007	2011258		692108,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, оцинкованная	с 11.2007	2011259		718106,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, оцинкованная	с 11.2007	2011260		960645,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, оцинкованная	с 11.2007	2011261		1104477,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, оцинкованная	с 11.2007	2011262		1283502,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, оцинкованная	с 11.2007	2011263		1394256,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН






Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Платформа со звукоизоляционным покрытием для аппарели SG 1000 мм				по запросу
	Платформа со звукоизоляционным покрытием для аппарели 1200 мм со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном Платформа	до 02.2019		шт.	по запросу
	Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 9017	с 03.2019	2011271		494589,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 9017	с 03.2019	2011272		572477,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 9017	с 03.2019	2011273		592873,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, RAL 9017	с 03.2019	2011274		736917,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, RAL 9017	с 03.2019	2011275		863735,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, RAL 9017	с 03.2019	2011276		1005877,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, RAL 9017	с 03.2019	2011277		1120330,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, оцинкованная	с 03.2019	2011278		565290,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, оцинкованная	с 03.2019	2011279		660826,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, оцинкованная	с 03.2019	2011280		688938,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3500, оцинкованная	с 03.2019	2011281		840908,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4000, оцинкованная	с 03.2019	2011282		1005242,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 4500, оцинкованная	с 03.2019	2011283		1180462,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 5000, оцинкованная	с 03.2019	2011284		1308231,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 9017	с 03.2019	2011292		511816,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 9017	с 03.2019	2011293		573851,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 9017	с 03.2019	2011294		613904,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, RAL 9017	с 03.2019	2011295		754355,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, RAL 9017	с 03.2019	2011296		885400,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, RAL 9017	с 03.2019	2011297		1025956,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, RAL 9017	с 03.2019	2011298		1100461,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, оцинкованная	с 03.2019	2011299		584630,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, оцинкованная	с 03.2019	2011300		665159,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, оцинкованная	с 03.2019	2011301		711976,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3500, оцинкованная	с 03.2019	2011302		862255,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4000, оцинкованная	с 03.2019	2011303		1030289,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 4500, оцинкованная	с 03.2019	2011304		1200225,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 5000, оцинкованная	с 03.2019	2011305		1290265,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Платформа со звукоизоляционным покрытием для аппарели 1200 мм со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 9017	с 03.2019	2011313		578606,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 9017	с 03.2019	2011314		627220,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 9017	с 03.2019	2011315		666639,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, RAL 9017	с 03.2019	2011316		820405,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, RAL 9017	с 03.2019	2011317		971741,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, RAL 9017	с 03.2019	2011318		1094543,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, RAL 9017	с 03.2019	2011319		1173382,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, оцинкованная	с 03.2019	2011320		735438,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, оцинкованная	с 03.2019	2011321		806033,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, оцинкованная	с 03.2019	2011322		856549,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3500, оцинкованная	с 03.2019	2011323		1038321,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4000, оцинкованная	с 03.2019	2011324		1237742,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 4500, оцинкованная	с 03.2019	2011325		1371746,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 5000, оцинкованная	с 03.2019	2011326		1495816,00 /шт.
	Комплект для дооснащения RFID Поставка только на основании проекта с проведением тестирования у заказчика	с 12.2003		Комплект	по запросу
	Шарнирные оси сзади Комплект с 2 шт., включая пружинные штифты	с 12.2003	307315 •	Комплект	5073,00 /компл.
	Пружинный штифт 4 x 50 DIN 1481	с 12.2003	308749 •	шт.	63,00 /шт.
	Шины скольжения, поперечная балка NW ≤ 2250 NW > 2250	с 11.2007 с 11.2007	308740 • 308741 •	Комплект	3699,00 /компл. 4122,00 /компл.
	Предупредительная полоса желтого / черного цвета, 50 мм x 33 м	с 11.2007	308766 •	шт.	3699,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа R с высотой стойки H = 215 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309626		183991,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309627		189381,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309628		198998,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309629		183569,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309630		188959,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309631		198364,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309632		214956,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309633		222248,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309634		233556,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309635		299924,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309636		315142,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309637		320532,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309638		298973,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309639		314508,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309640		319792,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309641		361219,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309642		379080,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309643		387323,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	41013		326239,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	41014		324654,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	41015		398736,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 215 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309644		189487,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309645		195722,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309646		199210,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309647		189170,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309648		195299,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309649		198681,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309650		220769,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309651		227215,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309652		233450,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309653		303517,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309654		312817,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309655		321906,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309656		302672,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309657		312077,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309658		320743,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309659		364918,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309660		375909,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309661		387745,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	41016		326979,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	41017		334165,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	41018		361431,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	41019		325076,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	41020		332368,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	41021		359634,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	41022		398736,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	41023		408036,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	41024		438261,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 215 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309662		235670,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309663		246027,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309664		247295,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309665		235353,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309666		245604,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309667		246872,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309668		264309,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309669		275829,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309670		278893,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309671		350651,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309672		359423,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309673		364601,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309674		349911,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309675		358577,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309676		363650,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309677		404337,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309678		415011,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309679		423149,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	41025		387534,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	41026		389436,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	41027		412369,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	41028		385843,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	41029		387534,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	2000918		410467,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	41031		451260,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	41032		453585,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	41033		479794,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа R с высотой стойки H = 230 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309680		183991,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309681		189381,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309682		198998,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309683		183569,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309684		188959,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309685		198576,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 11.2007	310622		215062,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309686		222565,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 11.2007	310623		233662,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309687		299924,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309688		315248,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309689		320532,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309690		298973,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309691		314614,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309692		319898,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309693		361431,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309694		379080,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309695		387428,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	311292		343465,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	311208		342514,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	311209		417548,00 /шт.
	Аппарель типа R 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа S с высотой стойки H = 230 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309696		189698,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309697		195722,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309698		199210,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309699		189276,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309700		195299,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309701		198893,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309702		220980,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309703		227321,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309704		233450,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309705		303517,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309706		312923,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309707		321906,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309708		302883,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309709		312289,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309710		320955,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309711		365024,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309712		374641,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309713		387957,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	311210		343465,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	311211		352131,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	311212		375064,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	311213		342831,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	311214		351391,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	311215		371999,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	311216		416914,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	311217		424734,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	311218		453479,00 /шт.
	Аппарель типа S 1200	с 03.2019			по запросу



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 230 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309714		235881,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309715		246238,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309716		247400,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309717		235458,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309718		245604,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309719		246978,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309720		264415,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309721		275829,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309722		278999,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2009–02.2019	309723		350757,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	08.2009–02.2019	309724		359528,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	08.2009–02.2019	309725		364601,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2009–02.2019	309726		350123,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	08.2009–02.2019	309727		358577,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	08.2009–02.2019	309728		363544,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2009–02.2019	309729		402012,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	08.2009–02.2019	309730		415117,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	08.2009–02.2019	309731		423254,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1000	с 03.2019			по запросу
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2009–02.2019	311219		399687,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	08.2009–02.2019	311220		401378,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	08.2009–02.2019	311221		419344,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2009–02.2019	311222		398842,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	08.2009–02.2019	311223		400744,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	08.2009–02.2019	311224		418604,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2009–02.2019	311225		464682,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	08.2009–02.2019	311226		467007,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	08.2009–02.2019	311227		488354,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1200	с 03.2019			по запросу




ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа R с высотой стойки H = 245 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309892		187162,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309893		186739,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309894		198681,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309895		186845,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309896		185999,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309897		198153,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309898		214850,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309899		219923,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309900		233450,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309901		299396,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309902		314825,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309903		320321,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309904		298762,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309905		314297,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309906		319581,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309907		361114,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309908		378868,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309909		387217,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	311228		343042,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	311229		342302,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	311230		416914,00 /шт.
	Аппарель типа R 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа S с высотой стойки H = 245 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309910		189276,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309911		193080,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309912		198998,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309913		188853,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309914		192552,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309915		198364,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309916		220663,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309917		224468,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309918		233239,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309919		303306,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309920		312500,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309921		321694,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309922		302460,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309923		311760,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309924		320532,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309925		364707,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309926		375592,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309927		387640,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	311231		343148,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	311232		351708,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	311233		374641,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	311234		342408,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	311235		350968,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	311236		372527,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	311237		416385,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	311238		426953,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	311239		452845,00 /шт.
	Аппарель типа S 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 245 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309928		235458,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309929		245815,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309930		246978,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309931		235141,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309932		245392,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309933		246555,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309934		264204,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309935		275617,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309936		278682,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	309937		350440,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	309938		359106,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	309939		364178,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	309940		349700,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	309941		358366,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	309942		363016,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	309943		404232,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	309944		414906,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	309945		422832,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1000	с 03.2019			по запросу
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	311240		399265,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	311241		400956,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	311242		419027,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	311243		398631,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	311244		400427,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	311245		418182,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	311246		466478,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	311247		468909,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	311248		490362,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа R с высотой стойки H = 265 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309741		300030,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309742		315459,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309743		320638,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309744		299079,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309745		314720,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309746		320004,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309747		361748,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309748		379291,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309749		387640,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311249		343782,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311250		342831,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311251		419767,00 /шт.
	Аппарель типа S с высотой стойки H = 265 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309759		303517,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309760		313240,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309761		322012,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309762		303095,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309763		312395,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309764		321377,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309765		365130,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309766		376226,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309767		388274,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311252		343782,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311253		352236,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311254		375275,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311255		342936,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311256		351497,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311257		374218,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311258		417019,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311259		427376,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311260		453585,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 265 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309777		350968,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309778		359634,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309779		364707,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309780		350334,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309781		358683,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309782		363650,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309783		404972,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309784		415223,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309785		423360,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311261		399793,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311262		401484,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311263		419450,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311264		399053,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311265		400744,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311266		418710,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311267		464893,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311268		467324,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311269		488777,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа R с высотой стойки H = 280 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309732		184203,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309733		189698,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309734		199104,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309735		183886,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309736		189170,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309737		198681,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309738		215379,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309739		222882,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309740		234085,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309946		300241,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 11.2007	2211253		315459,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309948		320743,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309949		299184,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309950		314720,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309951		320004,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 11.2007	311610		365341,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 11.2007	311611		376226,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309954		387640,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	311270		343782,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	311271		342936,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	311272		417759,00 /шт.
	Аппарель типа R 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа S с высотой стойки H = 280 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309750		189910,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309751		196039,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309752		199421,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309753		189381,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309754		195511,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309755		198998,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309756		221191,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309757		227427,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309758		233662,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 11.2007	311604		303517,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 11.2007	311605		313240,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 11.2007	311606		322012,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 11.2007	311607		303095,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 11.2007	311608		312395,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 11.2007	311609		321377,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 11.2007	311610		365341,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 11.2007	311611		376226,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 11.2007	311612		388380,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	311273		343993,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	311274		352342,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	311275		375275,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	311276		343042,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	311277		351497,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	311278		374218,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	311279		417125,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	311280		427482,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	311281		453796,00 /шт.
	Аппарель типа S 1200	с 03.2019			по запросу


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 280 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309768		235987,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309769		246344,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 11.2007	309770		247612,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309771		235564,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309772		245921,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 11.2007	309773		247189,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309774		264944,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309775		276357,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 11.2007	309776		279316,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	309955		350968,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	309956		359634,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	309957		364813,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	309958		350334,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	309959		358894,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	309960		363650,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	309961		404972,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	309962		415328,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	309963		423466,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1000	с 03.2019			по запросу
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	311282		399793,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	311283		401484,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 02.2019	311284		419661,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	311285		399053,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	311286		400850,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 02.2019	311287		418710,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	311288		465421,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	311290		467852,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 02.2019	311291		489200,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1200	с 03.2019			по запросу









ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа R с высотой стойки H = 295 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309964		184203,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309965		187268,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309966		199210,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309967		183886,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309968		186951,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309969		198893,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309970		215485,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309971		220557,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309972		234190,00 /шт.
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 295 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309973		190015,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309974		193609,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309975		199421,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309976		189487,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309977		193186,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309978		199104,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309979		221508,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309980		225102,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309981		233979,00 /шт.
 	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 295 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309982		236092,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309983		246449,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309984		247717,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309985		235670,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309986		246027,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309987		247295,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309988		265049,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309989		276463,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309990		279316,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа R с высотой стойки H = 320 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309786		184203,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309787		189910,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309788		199315,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309789		183886,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309790		189381,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309791		198893,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309792		215379,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309793		223094,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309794		234296,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309795		300347,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309796		315671,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309797		320955,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309798		299396,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309799		314825,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309800		320321,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309801		361959,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309802		379608,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309803		387957,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311292		343465,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311293		342514,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311294		417548,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа S с высотой стойки H = 320 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309804		190015,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309805		196039,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309806		199421,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309807		189487,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309808		195511,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309812		198998,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309810		221614,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309811		182512,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	310785		231442,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309813		303940,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309814		313451,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309815		322329,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309816		303306,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309817		312500,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309818		321589,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309819		365447,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309820		376438,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309822		388802,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311295		344099,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311296		352448,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311297		375381,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311298		343148,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311299		351708,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311300		374641,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311301		417231,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311302		427693,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311303		499556,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа SG с высотой стойки Н = 320 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309823		236092,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309824		246449,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309825		247717,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309826		235670,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309827		246027,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309828		247295,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309829		265155,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309830		276568,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309831		279422,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309832		351285,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309833		359740,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309834		364918,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309835		350440,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309836		359106,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309837		363861,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309838		405183,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309839		415645,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309840		423783,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311304		400110,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311305		401590,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12 / 14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311306		419767,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311307		386583,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311451		400956,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12 / 14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311308		418816,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311309		465633,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311310		468063,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12 / 14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311311		489305,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа R с высотой стойки H = 335 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309991		184414,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309992		187373,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309993		199315,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309994		183991,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309995		187056,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309996		198998,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309997		215590,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310000		220663,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310001		234402,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310002		300347,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310003		315671,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310004		320955,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310005		299396,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310006		314931,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310007		320321,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310008		361959,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310009		379819,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310010		388274,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311312		344099,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311313		343042,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311314		417970,00 /шт.
	Аппарель типа S 1200 × 2000	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа S с высотой стойки H = 335 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310011		190121,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310012		193820,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310013		199632,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310014		189698,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310015		193397,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310016		199210,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310017		221614,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310018		225419,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310019		234190,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310020		303940,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310021		313451,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310022		322329,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310023		303306,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310024		312712,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310025		321694,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310026		365764,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310027		376438,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310028		388802,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311315		344099,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311316		352448,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311317		375486,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311318		343148,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311319		351708,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311320		374641,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311321		417548,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311322		427693,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311323		454113,00 /шт.
	Аппарель типа S 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 335 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310029		236198,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310030		246555,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310031		247929,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310032		235881,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310033		246027,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310034		247400,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310035		265155,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310036		276674,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310037		279422,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	310038		351391,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	310039		359846,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	310040		364918,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	310041		350546,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	310042		359106,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	310043		363861,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	310044		405394,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	310045		415645,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	310046		423783,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1000	с 03.2019			по запросу
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	311324		400110,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	311325		401695,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	311326		419767,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	311327		399265,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	311328		400956,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	311329		419027,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	311330		465633,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	311331		468063,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	311332		489411,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа R для DOBO s с высотой стойки H = 130 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309841		186105,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309842		192552,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309843		202063,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309844		185577,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309845		192023,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309846		201429,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309847		216964,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309848		224468,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309849		235881,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309850		301826,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309851		317256,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309852		322857,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309853		301087,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309854		316622,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309855		322012,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309856		363333,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309857		381405,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309858		389542,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311333		345261,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311334		344522,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311335		418816,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа S для DOBO с высотой стойки H = 130 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309859		191389,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309860		198893,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309861		202274,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309862		191072,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309863		198364,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309864		201746,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309865		223094,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309866		229223,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309867		235564,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309868		305525,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309869		314931,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	309870		324019,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309871		304785,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309872		314402,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	309873		323068,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309874		366926,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309875		378023,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	309876		389965,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311336		345367,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311337		352659,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311338		373795,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311339		344627,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311340		352131,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311341		373056,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311342		418393,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311343		428327,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311344		453479,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа SG для DOBO s с высотой стойки H = 130 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311345		237995,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311346		246978,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311347		248246,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311348		237466,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311349		246555,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311350		247717,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311351		266529,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311352		277625,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311353		280373,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311354		352659,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311355		359423,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311356		364495,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311357		352131,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311358		358577,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311359		363650,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311360		403809,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311361		416596,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311362		424734,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311363		401378,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311364		402858,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	11.2007 – 07.2013	311365		420295,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311366		400744,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311367		401801,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	11.2007 – 07.2013	311368		419450,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311369		466584,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311370		468803,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	11.2007 – 07.2013	311371		490151,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель



Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа R для DOBO s с высотой стойки H = 145 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310047		185048,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310048		191178,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310049		201112,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310050		184520,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310051		190861,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310052		200583,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310053		215907,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310054		223411,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310055		234613,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310056		300875,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310057		316410,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310058		321800,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310059		300241,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310060		315565,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310061		320743,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310062		362382,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310063		380031,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310064		388485,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	311372		344310,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	311373		343465,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	311376		463625,00 /шт.
	Аппарель типа R 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа S для DOBO s с высотой стойки H = 145 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310065	шт.	197624,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310066	шт.	197941,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310067	шт.	201323,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310068	шт.	197307,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310069	шт.	197413,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310070	шт.	201006,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310071	шт.	229012,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310072	шт.	228272,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310073	шт.	234402,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310074	шт.	304468,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310075	шт.	313874,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310076	шт.	322857,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310077	шт.	303834,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310078	шт.	313346,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310079	шт.	322117,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310080	шт.	365975,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310081	шт.	376860,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310082	шт.	389014,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311377	шт.	344416,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311378	шт.	351708,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311379	шт.	372844,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311380	шт.	343782,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311381	шт.	350968,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311385	шт.	371893,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311386	шт.	417231,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311387	шт.	427270,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311388	шт.	452317,00 /шт.
	Аппарель типа S 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН







Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа SG для DOBO с высотой стойки H = 145 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	311389		237044,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	311390		245921,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	311392		247189,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	311393		236410,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	311394		245604,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	311395		246766,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	311396		265261,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	311397		276674,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	311398		279422,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311399		351602,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311400		358366,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311401		363122,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311402		350123,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311403		356781,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311404		361748,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311406		406768,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311407		417125,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311408		425262,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1000	с 03.2019			по запросу
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311409		400639,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311410		401590,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 5002	08.2013–02.2019	311411		419344,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311412		399793,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311417		400744,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, RAL 9017	08.2013–02.2019	311418		417231,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2000-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311419		467641,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2100-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311420		469966,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1200 × 2250-12/14, оцинкованная	08.2013–02.2019	311422		490891,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН






Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Облицовка спереди			шт.	
	для заказной ширины 2000 мм, Н = 410 мм	12.2003 – 11.2007	311489 ⌚	_____	11731,00 /шт.
	для заказной ширины 2100 мм, Н = 410 мм	12.2003 – 11.2007	311490 ⌚	_____	9828,00 /шт.
	для заказной ширины 2250 мм, Н = 410 мм	12.2003 – 11.2007	311491 ⌚	_____	10251,00 /шт.
	для заказной ширины 2400 мм, Н = 410 мм	12.2003 – 11.2007	311492 ⌚	_____	10885,00 /шт.
	для заказной ширины 2000 мм, Н = 510 мм	12.2003 – 11.2007	311493 ⌚	_____	12365,00 /шт.
	для заказной ширины 2100 мм, Н = 510 мм	12.2003 – 11.2007	311494 ⌚	_____	12893,00 /шт.
	для заказной ширины 2250 мм, Н = 510 мм	12.2003 – 11.2007	311495 ⌚	_____	13739,00 /шт.
	для заказной ширины 2400 мм, Н = 510 мм	12.2003 – 11.2007	311496 ⌚	_____	14584,00 /шт.
	Сегмент			шт.	
	500 / 1000, оцинкованный	с 11.2007	308410 ⌚	_____	23673,00 /шт.
	1200, оцинкованный	с 08.2009	311423 ⌚	_____	23356,00 /шт.
	Направляющие ролики для стойки аппарели (включая крепежный материал)	с 11.2007	308173 •	шт.	1881,00 /шт.
	Направляющие ролики для стойки аппарели (включая держатель и крепежный материал)	11.2007 – 08.2013	309577 •	шт.	4333,00 /шт.
	Направляющие ролики для аппарели	11.2007 – 06.2011	308739 ↻		
	Направляющие ролики для аппарели	с 11.2007	308739 •	шт.	5918,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Выдвижная аппарель


Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Плита для заполнения, направляющие ролики для аппарели	с 11.2007	2000082 •	шт. _____	95,00 /шт.
	Ограничитель выдвижения аппарели с руководством по монтажу и кратким руководством	с 12.2012	309265 •	Комплект _____	7926,00 /компл.
	Стопорный болт выдвижной аппарели HTL2/HRT	с 05.2010	308742 •	Комплект _____	3065,00 /компл.
	Профили скольжения для перегрузочных мостов производства до 10.2007 Аппарель длина = 500 ,тип R / S / SG (включая крепежный материал)	12.2003 – 10.2007	178973 •	Комплект _____	21136,00 /компл.
	Профили скольжения для перегрузочных мостов производства до 10.2007 Аппарель длина = 1000 ,тип R / S / SG (включая крепежный материал)	12.2003 – 10.2007	178972 •	Комплект _____	21136,00 /компл.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2 Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН







Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Профили скольжения с крепежным материалом для стандартной платформы Аппарель типа R/S			Комплект	
	500 mm	с 11.2007	308343 •	_____	6658,00 /компл.
	1000 mm	с 11.2007	308344 •	_____	10780,00 /компл.
	1200 mm	с 11.2007	308345 •	_____	9194,00 /компл.
	Аппарель типа SG				
	500 mm	с 11.2007	308346 •	_____	4756,00 /компл.
	1000 mm	с 11.2007	308347 •	_____	9300,00 /компл.
	1200 mm	с 11.2007	308348 •	_____	11625,00 /компл.
	для платформы с противоскользящим или звукоизоляционным покрытием Аппарель типа R/S				
	500 mm	с 11.2007	308346 •	_____	4756,00 /компл.
	1000 mm	с 11.2007	308347 •	_____	9300,00 /компл.
	1200 mm	с 11.2007	308348 •	_____	11625,00 /компл.
	Аппарель типа SG				
	500 mm	с 11.2007	308346 •	_____	4756,00 /компл.
	1000 mm	с 11.2007	308347 •	_____	9300,00 /компл.
	1200 mm	с 11.2007	308348 •	_____	11625,00 /компл.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город/ дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты НТЛ2

Панели для защиты ног, подпорка для технического обслуживания

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Панель для защиты ног, правая / левая с крепежным материалом для NL 2500, 2750, 3000	с 11.2007	308725 •	шт. _____	6447,00 /шт.
	Панель для защиты ног, левая с крепежным материалом для NL 2500, 2750, 3000 для NL 3500 для NL 4000 для NL 3500, 4000, 4500 для NL 4500, 5000	12.2003 – 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 12.2003 – 11.2007 с 11.2007	307627 • 307627 • 308726 • 307628 • 307628 •	шт. _____ _____ _____ _____ _____	6341,00 /шт. 6341,00 /шт. 8137,00 /шт. 15852,00 /шт. 15852,00 /шт.
	Панель для защиты ног, правая с крепежным материалом для NL 2500, 2750, 3000 для NL 3500 для NL 4000 для NL 3500, 4000, 4500 для NL 4500, 5000	12.2003 – 11.2007 с 11.2007 с 11.2007 12.2003 – 11.2007 с 11.2007	307629 • 307629 • 308727 • 307630 • 307630 •	шт. _____ _____ _____ _____ _____	6341,00 /шт. 6341,00 /шт. 8137,00 /шт. 15852,00 /шт. 15852,00 /шт.
	Панель для защиты ног DOBO, левая с крепежным материалом для системы DOBO NL 2000 / 2500 для системы DOBO NL 2750 / 3000 для системы DOBO NL 3500	с 06.2011 с 06.2011 с 06.2011	308726 • 309578 • 311200 •	шт. _____ _____ _____	8137,00 /шт. 9723,00 /шт. 15535,00 /шт.
	Панель для защиты ног DOBO, правая с крепежным материалом для системы DOBO NL 2000 / 2500 для системы DOBO NL 2750 / 3000 для системы DOBO NL 3500	с 06.2011 с 06.2011 с 06.2011	308727 • 309579 • 311201 •	шт. _____ _____ _____	8137,00 /шт. 9723,00 /шт. 15535,00 /шт.
	Подпорка для технического обслуживания, оцинкованная, полный комплект с крепежным материалом для NL 2000 для NL 2000 / 2500 для NL 2500, 2750, 3000 для NL 2750 / 3000 для NL 3500 / 4000 / 4500 / 5000	12.2003 – 11.2007 с 11.2007 12.2003 – 11.2007 с 11.2007 с 12.2003	307631 • 311202 • 307632 • 307632 • 307633 •	шт. _____ _____ _____ _____ _____	7715,00 /шт. 7292,00 /шт. 7715,00 /шт. 7715,00 /шт. 10251,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Уплотнение зазора, защитные крышки

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Уплотнение зазора с защитными крышками для отверстий M16 и инструкциями, включая крепежный материал			Комплект	
	NW 2000, NL 2000	с 12.2003	307847 •	_____	9934,00 /шт.
	NW 2000, NL 2500	с 12.2003	307835 •	_____	9511,00 /шт.
	NW 2000, NL 2750	с 12.2003	181766 •	_____	9617,00 /шт.
	NW 2000, NL 3000	с 12.2003	307837 •	_____	9828,00 /шт.
	NW 2000, NL 3500	с 12.2003	307838 •	_____	10357,00 /шт.
	NW 2000, NL 4000	с 12.2003	181769 •	_____	10674,00 /шт.
	NW 2000, NL 4500	с 12.2003	307840 •	_____	12259,00 /шт.
	NW 2000, NL 5000	с 12.2003	181771 •	_____	13210,00 /шт.
	NW 2100, NL 2000	с 12.2003	307847 •	_____	9934,00 /шт.
	NW 2100, NL 2500	с 12.2003	307847 •	_____	9934,00 /шт.
	NW 2100, NL 2750	с 12.2003	181766 •	_____	9617,00 /шт.
	NW 2100, NL 3000	с 12.2003	181767 •	_____	9828,00 /шт.
	NW 2100, NL 3500	с 12.2003	181768 •	_____	10357,00 /шт.
	NW 2100, NL 4000	с 12.2003	181769 •	_____	10674,00 /шт.
	NW 2100, NL 4500	с 12.2003	181770 •	_____	12259,00 /шт.
	NW 2100, NL 5000	с 12.2003	181771 •	_____	13210,00 /шт.
	NW 2250, NL 2000	с 12.2003	307847 •	_____	9934,00 /шт.
	NW 2250, NL 2500	с 12.2003	307846 •	_____	9511,00 /шт.
	NW 2250, NL 2750	с 12.2003	181766 •	_____	9617,00 /шт.
	NW 2250, NL 3000	с 12.2003	307854 •	_____	9828,00 /шт.
	NW 2250, NL 3500	с 12.2003	181768 •	_____	10357,00 /шт.
	NW 2250, NL 4000	с 12.2003	181769 •	_____	10674,00 /шт.
	NW 2250, NL 4500	с 12.2003	181770 •	_____	12259,00 /шт.
	NW 2250, NL 5000	с 12.2003	181771 •	_____	13210,00 /шт.
	Уплотнение зазора Стандартная длина 2378 мм	с 12.2003	308248 •	шт. _____	1532,00 /шт.
	Защитные крышки платформы, 4 шт. для отверстий M16, черного цвета, для перегрузочного моста весом до 2400 кг для отверстий M20, прозрачные, для перегрузочного моста весом более 2400 кг	с 12.2009	309037	_____	930,00 /компл.
		с 12.2009	41012	_____	1775,00 /компл.
	Защитные крышки для F-рамы, 16 шт. для перегрузочного моста NL ≤ 3000 мм, черного цвета (для NL > 3000 мм требуется 2 комплекта)	с 12.2009	180443	_____	1427,00 /компл.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Электрогидравлическая система в сборе с главным цилиндром, цилиндром выдвижной аппарели, шлангами, электрогидравлическим модулем, без блока управления (для перегрузочного моста без гидравлической системы / блок управления по запросу)	12.2003 – 05.2005			Больше не поставляется
	для HTL2 с 2-клапанной техникой (выдвижение / задвигание аппарели с помощью одного выключателя)				
	для HTL2 с 3-клапанной техникой (выдвижение / задвигание аппарели с помощью отдельных выключателей)				
	с выдвижной аппарелью 500 мм NL 2000	с 05.2005 по 11.2007	310850	Комплект	256912,00 /шт.
	NL 2500	с 05.2005 по 11.2007	310854		257546,00 /шт.
	NL 2750 / 3000	с 05.2005 по 11.2007	310858		261562,00 /шт.
	NL 3500	с 05.2005 по 11.2007	310983		272975,00 /шт.
	NL 4000	с 05.2005 по 11.2007	310871		277625,00 /шт.
	NL 4500	с 05.2005 по 11.2007	310877		278471,00 /шт.
	с выдвижной аппарелью 1000 мм NL 2500	с 05.2005 по 11.2007	310888		273715,00 /шт.
	NL 2750 / 3000	с 05.2005 по 11.2007	310893		275406,00 /шт.
	NL 3500	с 05.2005 по 11.2007	310901		293160,00 /шт.
	NL 4000	с 05.2005 по 11.2007	310906		297705,00 /шт.
	NL 4500	с 05.2005 по 11.2007	310909		298339,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Электрогидравлическая система в сборе с главным цилиндром, цилиндром выдвижной аппарели, шлангами, электрогидравлическим модулем, без блока управления (для перегрузочного моста без гидравлической системы / блок управления по запросу) для выдвижной аппарели 500 мм, номинальная нагрузка 60 кН Диапазон температур: от -10 до +50 °C			шт.	
	NL 2000 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310850		256912,00 /шт.
	NL 2000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310852		263887,00 /шт.
	NL 2500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310854		257546,00 /шт.
	NL 2500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310856		264838,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310858		261562,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310861		266317,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310983		272975,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310869		277625,00 /шт.
	NL 4000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310871		277625,00 /шт.
	NL 4500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310877		278471,00 /шт.
	NL 5000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310881		294640,00 /шт.
	Диапазон температур: от -25 до +50 °C			шт.	
	NL 2000 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310851		262830,00 /шт.
	NL 2000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310853		267269,00 /шт.
	NL 2500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310855		263253,00 /шт.
	NL 2500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310857		268008,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310860		265155,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310862		269805,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310868		276780,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310870		281430,00 /шт.
	NL 4000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310872		281430,00 /шт.
	NL 4500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310878		282064,00 /шт.
	NL 5000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310882		298762,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты НТЛ2

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Электрогидравлическая система в сборе с главным цилиндром, цилиндром выдвижной аппарели, шлангами, электрогидравлическим модулем, без блока управления (для перегрузочного моста без гидравлической системы / блок управления по запросу) для выдвижной аппарели 1000 мм, номинальная нагрузка 60 кН Диапазон температур: от -10 до +50 °C				
	NL 2000 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310884	шт.	273292,00 /шт.
	NL 2000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310886	шт.	277942,00 /шт.
	NL 2500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310888	шт.	273715,00 /шт.
	NL 2500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310890	шт.	278471,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310893	шт.	275406,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310895	шт.	279845,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310901	шт.	293160,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310903	шт.	297705,00 /шт.
	NL 4000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310906	шт.	297705,00 /шт.
	NL 4500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310909	шт.	298339,00 /шт.
	NL 5000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310911	шт.	302143,00 /шт.
	Диапазон температур: от -25 до +50 °C			шт.	
	NL 2000 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310885	шт.	277203,00 /шт.
	NL 2000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310887	шт.	281747,00 /шт.
	NL 2500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310889	шт.	277520,00 /шт.
	NL 2500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310892	шт.	282064,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310894	шт.	279316,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310896	шт.	283755,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310902	шт.	297388,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310904	шт.	302143,00 /шт.
	NL 4000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310907	шт.	302143,00 /шт.
	NL 4500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310910	шт.	303095,00 /шт.
	NL 5000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310912	шт.	306265,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____	Тип: _____
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН




Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Электрогидравлическая система в сборе с главным цилиндром, цилиндром выдвижной аппарели, шлангами, электрогидравлическим модулем, без блока управления (для перегрузочного моста без гидравлической системы / блок управления по запросу) для выдвижной аппарели 1200 мм, номинальная нагрузка 50 кН Диапазон температур: от -10 до +50 °C			шт.	
	NL 2500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	312913		284917,00 /шт.
	NL 2500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310915		289462,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310917		286503,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310919		290941,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310926		304257,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310928		309013,00 /шт.
	NL 4000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310931		309013,00 /шт.
	NL 4500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310933		309541,00 /шт.
	NL 5000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310935		313240,00 /шт.
	Диапазон температур: от -25 до +50 °C			шт.	
	NL 2500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310914		288722,00 /шт.
	NL 2500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310916		293160,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310918		290307,00 /шт.
	NL 2750 / 3000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310920		294851,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 7,5 м	с 11.2007	310927		308590,00 /шт.
	NL 3500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310929		313346,00 /шт.
	NL 4000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310932		313346,00 /шт.
	NL 4500 с кабелем 12 м	с 11.2007	310934		313874,00 /шт.
	NL 5000 с кабелем 12 м	с 11.2007	310936		317573,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты НТЛ2

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН




Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Оси цилиндра с шайбой и шплинтами Комплект из 6 шт. D20 × 53 мм	с 12.2003	307393	Комплект _____	4333,00 /компл.
	Подкладная шайба M20 для оси цилиндра	с 12.2009	178981	шт. _____	42,00 /шт.
	Шплинт D4 × 40 мм для оси цилиндра	с 12.2009	42035	шт. _____	32,00 /шт.
	Цилиндр аппарели двустороннего действия D25-500 / 750, выдвижная аппарель 500	с 12.2003	307688	шт. _____	27266,00 /шт.
	D25-1000 / 1250, выдвижная аппарель 1000	с 12.2003	307689	шт. _____	34769,00 /шт.
	D25-1200 / 1450, выдвижная аппарель 1200	с 11.2007	311468	шт. _____	45549,00 /шт.
	Главный цилиндр одностороннего действия Заказная длина и длина аппарели в мм Заказная длина перегрузочного моста 2000, 2500 EPL 30 – 250 / 430 для аппарели 500 EPL 30 – 250 / 430 для аппарели 1000 EPL 30 – 250 / 430 для аппарели 1200 EPL 35 – 250 / 430 для аппарели 1000 EPL 35 – 250 / 430 для аппарели 1200	с 12.2003 12.2003 – 08.2013 12.2003 – 11.2012	307391	шт. _____	17966,00 /шт.
	Заказная длина перегрузочного моста 2750, 3000 EPL 30 – 300 / 480 для аппарели 500 EPL 30 – 300 / 480 для аппарели 1000, 1200 EPL 35 – 300 / 480 для аппарели 1000, 1200	с 09.2013 с 12.2012	311010	шт. _____	20608,00 /шт.
	Заказная длина перегрузочного моста 3500, 4000, 4500 EPL 35 – 400 / 580 для аппарели 500 EPL 35 – 400 / 580 для аппарели 1000, 1200 EPL 40 – 400 / 580 для аппарели 1000, 1200	с 12.2003 12.2003 – 08.2013 с 09.2013	307686 311465	шт. _____	18494,00 /шт. 21348,00 /шт.
	Заказная длина перегрузочного моста 5000 мм EPL 35 – 450 / 630 для аппарели 500, 1000, 1200 EPL 40 – 450 / 630 для аппарели 500, 1000, 1200	с 12.2003 12.2003 – 08.2013 с 09.2013	307687 311466	шт. _____	23039,00 /шт. 29168,00 /шт.
		12.2003 – 08.2013	2010079	шт. _____	19974,00 /шт.
		с 09.2013	311467	шт. _____	30753,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты НТЛ2

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН






Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Гидравлические шланги, комплект для перегрузочного моста				
	NL 2000, выдвигная аппарат 500 / 1000	с 12.2003	2000563 •	_____	10780,00 /шт.
	NL 2500 / 2750 / 3000, выдвигная аппарат 500	с 12.2003	2000564 •	_____	11731,00 /шт.
	NL 2500 / 2750 / 3000, выдвигная аппарат 1000 / 1200	с 12.2003	2000567 •	_____	11202,00 /шт.
	NL 3500 / 4000, выдвигная аппарат 500	с 12.2003	2000565 •	_____	12787,00 /шт.
	NL 3500 / 4000, выдвигная аппарат 1000 / 1200	с 12.2003	2000568 •	_____	12470,00 /шт.
	NL 4500 / 5000, выдвигная аппарат 500	с 12.2003	2000566 •	_____	13739,00 /шт.
	NL 4500 / 5000, выдвигная аппарат 1000 / 1200	с 12.2003	2000569 •	_____	14690,00 /шт.
	Гидравлический шланг, отдельно				
	8 L L1000 2 × M14 × 1,5 (перпендикулярный / прямой)	с 12.2003	307089 •	_____	2642,00 /шт.
	8 L L1500 2 × M14 × 1,5 (перпендикулярный / прямой)	с 12.2003	307691 •	_____	2748,00 /шт.
	8 L L2000 2 × M14 × 1,5 (перпендикулярный / прямой)	с 12.2003	307091 •	_____	3276,00 /шт.
	8 L L2500 2 × M14 × 1,5 (перпендикулярный / прямой)	с 12.2003	307092 •	_____	3805,00 /шт.
	8 L L3000 2 × M14 × 1,5 (перпендикулярный / прямой)	с 12.2003	307093 •	_____	4122,00 /шт.
	8 L L3500 2 × M14 × 1,5 (перпендикулярный / прямой)	с 11.2007	307094 •	_____	4333,00 /шт.
	Длина (и количество) гидравлических шлангов на один перегрузочный мост	Размеры в мм			
	NL перегрузоч- ного моста	для главного цилиндра	для цилиндра аппарата, аппарат 500	для цилиндра аппарата, аппарат 1000	для цилиндра аппарата, аппарат 1200
		задвинута	выдвинута	задвинута	выдвинута
	2000	1500 (2 ×)	1500 (1 ×)	1000 (1 ×)	1000 (1 ×)
	2500	1500 (2 ×)	2000 (1 ×)	1500 (1 ×)	2000 (1 ×)
	2750	1500 (2 ×)	2000 (1 ×)	1500 (1 ×)	2000 (1 ×)
	3000	1500 (2 ×)	2000 (1 ×)	1500 (1 ×)	2000 (1 ×)
	3500	2000 (2 ×)	2500 (1 ×)	2000 (1 ×)	1500 (1 ×)
	4000	2000 (2 ×)	2500 (1 ×)	1500 (1 ×)	1500 (1 ×)
	4500	2000 (2 ×)	3000 (1 ×)	2000 (1 ×)	2000 (1 ×)
	5000	2000 (2 ×)	3000 (1 ×)	2000 (1 ×)	2000 (1 ×)
	Гидр. агрегат 1,1 кВт			шт.	
	230 или 400 В / 3 фазы / 50 или 60 Гц, включая блок управления 420 Т и провод управления	с 12.2003 по 05.2005	308278 •	_____	210940,00 /шт.
	230 или 400 В / 3 фазы / 50 или 60 Гц	с 05.2005 по 03.2016	41361 •	_____	
	230 или 400 В / 3 фазы / 50 или 60 Гц	с 04.2016	41361 •	_____	110014,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Адрес доставки: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
					Серийный №: _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Муфта прямая 8 L – 3/8" – M14 × 1,5 8 L – 1/4" – M14 × 1,5	с 12.2003 с 12.2003	307136 • 307081 •	шт. _____	476,00 /шт. 328,00 /шт.
	Устройство защиты от обрыва шланга Всегда заменять пару! 0,75 мм Поршень цилиндра D = 30 мм (NL ≤ 3000 мм и выдвижная аппарель 500 мм) 1,1 мм Поршень цилиндра D ≥ 30 мм (NL > 3000 мм или выдвижная аппарель > 500 мм)	с 12.2003 с 12.2003	307157 • 308203 •	шт. _____	4544,00 /шт. 4544,00 /шт.
	Муфта-уголок 3/8"-M18 × 1,5 с гайками	с 12.2003	307080 •	шт. _____	1775,00 /шт.
	Клапан 4 / 2-ходовой клапан, V2 – сдвинуть аппарель 2 / 2-ходовой клапан, V1 – опустить 2 / 2-ходовой клапан, V1 – опустить 2 / 2-ходовой клапан, V2 – выдвинуть аппарель 2 / 2-ходовой клапан, V3 – задвинуть аппарель 2 / 2-ходовой клапан, Hvdac 2 / 2-ходовой клапан, опустить / выдвинуть аппарель, Bosch 2 / 2-ходовой клапан, задвинуть аппарель, Bosch 2 / 2-ходовой клапан, опустить / выдвинуть аппарель, Bosch 2 / 2-ходовой клапан, задвинуть аппарель, Bosch	с 11.2003 по 05.2005 с 11.2003 по 05.2005 с 05.2005 по 11.2007 с 05.2005 по 11.2007 с 05.2005 по 11.2007 с 11.2007 по 03.2016 с 04.2016 по 02.2017 с 04.2016 по 02.2017 с 03.2017 с 03.2017	307694 • 308493 • 308493 • 307993 • 308728 • 308493 • 307400 • 2000080 • 2000081 •	шт. _____	26843,00 /шт. Больше не поставляется 27372,00 /шт. 27372,00 /шт. 22299,00 /шт. 19868,00 /шт. 27372,00 /шт. 23250,00 /шт. 26843,00 /шт. 19974,00 /шт.
	Дроссельные клапаны Полный комплект с переходником, уплотнительными кольцами, муфтой и руководством	с 12.2003 по 11.2007	307397 •	шт. _____	29697,00 /шт.
	Дроссельный клапан Задвинуть аппарель или опустить платформу для гидравлического агрегата Hvdac	с 05.2007 по 03.2016	310083 •	шт. _____	17543,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН






Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Клапан ограничения давления давление аппарели, для гидравлического агрегата Hydac	с 11.2007 по 03.2016	310084 •	шт. _____	19657,00 /шт.
	Клапан ограничения давления основное давление, для гидравлического агрегата Hydac	с 11.2007 по 03.2016	310085 •	шт. _____	20185,00 /шт.
	Крышка клапана ограничения давления DB1 Hydac	с 11.2007 по 03.2016	310086	шт. _____	169,00 /шт.
	Крышка клапана ограничения давления DB1 Bosch	с 04.2016	309887	шт. _____	2536,00 /шт.
	Фильтр системы вентиляции Hydac	с 11.2007 по 03.2016	310113 •	шт. _____	3065,00 /шт.
	Фильтр системы вентиляции Bosch	с 04.2016	310800 •	шт. _____	3065,00 /шт.
	Электромагнитная катушка 24 В Bosch Bosch	с 11.2003 по 11.2007 с 04.2016 по 02.2017	307695 • 307401 •	шт. _____ _____	5073,00 /шт. 5178,00 /шт.
	Электромагнитная катушка 24 В Hydac Bosch	с 11.2007 по 03.2016 с 03.2017	308729 • 2000079 •	шт. _____ _____	10251,00 /шт. 7292,00 /шт.
	Уплотнительное кольцо Уплотнение резервуара гидравлического агрегата Bosch	с 12.2009	179561 •	шт. _____	338,00 /шт.
	Зажим для шланга 110 – 130 мм	с 04.2016	309378 •	шт. _____	476,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН







Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Резервуар гидравлического агрегата 3 л, для агрегата Hydac	с 11.2007 по 03.2016	310087 •	шт. _____	34875,00 /шт.
	Резервуар гидравлического агрегата 3 л для агрегата Bosch	с 04.2016	310090 •	шт. _____	11414,00 /шт.
	Комплект для дооснащения, маслосборник NW 2000 для боксовой и рамной моделей	с 11.2007	308249 ⌚	шт. _____	36989,00 /шт.
	NW 2100 для боксовой и рамной моделей	с 11.2007	308250 ⌚	_____	37623,00 /шт.
	NW 2250 для боксовой и рамной моделей	с 11.2007	308251 ⌚	_____	38679,00 /шт.
	NW 2500 для боксовой и рамной моделей	с 11.2007	310979 ⌚	_____	39525,00 /шт.
	Комплект для дооснащения, маслосборник NW 2000 для модели для установки в прямке	с 11.2007	310874 ⌚	шт. _____	44281,00 /шт.
	NW 2100 для модели для установки в прямке	с 11.2007	310963 ⌚	_____	45232,00 /шт.
	NW 2250 для модели для установки в прямке	с 11.2007	310429 ⌚	_____	47028,00 /шт.
	NW 2500 для модели для установки в прямке	с 11.2007	310587 ⌚	_____	47979,00 /шт.
	Маслосборник 40 × 400 × 600	с 11.2007	310753 ⌚	шт. _____	16169,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Датчики, электронные детали

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Держатель для датчика DR, пластмасса	с 11.2007 до 08.2013	308473 •	шт. _____	771,00 /шт.
	Держатель для датчика DR, металл	с 11.2007	310088 •	шт. _____	3699,00 /шт.
	Датчик приближения AR / DR с кабелем 10 м, с прямым штекером с кабелем 20 м, с прямым штекером	с 12.2003 с 12.2003	307724 • 179563 •	Комплект _____ _____	10357,00 /компл. 12365,00 /компл.
	Комплект для дооснащения датчика AR В полном комплекте	с 11.2007	309592 •	Комплект _____	13422,00 /компл.
	Комплект для дооснащения датчика DR Комплект для блока управления 420 T Комплект для блока управления 420 T, DOBO h	с 11.2007 по 07.2013 с 11.2007 по 07.2013	309593 • 309594	Комплект _____ _____	20502,00 /компл. 20502,00 /компл.
	Комплект для дооснащения датчика DR Комплект для блока управления 420 T, DOBO s	с 11.2007 по 07.2013	309595	Комплект _____	18072,00 /компл.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Датчики, электронные детали

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Комплект для дооснащения датчика DR			Комплект	
	Комплект для блока управления 420 Т	с 08.2013	309596 •	_____	17754,00 /компл.
	Комплект для блока управления 420 Т, DOBO s	с 08.2013	309597 •	_____	17754,00 /компл.
	Комплект для блока управления 420 Т, DOBO h	с 08.2013	309598 •	_____	17754,00 /компл.
	Комплект для дооснащения блока управления 420 Т для функции разблокировки ворот с датчиком приближения DR, включая PR 1	с 05.2005 по 07.2013	307109 •	Комплект _____	21348,00 /компл.
	Комплект для переоснащения блоков управления, произведенных до мая 2005, на блоки управления 445 / 460 Т	с 05.2005	308114 •	Комплект _____	12259,00 /компл.
	Позиционный переключатель LR на ворота, для функции разблокировки перегрузочного моста	с 12.2003	307864 •	шт. _____	15429,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Перегрузочные мосты HTL2

Обработка поверхности

Номинальная
нагрузка до 60 кН







Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Ремонтный лак 0,65 л для 5–7 м ² RAL 5002 RAL 9017		308252 • 308253 •	шт. _____ _____	7081,00 /шт. 7081,00 /шт.
	Цинковая краска 0,25 л WS 80/8 для 2–2,5 м ²		309599 •	шт. _____	8349,00 /шт.
	Кисть 30 mm		301014 •	шт. _____	476,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МОСТЫ HTL2

Вспомогательные средства и заводские таблички


Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Вспомогательное приспособление для замены профилей скольжения		308759 •	шт. _____	6764,00 /шт.
	Вспомогательное приспособление для заднего шарнира RAL 5002		308760 •	шт. _____	1300,00 /шт.
	Удлинительный комплект для подпорки для технического обслуживания		311696 •	шт. _____	10040,00 /шт.
	Наклейка «Подпорка для технического обслуживания»	с 12.2003	307161 •	шт. _____	190,00 /шт.
	Фирменная табличка Hörmann 3 x 50 x 260	с 12.2003	308744 •	шт. _____	624,00 /шт.
	Заводская табличка, заполненная при заказе просьба указать все данные со старой таблички		308743 •	шт. _____	4756,00 /шт.
	Краткое руководство	с 11.2017	309284 •	шт. _____	1532,00 /шт.


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Обзор деталей




1	Передняя балка	6	Подпорка для технического обслуживания	8	Шланг
2	Платформа	7.1	Гидравлический агрегат	9	Муфта
2.1	Задняя рама	7.2	Главный цилиндр	10	Муфта с устройством защиты от обрыва шланга
3	Выдвижная аппарель	7.3	Цилиндр выдвижной аппарели	11	Боковой элемент, левый
4.1	Панель для защиты ног, правая	7.4	Ось цилиндра	12	Регулируемая опора
4.2	Панель для защиты ног, левая	7.5	Предохранительный шплинт	13	Боковой элемент, правый
5	Ориентировочные полосы				




Погрузочная платформа HRT

Обзор деталей: вариант исполнения с системой DOBO







1	Передняя балка	6	Подпорка для технического обслуживания	8	Шланг
2	Платформа	7.1	Гидравлический агрегат	9	Муфта
2.1	Задняя рама	7.2	Главный цилиндр	10	Муфта с устройством защиты от обрыва шланга
3	Выдвижная аппарель	7.3	Цилиндр выдвижной аппарели	11	Боковой элемент, левый
4.1	Панель для защиты ног, правая	7.4	Ось цилиндра	12	Регулируемая опора
4.2	Панель для защиты ног, левая	7.5	Предохранительный шплинт	13	Боковой элемент, правый
5	Ориентировочные полосы				



Погрузочная платформа HRT

Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Передняя балка с крепежным элементом и заполненной заводской табличкой *			шт.	
	NW 2000, оцинкованная	с 05.2010	309457 ⌚	_____	138760,00 /шт.
	NW 2100, оцинкованная	с 05.2010	309458 ⌚	_____	138760,00 /шт.
	NW 2250, оцинкованная	с 05.2010	309459 ⌚	_____	138760,00 /шт.
	Задняя рама для стандартной платформы с крепежным материалом			шт.	
	NW 2000, RAL 5002	с 05.2010	309460 ⌚	_____	37834,00 /шт.
	NW 2100, RAL 5002	с 05.2010	309461 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	NW 2250, RAL 5002	с 05.2010	309462 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	NW 2000, RAL 9017	с 05.2010	309463 ⌚	_____	37834,00 /шт.
	NW 2100, RAL 9017	с 05.2010	309464 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	NW 2250, RAL 9017	с 05.2010	309465 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	NW 2000, оцинкованная	с 05.2010	309466 ⌚	_____	37834,00 /шт.
	NW 2100, оцинкованная	с 05.2010	309467 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	NW 2250, оцинкованная	с 05.2010	309468 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	Задняя рама для платформы с противоскользящим или звукоизоляционным покрытием с крепежным материалом			шт.	
	NW 2000, RAL 5002	с 05.2010	309469 ⌚	_____	37834,00 /шт.
	NW 2100, RAL 5002	с 05.2010	309470 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	NW 2250, RAL 5002	с 05.2010	309471 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	NW 2000, RAL 9017	с 05.2010	309472 ⌚	_____	37834,00 /шт.
	NW 2100, RAL 9017	с 05.2010	309473 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	NW 2250, RAL 9017	с 05.2010	309474 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	NW 2000, оцинкованная	с 05.2010	309475 ⌚	_____	37834,00 /шт.
	NW 2100, оцинкованная	с 05.2010	309476 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	NW 2250, оцинкованная	с 05.2010	309477 ⌚	_____	43118,00 /шт.
	Привинчиваемая опора слева = справа, с крепежным материалом	с 05.2010	308929 ⌚	шт. _____	20291,00 /шт.



* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город/дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Основание

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Часть платформы, левая оцинкованная, с крепежным материалом с отверстиями для подъездного буфера и принадлежностей			шт.	
	NW 2000, NL 2000	с 04.2020	180521 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2000, NL 2500	с 04.2020	180522 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2000, NL 2750	с 04.2020	180523 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2000, NL 3000	с 04.2020	180524 ⌚	_____	240637,00 /шт.
	NW 2100, NL 2000	с 04.2020	180525 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2100, NL 2500	с 04.2020	180526 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2100, NL 2750	с 04.2020	180527 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2100, NL 3000	с 04.2020	180528 ⌚	_____	240637,00 /шт.
	NW 2250, NL 2000	с 04.2020	180529 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2250, NL 2500	с 04.2020	180530 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2250, NL 2750	с 04.2020	180531 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2250, NL 3000	с 04.2020	180532 ⌚	_____	240637,00 /шт.
	Часть платформы, правая оцинкованная, с крепежным материалом с отверстиями для подъездного буфера и принадлежностей			шт.	
	NW 2000, NL 2000	с 04.2020	180533 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2000, NL 2500	с 04.2020	180534 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2000, NL 2750	с 04.2020	180535 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2000, NL 3000	с 04.2020	180536 ⌚	_____	240637,00 /шт.
	NW 2100, NL 2000	с 04.2020	180537 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2100, NL 2500	с 04.2020	180538 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2100, NL 2750	с 04.2020	180539 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2100, NL 3000	с 04.2020	180540 ⌚	_____	240637,00 /шт.
	NW 2250, NL 2000	с 04.2020	180541 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2250, NL 2500	с 04.2020	180542 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2250, NL 2750	с 04.2020	180543 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2250, NL 3000	с 04.2020	180544 ⌚	_____	240637,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Основание

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Часть платформы, левая оцинкованная, с крепежным материалом с отверстиями для подъездного буфера DB15 (PU) / 20, HIB-Pro			шт.	
	NW 2000, NL 2000	05.2010–03.2020	309478 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2000, NL 2500	05.2010–03.2020	309479 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2000, NL 2750	05.2010–03.2020	309480 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2000, NL 3000	05.2010–03.2020	309481 ⌚	_____	240637,00 /шт.
	NW 2100, NL 2000	05.2010–03.2020	309482 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2100, NL 2500	05.2010–03.2020	309483 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2100, NL 2750	05.2010–03.2020	309484 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2100, NL 3000	05.2010–03.2020	309485 ⌚	_____	240637,00 /шт.
	NW 2250, NL 2000	05.2010–03.2020	309486 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2250, NL 2500	05.2010–03.2020	309487 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2250, NL 2750	05.2010–03.2020	309488 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2250, NL 3000	05.2010–03.2020	309489 ⌚	_____	240637,00 /шт.
	Часть платформы, правая оцинкованная, с крепежным материалом с отверстиями для подъездного буфера DB15 (PU) / 20(PU), HIB-Pro			шт.	
	NW 2000, NL 2000	05.2010–03.2020	309490 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2000, NL 2500	05.2010–03.2020	309491 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2000, NL 2750	05.2010–03.2020	309492 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2000, NL 3000	05.2010–03.2020	309493 ⌚	_____	240637,00 /шт.
	NW 2100, NL 2000	05.2010–03.2020	309494 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2100, NL 2500	05.2010–03.2020	309495 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2100, NL 2750	05.2010–03.2020	309496 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2100, NL 3000	05.2010–03.2020	309497 ⌚	_____	240637,00 /шт.
	NW 2250, NL 2000	05.2010–03.2020	309498 ⌚	_____	204705,00 /шт.
	NW 2250, NL 2500	05.2010–03.2020	309499 ⌚	_____	212843,00 /шт.
	NW 2250, NL 2750	05.2010–03.2020	309500 ⌚	_____	231971,00 /шт.
	NW 2250, NL 3000	05.2010–03.2020	309501 ⌚	_____	240637,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Основание

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Часть платформы DOVO, левая оцинкованная, с крепежным материалом с отверстиями для подъездного буфера VBV4 / VBV5, для консолей и принадлежностей			шт.	
	NW 2000, NL 2000	с 11.2010	181386 ⌚	_____	260399,00 /шт.
	NW 2000, NL 2500	с 11.2010	181387 ⌚	_____	274772,00 /шт.
	NW 2000, NL 2750	с 11.2010	181388 ⌚	_____	285340,00 /шт.
	NW 2000, NL 3000	с 11.2010	181389 ⌚	_____	295591,00 /шт.
	NW 2100, NL 2000	с 11.2010	181390 ⌚	_____	260399,00 /шт.
	NW 2100, NL 2500	с 11.2010	181391 ⌚	_____	274772,00 /шт.
	NW 2100, NL 2750	с 11.2010	181392 ⌚	_____	285340,00 /шт.
	NW 2100, NL 3000	с 11.2010	181393 ⌚	_____	295591,00 /шт.
	NW 2250, NL 2000	с 11.2010	181394 ⌚	_____	260399,00 /шт.
	NW 2250, NL 2500	с 11.2010	181395 ⌚	_____	274772,00 /шт.
	NW 2250, NL 2750	с 11.2010	181396 ⌚	_____	285340,00 /шт.
	NW 2250, NL 3000	с 11.2010	181397 ⌚	_____	295591,00 /шт.
	Часть платформы DOVO, правая оцинкованная, с крепежным материалом с отверстиями для подъездного буфера VBV4 / VBV5, для консолей и принадлежностей			шт.	
	NW 2000, NL 2000	с 11.2010	181398 ⌚	_____	260399,00 /шт.
	NW 2000, NL 2500	с 11.2010	181399 ⌚	_____	274772,00 /шт.
	NW 2000, NL 2750	с 11.2010	181400 ⌚	_____	285340,00 /шт.
	NW 2000, NL 3000	с 11.2010	181401 ⌚	_____	295591,00 /шт.
	NW 2100, NL 2000	с 11.2010	181402 ⌚	_____	260399,00 /шт.
	NW 2100, NL 2500	с 11.2010	181403 ⌚	_____	274772,00 /шт.
	NW 2100, NL 2750	с 11.2010	181404 ⌚	_____	285340,00 /шт.
	NW 2100, NL 3000	с 11.2010	181405 ⌚	_____	295591,00 /шт.
	NW 2250, NL 2000	с 11.2010	181406 ⌚	_____	260399,00 /шт.
	NW 2250, NL 2500	с 11.2010	181407 ⌚	_____	274772,00 /шт.
	NW 2250, NL 2750	с 11.2010	181408 ⌚	_____	285340,00 /шт.
	NW 2250, NL 3000	с 11.2010	181409 ⌚	_____	295591,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Основание

Номинальная
нагрузка до 60 кН







Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Стойка рамы, левая оцинкованная, с крепежным материалом H 335 H 320 H 285 H 270	с 05.2010 по 08.2013 с 05.2010 по 08.2013 с 05.2010 по 08.2013 с 05.2010 по 08.2013	309526 ⌚ 309527 ⌚ 309528 ⌚ 309529 ⌚	шт. _____ _____ _____ _____	11097,00 /шт. 10357,00 /шт. 10145,00 /шт. 9934,00 /шт.
	Стойка рамы, правая оцинкованная, с крепежным материалом H 335 H 320 H 285 H 270	с 05.2010 по 08.2013 с 05.2010 по 08.2013 с 05.2010 по 08.2013 с 05.2010 по 08.2013	309530 ⌚ 309531 ⌚ 309532 ⌚ 309533 ⌚	шт. _____ _____ _____ _____	11097,00 /шт. 10357,00 /шт. 10145,00 /шт. 9934,00 /шт.
	Стойка рамы, правая / левая оцинкованная, с крепежным материалом h = H - 5 мм h 255 h 270 h 285 h 305 h 320 h 335	с 08.2013 с 08.2013 с 08.2013 с 08.2013 с 08.2013 с 08.2013	309274 ⌚ 309275 ⌚ 309276 ⌚ 309277 ⌚ 309278 ⌚ 309279 ⌚	шт. _____ _____ _____ _____ _____ _____	12576,00 /шт. 12893,00 /шт. 13105,00 /шт. 12999,00 /шт. 13950,00 /шт. 13316,00 /шт.
	Стойка рамы для системы DOBO оцинкованная, с крепежным материалом NL ≤ 2500 NL > 2500	с 05.2010 по 08.2013 с 05.2010 по 08.2013	309534 ⌚ 309535 ⌚	шт. _____ _____	10145,00 /шт. 9300,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Основание

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Стойка рамы, для DOBO s оцинкованная, с крепежным материалом h = H – 5 мм h 140 h 155 h 190 h 205	с 08.2013 по 10.2014 с 08.2013 с 08.2013 с 08.2013	309536 309537 309538 309539	шт. _____ _____ _____ _____	12893,00 /шт. 12999,00 /шт. 13950,00 /шт. 13950,00 /шт.
	 Облицовочный лист для стойки рамы оцинкованный, с подъездным буфером и крепежным материалом	с 08.2013	2000709	Комплект _____	2431,00 /компл.
	 Облицовочный лист для стойки рамы DOBO s оцинкованный, с подъездным буфером и крепежным материалом	с 08.2013	2000710	Комплект _____	2536,00 /компл.
	 Подъездной буфер для стойки рамы	с 08.2013	2011401	шт. _____	465,00 /шт.
	Плита для заполнения, для стойки рамы, оцинкованная Крепежный материал № арт. 309540 заказывается отдельно толщина 3 мм толщина 5 мм толщина 8 мм	с 08.2013 с 08.2013 с 08.2013	308736 308737 308738	шт. _____ _____ _____	328,00 /шт. 476,00 /шт. 771,00 /шт.
	 Плита для заполнения, для стойки рамы, оцинкованная Крепежный материал № арт. 309540 заказывается отдельно толщина 3 мм толщина 5 мм толщина 8 мм	с 08.2013 с 08.2013 с 08.2013	309280 309281 309282	шт. _____ _____ _____	476,00 /шт. 771,00 /шт. 1300,00 /шт.
	 Крепежный материал для плиты для заполнения для стойки рамы	с 05.2010	309540	шт. _____	1300,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Стандартная платформа для аппарели R / S / SG 500 мм или R / S 1000 мм				
	со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном			шт.	
	Платформа NW 2000, NL 2000, RAL 5002	с 05.2010	309541		356781,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 5002	с 05.2010	309542		393664,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 5002	с 05.2010	309543		446399,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 5002	с 05.2010	309544		452000,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2000, RAL 5002	с 05.2010	309545		372950,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 5002	с 05.2010	309546		413215,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 5002	с 05.2010	309547		448618,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 5002	с 05.2010	309548		475250,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2000, RAL 5002	с 05.2010	309549		382039,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 5002	с 05.2010	309550		437521,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 5002	с 05.2010	309551		473453,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 5002	с 05.2010	309552		495752,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2000, RAL 9017	с 05.2010	309553		344733,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 9017	с 05.2010	309554		383201,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 9017	с 05.2010	309555		424206,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 9017	с 05.2010	309556		444391,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2000, RAL 9017	с 05.2010	309557		357838,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 9017	с 05.2010	309558		392818,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 9017	с 05.2010	309559		429384,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 9017	с 05.2010	309560		456755,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2000, RAL 9017	с 05.2010	309561		360057,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 9017	с 05.2010	309562		416385,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 9017	с 05.2010	309563		453585,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 9017	с 05.2010	309564		477152,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2000 оцинкованная	с 05.2010	309565		434562,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500 оцинкованная	с 05.2010	309566		492264,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750 оцинкованная	с 05.2010	309567		554194,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000 оцинкованная	с 05.2010	309568		568461,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2000 оцинкованная	с 05.2010	309569		459397,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500 оцинкованная	с 05.2010	309570		518262,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750 оцинкованная	с 05.2010	309571		562754,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000 оцинкованная	с 05.2010	309572		598791,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Стандартная платформа для аппарели R/S/SG 500 мм или R/S 1000 мм со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном Платформа NW 2250, NL 2000 оцинкованная Платформа NW 2250, NL 2500 оцинкованная Платформа NW 2250, NL 2750 оцинкованная Платформа NW 2250, NL 3000 оцинкованная	с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010	309573 309574 309575 309576	шт. 	 472925,00 /шт. 547324,00 /шт. 593402,00 /шт. 632081,00 /шт.
	Стандартная платформа для аппарели SG 1000 мм				по запросу
	Платформа с противоскользящим покрытием для аппарели R/S/SG 500 мм или R/S 1000 мм со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном Платформа NW 2000, NL 2000, RAL 9017 Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 9017 Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 9017 Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 9017 Платформа NW 2100, NL 2000, RAL 9017 Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 9017 Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 9017 Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 9017 Платформа NW 2250, NL 2000, RAL 9017 Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 9017 Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 9017 Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 9017	с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010	41058 41059 41060 41061 41062 41063 41064 41065 41066 41067 41068 41069 41070 41071 41072 41073 41074 41075 41076 41077 41078 41079 41080 41081	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. 	 414483,00 /шт. 466478,00 /шт. 521538,00 /шт. 536862,00 /шт. 431498,00 /шт. 496914,00 /шт. 551763,00 /шт. 570363,00 /шт. 452845,00 /шт. 522489,00 /шт. 570786,00 /шт. 601116,00 /шт. 535065,00 /шт. 606612,00 /шт. 668118,00 /шт. 702888,00 /шт. 570680,00 /шт. 655542,00 /шт. 725503,00 /шт. 765662,00 /шт. 591182,00 /шт. 678264,00 /шт. 746006,00 /шт. 784685,00 /шт.
	Платформа с противоскользящим покрытием аппарели SG 1000 мм				по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Платформа со звукоизоляционным покрытием для аппарели R / S / SG 500 мм или R / S 1000 мм				
	со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном				
	Платформа NW 2000, NL 2000, RAL 9017	с 05.2010	41094		460666,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500, RAL 9017	с 05.2010	41095		523335,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750, RAL 9017	с 05.2010	41096		583890,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000, RAL 9017	с 05.2010	41097		604815,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2000, RAL 9017	с 05.2010	41098		479688,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500, RAL 9017	с 05.2010	41099		556519,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750, RAL 9017	с 05.2010	41100		617286,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000, RAL 9017	с 05.2010	41101		641381,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2000, RAL 9017	с 05.2010	41102		504523,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500, RAL 9017	с 05.2010	41103		586321,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750, RAL 9017	с 05.2010	41104		640853,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000, RAL 9017	с 05.2010	41105		677313,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2000 оцинкованная	с 05.2010	41106		581143,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2500 оцинкованная	с 05.2010	41107		663363,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 2750 оцинкованная	с 05.2010	41108		730576,00 /шт.
	Платформа NW 2000, NL 3000 оцинкованная	с 05.2010	41109		770629,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2000 оцинкованная	с 05.2010	41110		618977,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2500 оцинкованная	с 05.2010	41111		715464,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 2750 оцинкованная	с 05.2010	41112		790920,00 /шт.
	Платформа NW 2100, NL 3000 оцинкованная	с 05.2010	41113		837103,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2000 оцинкованная	с 05.2010	41114		642861,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2500 оцинкованная	с 05.2010	41115		741884,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 2750 оцинкованная	с 05.2010	41116		815650,00 /шт.
	Платформа NW 2250, NL 3000 оцинкованная	с 05.2010	41117		861093,00 /шт.
	Платформа со звукоизоляционным покрытием для аппарели SG 1000 мм				по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Платформа

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Комплект для дооснащения RFID Поставка только на основании проекта с проведением тестирования у заказчика	с 12.2003		Комплект _____	по запросу
	Шарнирные оси, сзади Комплект из 2 шт. с пружинными штифтами	с 05.2010	307315	• Комплект _____	5073,00 /компл.
	Пружинный штифт 4 x 50 DIN 1481	с 05.2010	308749	• шт. _____	63,00 /шт.
	Шины скольжения, поперечная балка NW ≤ 2250 NW > 2250	с 05.2010 с 05.2010	308740 308741	• Комплект _____ • _____	3699,00 /компл. 4122,00 /компл.
	Предупредительная полоса желтого / черного цвета, 50 мм x 33 м	с 05.2010	308766	• шт. _____	3699,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа R с высотой стойки H = 215 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309626		183991,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309627		189381,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309628		198998,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309629		183569,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309630		188959,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309631		198364,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309632		214956,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309633		222248,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309634		233556,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309635		299924,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309636		315142,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309637		320532,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309638		298973,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309639		314508,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309640		319792,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309641		361219,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309642		379080,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309643		387323,00 /шт.
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 215 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309644		189487,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309645		195722,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309646		199210,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309647		189170,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309648		195299,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309649		198681,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309650		220769,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309651		227215,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309652		233450,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город/ дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарат

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 215 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309653		303517,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309654		312817,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309655		321906,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309656		302672,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309657		312077,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309658		320743,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309659		364918,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309660		375909,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309661		387745,00 /шт.
 	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 215 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309662		235670,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309663		246027,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309664		247295,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309665		235353,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309666		245604,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309667		246872,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309668		264309,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309669		275829,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309670		278893,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309671		350651,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309672		359423,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309673		364601,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309674		349911,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309675		358577,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309676		363650,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309677		404337,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309678		415011,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309679		423149,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа R с высотой стойки H = 230 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309680		183991,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309681		189381,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309682		198998,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309683		183569,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309684		188959,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309685		198576,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	310622		215062,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309686		222565,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	310623		233662,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309687		299924,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309688		315248,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309689		320532,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309690		298973,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309691		314614,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309692		319898,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309693		361431,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309694		379080,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309695		387428,00 /шт.
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 230 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309696		189698,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309697		195722,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309698		199210,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309699		189276,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309700		195299,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309701		198893,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309702		220980,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309703		227321,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309704		233450,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарат

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 230 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309705		303517,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309706		312923,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309707		321906,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309708		302883,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309709		312289,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309710		320955,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309711		365024,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309712		374641,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309713		387957,00 /шт.
 	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 230 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309714		235881,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309715		246238,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010	309716		247400,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309717		235458,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309718		245604,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010	309719		246978,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309720		264415,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309721		275829,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010	309722		278999,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	05.2010 – 02.2019	309723		350757,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	05.2010 – 02.2019	309724		359528,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	05.2010 – 02.2019	309725		364601,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	05.2010 – 02.2019	309726		350123,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	05.2010 – 02.2019	309727		358577,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	05.2010 – 02.2019	309728		363544,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	05.2010 – 02.2019	309729		402012,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	05.2010 – 02.2019	309730		415117,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	05.2010 – 02.2019	309731		423254,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа R с высотой стойки H = 245 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309892		187162,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309893		186739,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309894		198681,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309895		186845,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309896		185999,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309897		198153,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309898		214850,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309899		219923,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309900		233450,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309901		299396,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309902		314825,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309903		320321,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309904		298762,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309905		314297,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309906		319581,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309907		361114,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309908		378868,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309909		387217,00 /шт.
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 245 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309910		189276,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309911		193080,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309912		198998,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309913		188853,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309914		192552,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309915		198364,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309916		220663,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309917		224468,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309918		233239,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарат

Номинальная
нагрузка до 60 кН







Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 245 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309919		303306,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309920		312500,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309921		321694,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309922		302460,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309923		311760,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309924		320532,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309925		364707,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309926		375592,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309927		387640,00 /шт.
 	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 245 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309928		235458,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309929		245815,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309930		246978,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309931		235141,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309932		245392,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309933		246555,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309934		264204,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309935		275617,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309936		278682,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	309937		350440,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	309938		359106,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	309939		364178,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	309940		349700,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	309941		358366,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	309942		363016,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	309943		404232,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	309944		414906,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	309945		422832,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа R с высотой стойки H = 265 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309741		300030,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309742		315459,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309743		320638,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309744		299079,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309745		314720,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309746		320004,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309747		361748,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309748		379291,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309749		387640,00 /шт.
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 265 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309759		303517,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309760		313240,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309761		322012,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309762		303095,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309763		312395,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309764		321377,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309765		365130,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309766		376226,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309767		388274,00 /шт.
 	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 265 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309777		350968,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309778		359634,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309779		364707,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309780		350334,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309781		358683,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309782		363650,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309783		404972,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309784		415223,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309785		423360,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарат

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа R с высотой стойки H = 280 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309732		184203,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309733		189698,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309734		199104,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309735		183886,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309736		189170,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309737		198681,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309738		215379,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309739		222882,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309740		234085,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309946		300241,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	2211253		315459,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309948		320743,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309949		299184,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309950		314720,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309951		320004,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309952		361748,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309953		379291,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309954		387640,00 /шт.
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 280 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309750		189910,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309751		196039,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309752		199421,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309753		189381,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309754		195511,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309755		198998,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309756		221191,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309757		227427,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309758		233662,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН







Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 280 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	311604		303517,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	311605		313240,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	311606		322012,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	311607		303095,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	311608		312395,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	311609		321377,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	311610		365341,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	311611		376226,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	311612		388380,00 /шт.
 	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 280 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309768		235987,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309769		246344,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309770		247612,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309771		235564,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309772		245921,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309773		247189,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309774		264944,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309775		276357,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309776		279316,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	309955		350968,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	309956		359634,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	309957		364813,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	309958		350334,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	309959		358894,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	309960		363650,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	309961		404972,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	309962		415328,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	309963		423466,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарат

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа R с высотой стойки H = 295 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309964		184203,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309965		187268,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309966		199210,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309967		183886,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309968		186951,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309969		198893,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309970		215485,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309971		220557,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309972		234190,00 /шт.
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 295 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309973		190015,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309974		193609,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309975		199421,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309976		189487,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309977		193186,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309978		199104,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309979		221508,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309980		225102,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309981		233979,00 /шт.
 	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 295 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309982		236092,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309983		246449,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309984		247717,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309985		235670,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309986		246027,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309987		247295,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309988		265049,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309989		276463,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309990		279316,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа R с высотой стойки H = 320 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309786		184203,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309787		189910,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309788		199315,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309789		183886,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309790		189381,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309791		198893,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309792		215379,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309793		223094,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309794		234296,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309795		300347,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309796		315671,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309797		320955,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309798		299396,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309799		314825,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309800		320321,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309801		361959,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309802		379608,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309803		387957,00 /шт.
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 320 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309804		190015,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309805		196039,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309806		199421,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309807		189487,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309808		195511,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309812		198998,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309810		221614,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309811		182512,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309812		198998,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарат

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 320 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309813		303940,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309814		313451,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309815		322329,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309816		303306,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309817		312500,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309818		321589,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309819		365447,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309820		376438,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309822		388802,00 /шт.
 	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 320 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309823		236092,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309824		246449,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309825		247717,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309826		235670,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309827		246027,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309828		247295,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309829		265155,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309830		276568,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309831		279422,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309832		351285,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309833		359740,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309834		364918,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309835		350440,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309836		359106,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309837		363861,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309838		405183,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309839		415645,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309840		423783,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа R с высотой стойки H = 335 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309991		184414,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309992		187373,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	309993		199315,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309994		183991,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309995		187056,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	309996		198998,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	309997		215590,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310000		220663,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310001		234402,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310002		300347,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310003		315671,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310004		320955,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310005		299396,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310006		314931,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310007		320321,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310008		361959,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310009		379819,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310010		388274,00 /шт.
 	Аппарель типа S с высотой стойки H = 335 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310011		190121,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310012		193820,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 5002	с 08.2013	310013		199632,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310014		189698,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310015		193397,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, RAL 9017	с 08.2013	310016		199210,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310017		221614,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310018		225419,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12/14, оцинкованная	с 08.2013	310019		234190,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарат

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа S с высотой стойки H = 335 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310020		303940,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310021		313451,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310022		322329,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310023		303306,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310024		312712,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310025		321694,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310026		365764,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310027		376438,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310028		388802,00 /шт.
	Аппарель типа SG с высотой стойки H = 335 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310029		236198,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310030		246555,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310031		247929,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310032		235881,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310033		246027,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310034		247400,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310035		265155,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310036		276674,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310037		279422,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	310038		351391,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	310039		359846,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019	310040		364918,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	310041		350546,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	310042		359106,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019	310043		363861,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	310044		405394,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	310045		415645,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019	310046		423783,00 /шт.
	Аппарель типа SG 1200	с 03.2019			по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарат

Номинальная
нагрузка до 60 кН




Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа R для DOBO s с высотой стойки H = 130 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309841		186105,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309842		192552,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309843		202063,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309844		185577,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309845		192023,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309846		201429,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309847		216964,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309848		224468,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309849		235881,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309850		301826,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309851		317256,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309852		322857,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309853		301087,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309854		316622,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309855		322012,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309856		363333,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309857		381405,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309858		389542,00 /шт.
	Аппарель типа S для DOBO s с высотой стойки H = 130 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309859		191389,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309860		198893,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	309861		202274,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309862		191072,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309863		198364,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	309864		201746,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309865		223094,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309866		229223,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	309867		235564,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарат

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа S для DOBO s с высотой стойки H = 130 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309868		305525,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309869		314931,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	309870		324019,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309871		304785,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309872		314402,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	309873		323068,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309874		366926,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309875		378023,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	309876		389965,00 /шт.
 	Аппарель типа SG для DOBO s с высотой стойки H = 130 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 11.2007 до 08.2013	311345		237995,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 11.2007 до 08.2013	311346		246978,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 11.2007 до 08.2013	311347		248246,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 11.2007 до 08.2013	311348		237466,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 11.2007 до 08.2013	311349		246555,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 11.2007 до 08.2013	311350		247717,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 11.2007 до 08.2013	311351		266529,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 11.2007 до 08.2013	311352		277625,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 11.2007 до 08.2013	311353		280373,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 11.2007 до 08.2013	311354		352659,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 11.2007 до 08.2013	311355		359423,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 11.2007 до 08.2013	311356		364495,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 11.2007 до 08.2013	311357		352131,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 11.2007 до 08.2013	311358		358577,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 11.2007 до 08.2013	311359		363650,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 11.2007 до 08.2013	311360		403809,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 11.2007 до 08.2013	311361		416596,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 11.2007 до 08.2013	311362		424734,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Аппарель типа R для DOBO s с высотой стойки H = 145 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310047		185048,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310048		191178,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310049		201112,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310050		184520,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310051		190861,00 /шт.
	Аппарель типа R 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310052		200583,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310053		215907,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310054		223411,00 /шт.
	Аппарель типа R, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310055		234613,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310056		300875,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310057		316410,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	310058		321800,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310059		300241,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310060		315565,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	310061		320743,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310062		362382,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310063		380031,00 /шт.
	Аппарель типа R, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	310064		388485,00 /шт.
	Аппарель типа S для DOBO s с высотой стойки H = 145 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	310065		197624,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	310066		197941,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	310067		201323,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	310068		197307,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	310069		197413,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	310070		201006,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	310071		229012,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	310072		228272,00 /шт.
	Аппарель типа S, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	310073		234402,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарат

Номинальная
нагрузка до 60 кН








Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
 	Аппарель типа S для DOBO s с высотой стойки H = 145 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	310074		304468,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	310075		313874,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 05.2010 по 08.2013	310076		322857,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	310077		303834,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	310078		313346,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 05.2010 по 08.2013	310079		322117,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	310080		365975,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	310081		376860,00 /шт.
	Аппарель типа S, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 05.2010 по 08.2013	310082		389014,00 /шт.
 	Аппарель типа SG для DOBO s с высотой стойки H = 145 с профилями скольжения, направляющим роликом, ограничителем выдвижения и стопорным болтом			шт.	
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	311389		237044,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	311390		245921,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 5002	с 08.2013	311392		247189,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	311393		236410,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	311394		245604,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, RAL 9017	с 08.2013	311395		246766,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2000-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	311396		265261,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2100-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	311397		276674,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 500 × 2250-12 / 14, оцинкованная	с 08.2013	311398		279422,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019 ²⁾	311399		351602,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019 ²⁾	311400		358366,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 5002	08.2013 – 02.2019 ²⁾	311401		363122,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019 ²⁾	311402		350123,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019 ²⁾	311403		356781,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, RAL 9017	08.2013 – 02.2019 ²⁾	311404		361748,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2000-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019 ²⁾	311406		406768,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2100-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019 ²⁾	311407		417125,00 /шт.
	Аппарель типа SG, 1000 × 2250-12 / 14, оцинкованная	08.2013 – 02.2019 ²⁾	311408		425262,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Сегмент 500 / 1000, оцинкованный	с 05.2010	308410 ⌚	шт.	23673,00 /шт.
	Направляющие ролики для стойки аппарели (включая крепежный материал)	с 05.2010	308173 •	шт.	1881,00 /шт.
	Направляющие ролики для стойки аппарели (включая держатель и крепежный материал)	с 05.2010	309577 •	шт.	4333,00 /шт.
	Направляющие ролики для аппарели	с 05.2010 по 06.2011	308739 ↺		
	Направляющие ролики для аппарели	с 07.2011	308739 •	шт.	5918,00 /шт.
	Плита для заполнения, направляющие ролики для аппарели	с 11.2007	2000082 •	шт.	95,00 /шт.
	Ограничитель выдвижения аппарели Комплект с руководством по монтажу и кратким руководством	с 05.2010	309265 •	шт.	7926,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Выдвижная аппарель

Номинальная
нагрузка до 60 кН





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Стопорный болт выдвижной аппарели, комплект	с 05.2010	308742	шт.	3065,00 /шт.
	Профили скольжения с крепежным материалом для стандартной платформы Аппарель типа R/S • 500 mm • 1000 mm • 1200 mm Аппарель типа SG • 500 mm • 1000 mm • 1200 mm для платформы с противоскользящим или звукоизоляционным покрытием Аппарель типа R/S • 500 mm • 1000 mm • 1200 mm Аппарель типа SG • 500 mm • 1000 mm • 1200 mm	Комплект			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Панели для защиты ног, подпорка для технического обслуживания

Номинальная
нагрузка до 60 кН


Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Панель для защиты ног, правая / левая с крепежным материалом для NL 2500 / 2750 / 3000	с 05.2010	308725 •	шт. _____	6447,00 /шт.
	Панель для защиты ног DOBO, левая с крепежным материалом NL 2000 / 2500 NL 2750 / 3000	с 05.2010 с 05.2010	308726 • 309578 •	шт. _____ _____	8137,00 /шт. 9723,00 /шт.
	Панель для защиты ног DOBO, правая с крепежным материалом NL 2000 / 2500 NL 2750 / 3000	с 05.2010 с 05.2010	308727 • 309579 •	шт. _____ _____	8137,00 /шт. 9723,00 /шт.
	Подпорка для технического обслуживания, оцинкованная, полный комплект для NL 2000 для NL 2500 / 2750 для NL 3000	с 05.2010 с 05.2010 с 05.2010	307632 • 309580 • 307633 •	шт. _____ _____ _____	73,00 /шт. 90,00 /шт. 97,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Уплотнение зазора, защитные крышки

Номинальная
нагрузка до 60 кН




Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Уплотнение зазора			Комплект	
	с защитными крышками для отверстий M16 и инструкциями, включая крепежный материал				
	NW 2000, NL 2000	с 05.2010	181780 •	_____	9934,00 /шт.
	NW 2000, NL 2500	с 05.2010	309039 •	_____	9934,00 /шт.
	NW 2000, NL 2750	с 05.2010	181782 •	_____	10040,00 /шт.
	NW 2000, NL 3000	с 05.2010	181783 •	_____	10251,00 /шт.
	NW 2100, NL 2000	с 05.2010	181780 •	_____	9934,00 /шт.
	NW 2100, NL 2500	с 05.2010	181781 •	_____	9934,00 /шт.
	NW 2100, NL 2750	с 05.2010	181782 •	_____	10040,00 /шт.
	NW 2100, NL 3000	с 05.2010	181783 •	_____	10251,00 /шт.
	NW 2250, NL 2000	с 05.2010	181780 •	_____	9934,00 /шт.
	NW 2250, NL 2500	с 05.2010	181781 •	_____	9934,00 /шт.
	NW 2250, NL 2750	с 05.2010	181782 •	_____	10040,00 /шт.
	NW 2250, NL 3000	с 05.2010	309049 •	_____	10251,00 /шт.
	Защитные крышки, 4 штуки для отверстий M16, черного цвета	с 12.2009	309037	Комплект _____	930,00 /компл.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН




Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Электрогидравлическая система в сборе с главным цилиндром, цилиндром выдвигной аппарели, шлангами, электрогидравлическим модулем, без блока управления (для перегрузочного моста без гидравлической системы / блок управления по запросу) Диапазон температур: от -10 до +50 °С для выдвигной аппарели 500 мм, с кабелем 7,5 м для выдвигной аппарели 500 мм, с кабелем 12 м для выдвигной аппарели 1000 мм, с кабелем 7,5 м для выдвигной аппарели 1000 мм, с кабелем 12 м Диапазон температур: от -25 до +50 °С для выдвигной аппарели 500 мм, с кабелем 7,5 м для выдвигной аппарели 500 мм, с кабелем 12 м для выдвигной аппарели 1000 мм, с кабелем 7,5 м для выдвигной аппарели 1000 мм, с кабелем 12 м	с 05.2010	309581 ⌚	ШТ. _____	266529,00 /шт.
		с 05.2010	309583 ⌚	ШТ. _____	266634,00 /шт.
		с 05.2010	309585 ⌚	ШТ. _____	273715,00 /шт.
		с 05.2010	309587 ⌚	ШТ. _____	281007,00 /шт.
		с 05.2010	309582 ⌚	ШТ. _____	271284,00 /шт.
		с 05.2010	309584 ⌚	ШТ. _____	278259,00 /шт.
		с 05.2010	309586 ⌚	ШТ. _____	277520,00 /шт.
		с 05.2010	309588 ⌚	ШТ. _____	285023,00 /шт.
	Главный цилиндр одностороннего действия EPL35-385 / 535	с 05.2010	309589 •	ШТ. _____	21136,00 /шт.
	Цилиндр аппарели двустороннего действия D25-500 / 750 для выдвигной аппарели 500 D25-1000 / 1250 для выдвигной аппарели 1000	с 05.2010	307688 •	ШТ. _____	27266,00 /шт.
		с 05.2010	307689 •	ШТ. _____	34769,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись	

Погрузочная платформа HRT

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН






Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р																																			
	Оси цилиндра с шайбами и шплинтами Комплект с 2 шт. D20 × 53 мм для цилиндра аппарели Комплект с 4 шт. D19 × 58 мм для главного цилиндра	с 05.2010	309590 •	Комплект	3276,00 /компл.																																			
		с 05.2010	309591 •		5812,00 /компл.																																			
	Подкладная шайба M20 для оси цилиндра	с 12.2009	178981 •	шт.	42,00 /шт.																																			
	Шплинт D4 × 40 мм для оси цилиндра	с 12.2009	42035 •	шт.	32,00 /шт.																																			
	Гидравлические шланги, комплект для перегрузочного моста с выдвижной аппарелью 500 с выдвижной аппарелью 1000 / 1200	с 05.2010 с 05.2010	2000561 • 2000562 •	шт.	9194,00 /шт. 9406,00 /шт.																																			
	Гидравлический шланг, отдельно 8 L L500 2 × M14 × 1,5 (перпендикулярный / прямой)	с 05.2010	308890 •	шт.	2008,00 /шт.																																			
	8 L L1000 2 × M14 × 1,5 (перпендикулярный / прямой)	с 05.2010	307089 •	шт.	2642,00 /шт.																																			
	Длина (и количество) гидравлических шлангов на один перегрузочный мост Размеры в мм <table> <tr> <th>NL</th><th>для главного цилиндра</th><th colspan="2">для цилиндра аппарели, аппарат 500</th><th colspan="2">для цилиндра аппарели, аппарат 1000</th></tr> <tr> <th>перегрузочного моста</th><th></th><th>задвинута</th><th>выдвинута</th><th>задвинута</th><th>выдвинута</th></tr> <tr> <td>2000</td><td>1000 (2 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>1000 (1 ×)</td></tr> <tr> <td>2500</td><td>1000 (2 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>1000 (1 ×)</td></tr> <tr> <td>2750</td><td>1000 (2 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>1000 (1 ×)</td></tr> <tr> <td>3000</td><td>1000 (2 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>500 (1 ×)</td><td>1000 (1 ×)</td></tr> </table>					NL	для главного цилиндра	для цилиндра аппарели, аппарат 500		для цилиндра аппарели, аппарат 1000		перегрузочного моста		задвинута	выдвинута	задвинута	выдвинута	2000	1000 (2 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	1000 (1 ×)	2500	1000 (2 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	1000 (1 ×)	2750	1000 (2 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	1000 (1 ×)	3000	1000 (2 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)
NL	для главного цилиндра	для цилиндра аппарели, аппарат 500		для цилиндра аппарели, аппарат 1000																																				
перегрузочного моста		задвинута	выдвинута	задвинута	выдвинута																																			
2000	1000 (2 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	1000 (1 ×)																																			
2500	1000 (2 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	1000 (1 ×)																																			
2750	1000 (2 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	1000 (1 ×)																																			
3000	1000 (2 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	500 (1 ×)	1000 (1 ×)																																			
	Гидр. агрегат 1,1 кВт 230 или 400 В / 3 фазы / 50 Гц 230 или 400 В / 3 фазы / 50 или 60 Гц	с 05.2010 по 03.2016 с 04.2016	41362 ↻ 41362 •	шт.	110014,00 /шт.																																			
	Монтажная скоба гидравлического агрегата, оцинкованная (включая крепежный материал)	с 05.2010	308892 •	шт.	4967,00 /шт.																																			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Муфта прямая 8 L – 3/8" – M14 x 1,5 8 L – 1/4" – M14 x 1,5	с 05.2010 с 05.2010	307136 • 307081 •	шт. _____ шт. _____	476,00 /шт. 328,00 /шт.
	Устройство защиты от обрыва шланга Всегда заменять пару! 1,1 мм	с 05.2010	308203 •	шт. _____	4544,00 /шт.
	Клапан 2/2-ходовой клапан, Hydac	с 05.2010 по 03.2016	308728 •	шт. _____	19868,00 /шт.
	2/2-ходовой клапан, опустить / выдвинуть аппарат, Bosch	с 04.2016 по 02.2017	308493 •	_____	27372,00 /шт.
	2/2-ходовой клапан, задвинуть аппарат, Bosch	с 04.2016 по 02.2017	307400 •	_____	23250,00 /шт.
	2/2-ходовой клапан, опустить / выдвинуть аппарат, Bosch	с 03.2017	2000080 •	_____	26843,00 /шт.
	2/2-ходовой клапан, задвинуть аппарат, Bosch	с 03.2017	2000081 •	_____	19974,00 /шт.
	Дроссельный клапан Задвинуть аппарат или опустить платформу для гидравлического агрегата Hydac	с 05.2010 по 03.2016	310083 •	шт. _____	17543,00 /шт.
	Клапан ограничения давления давление аппарата, для гидравлического агрегата Hydac	с 05.2010 по 03.2016	310084 •	шт. _____	19657,00 /шт.
	Клапан ограничения давления основное давление, для гидравлического агрегата Hydac	с 05.2010 по 03.2016	310085 •	шт. _____	20185,00 /шт.
	Крышка клапана ограничения давления DB1 Hydac	с 05.2010 по 03.2016	310086	шт. _____	169,00 /шт.
	Крышка клапана ограничения давления DB1 Bosch	с 04.2016	309887	шт. _____	2536,00 /шт.
	Фильтр системы вентиляции Hydac	с 05.2010 по 03.2016	310113 •	шт. _____	3065,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН








Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Фильтр системы вентиляции Bosch	с 04.2016	310800 •	шт. _____	3065,00 /шт.
	Электромагнитная катушка 24 В Bosch	с 04.2016 по 02.2017	307401 •	шт. _____	5178,00 /шт.
	Электромагнитная катушка 24 В Hydac Bosch	с 05.2010 по 03.2016 с 03.2017	308729 • 2000079 •	шт. _____ _____	10251,00 /шт. 7292,00 /шт.
	Уплотнительное кольцо Уплотнение резервуара гидравлического агрегата Bosch	с 12.2009	179561 •	шт. _____	338,00 /шт.
	Зажим для шланга 110 – 130 мм	с 04.2016	309378 •	шт. _____	476,00 /шт.
	Резервуар гидравлического агрегата 3 л, для агрегата Hydac	с 05.2010 по 03.2016	310087 •	шт. _____	34875,00 /шт.
	Резервуар гидравлического агрегата 3 л, для агрегата Bosch	с 04.2016	310090 •	шт. _____	11414,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Датчик DR

Номинальная
нагрузка до 60 кН



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Держатель для датчика DR, пластмасса	с 05.2010	308473 •	шт. _____	771,00 /шт.
	Держатель для датчика DR, металл	с 05.2010	310088 •	шт. _____	3699,00 /шт.
	Датчик приближения AR / DR с кабелем 10 м, с прямым штекером с кабелем 20 м, с прямым штекером	с 05.2010 с 05.2010	307724 • 179563 •	Комплект _____ _____	10357,00 /компл. 12365,00 /компл.
	Комплект для дооснащения датчика AR В полном комплекте	с 05.2010 по 09.2013	309592 •	Комплект _____	13422,00 /компл.
	Комплект для дооснащения датчика DR Комплект для блока управления 420 Т Комплект для блока управления 420 Т, DOBO h	с 05.2010 по 09.2013 с 05.2010 по 09.2013	309593 309594	Комплект _____ _____	20502,00 /компл. 20502,00 /компл.
	Комплект для дооснащения датчика DR Комплект для блока управления 420 Т, DOBO s	с 05.2010 по 09.2013	309595	Комплект _____	18072,00 /компл.
	Комплект для дооснащения датчика DR Комплект для блока управления 420 Т Комплект для блока управления 420 Т, DOBO s Комплект для блока управления 420 Т, DOBO h	с 10.2013 с 10.2013 с 10.2013	309596 309597 309598	Комплект _____ _____ _____	17754,00 /компл. 17754,00 /компл. 17754,00 /компл.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT

Обработка поверхности

Номинальная
нагрузка до 60 кН








Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Ремонтный лак 0,65 л для 5 – 7 м ² RAL 5002 RAL 9017		308252 • 308253 •	шт. _____ _____	7081,00 /шт. 7081,00 /шт.
	Цинковая краска 0,25 л WS 80/8 для 2 – 2,5 м ²		309599 •	шт. _____	8349,00 /шт.
	Кисть 30 mm		301014 •	шт. _____	476,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Погрузочная платформа HRT


Вспомогательные средства и заводские таблички

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Вспомогательное приспособление для замены профилей скольжения		308759 •	ШТ. _____	6764,00 /шт.
	Вспомогательное приспособление для заднего шарнира RAL 5002		308760 •	ШТ. _____	1300,00 /шт.
	Удлинительный комплект для подпорки для технического обслуживания		311696 •	ШТ. _____	10040,00 /шт.
	Наклейка «Подпорка для технического обслуживания»	с 05.2010	307161 •	ШТ. _____	190,00 /шт.
	Наклейка «макс. 1000 кг»	с 05.2010	310089 •	ШТ. _____	624,00 /шт.
	Фирменная табличка Hörmann 3 x 50 x 260	с 05.2010	308744 •	ШТ. _____	624,00 /шт.
	Заводская табличка, заполненная при заказе просьба указать все данные со старой таблички		308743 •	ШТ. _____	4756,00 /шт.
	Краткое руководство HRT HRT DOBO s	с 11.2017 с 04.2013	309284 309287	ШТ. _____ _____	1532,00 /шт. 1532,00 /шт.


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Для заметок




HTLV2

Обзор деталей – запасные части HTLV2 по запросу




1	Рама основания	5	Ориентировочные полосы	8	Шланг
1.1	Передняя балка	6	Подпорка для технического обслуживания	9	Муфта
1.2	Опорная балка цилиндра	7.1	Гидравлический агрегат	10	Муфта с устройством защиты от обрыва шланга
2	Платформа	7.2	Главный цилиндр	11	2/2-ходовой клапан (без рис.)
2.1	Шарнирная ось сзади	7.3	Цилиндр выдвижной аппарели	12	Электромагнитный клапан (без рис.)
3	Выдвижная аппарель	7.4	Ось цилиндра		
4	Панель для защиты ног	7.5	Предохранительный шплинт		

* При отличиях от изображения (муфта как позиция 9) устройство защиты от обрыва шланга встроено в главный цилиндр




HTLV3



Обзор деталей



1	Рама основания	5	Ориентировочные полосы	8	Шланг
1.1	Передняя балка	6	Подпорка для технического обслуживания	9	Муфта
1.2	Опорная балка цилиндра	7.1	Гидравлический агрегат	10	Муфта с устройством защиты от обрыва шланга
2	Платформа	7.2	Главный цилиндр	11	2 / 2-ходовой клапан (без рис.)
2.1	Шарнирная ось сзади	7.3	Цилиндр выдвижной аппарели	12	Электромагнитный клапан (без рис.)
3	Выдвижная аппарель	7.4	Ось цилиндра		
4	Панель для защиты ног	7.5	Предохранительный шплинт		

* При отличиях от изображения (муфта как позиция 9) устройство защиты от обрыва шланга встроено в главный цилиндр



Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Рама основания для рамной модели F с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! *			шт.	
	Модель F 20-30, RAL 5002	с 01.2010 по 02.2013	309230		311126,00 /шт.
	Модель F 20-30, RAL 5002	с 02.2013	311497		310070,00 /шт.
	Модель F 20-30, RAL 9017	с 01.2010 по 02.2013	309228		310070,00 /шт.
	Модель F 20-30, RAL 9017	с 02.2013	311498		309224,00 /шт.
	Модель F 20-30, оцинкованная	с 01.2010 по 02.2013	309232		357943,00 /шт.
	Модель F 20-30, оцинкованная	с 02.2013	311499		357309,00 /шт.
	Модель F 20-45, RAL 5002	с 01.2010	309231		385526,00 /шт.
	Модель F 20-45, RAL 9017	с 01.2010	309229		384364,00 /шт.
	Модель F 20-45, оцинкованная	с 01.2010	309233		449992,00 /шт.
	Рама основания для рамной модели FR с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! *			шт.	
	Модель FR 20-30, RAL 5002	с 01.2010 по 02.2013	309236		310175,00 /шт.
	Модель FR 20-30, RAL 5002	с 02.2013	311500		310175,00 /шт.
	Модель FR 20-30, RAL 9017	с 01.2010 по 02.2013	309234		311443,00 /шт.
	Модель FR 20-30, RAL 9017	с 02.2013	311501		311443,00 /шт.
	Модель FR 20-30, оцинкованная	с 01.2010 по 02.2013	309238		357732,00 /шт.
	Модель FR 20-30, оцинкованная	с 02.2013	311502		357732,00 /шт.
	Модель FR 20-45, RAL 5002	с 01.2010	309237		341668,00 /шт.
	Модель FR 20-45, RAL 9017	с 01.2010	309235		317467,00 /шт.
	Модель FR 20-45, оцинкованная	с 01.2010	309239		448618,00 /шт.






* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город/ дата: _____		Печать и подпись _____	

HTLV3



Рама основания

Номинальная
нагрузка до 60 кН







Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Рамы основания для боксовой модели В с крепежным материалом. Также закажите заполненную заводскую табличку (№ арт. 308743)! *			шт.	
	Модель В 20-30, RAL 5002	с 01.2010 по 02.2013	309242 	_____	339132,00 /шт.
	Модель В 20-30, RAL 5002	с 02.2013	311579 	_____	339132,00 /шт.
	Модель В 20-30, RAL 9017	с 01.2010 по 02.2013	309240 	_____	338286,00 /шт.
	Модель В 20-30, RAL 9017	с 02.2013	311580 	_____	338286,00 /шт.
	Модель В 20-30, оцинкованная	с 01.2010 по 02.2013	309244 	_____	393558,00 /шт.
	Модель В 20-30, оцинкованная	с 02.2013	311581 	_____	393558,00 /шт.
	Модель В 20-45, RAL 5002	с 01.2010	309243 	_____	419027,00 /шт.
	Модель В 20-45, RAL 9017	с 01.2010	309241 	_____	417653,00 /шт.
	Модель В 20-45, оцинкованная	с 01.2010	309245 	_____	492370,00 /шт.
	Опорная балка цилиндра для модели F / FR / B NL 3000, NW 2000			шт.	
	RAL 5002	с 01.2010 по 02.2013	311503 	_____	60873,00 /шт.
	RAL 9017	с 01.2010 по 02.2013	311504 	_____	60661,00 /шт.
	Опорная балка цилиндра для модели F / FR / B NL 3000, NW 2000			шт.	
	RAL 5002	с 02.2013	311506 	_____	59816,00 /шт.
	RAL 9017	с 02.2013	311507 	_____	59710,00 /шт.
	Опорная балка цилиндра для модели F / FR / B NL 4500, NW 2000			шт.	
	RAL 5002	с 01.2010	311509 	_____	59816,00 /шт.
	RAL 9017	с 01.2010	311510 	_____	59710,00 /шт.
	Передняя балка для модели F / FR / B NW 2000 с логотипом Hörmann, наклейкой «Подпорка для технического обслуживания» и заполненной заводской табличкой *			шт.	
	RAL 5002	с 01.2010	309252 	_____	30436,00 /шт.
	RAL 9017	с 01.2010	309253 	_____	30542,00 /шт.
	оцинкованное исполнение	с 01.2010	309254 	_____	32656,00 /шт.

* При заказе просьба указать все данные с заводской таблички!







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Платформа NW 2000 со вспомогательным подъемным устройством и защитным полотном				
	NL 3000, для выдвижной аппарели 500 мм			шт.	
	RAL 5002	с 01.2010 по 02.2013	311512 ⌚	_____	433928,00 /шт.
	RAL 5002	с 02.2013	311513 ⌚	_____	433928,00 /шт.
	RAL 9017	с 01.2010 по 02.2013	311514 ⌚	_____	433928,00 /шт.
	RAL 9017	с 02.2013	311515 ⌚	_____	433928,00 /шт.
	оцинкованное исполнение	с 01.2010 по 02.2013	311516 ⌚	_____	516888,00 /шт.
	оцинкованное исполнение	с 02.2013	311517 ⌚	_____	516888,00 /шт.
	NL 3000, для выдвижной аппарели 1000 мм			шт.	
	RAL 5002	с 01.2010 по 02.2013	311518 ⌚	_____	433928,00 /шт.
	RAL 5002	с 02.2013	311519 ⌚	_____	433928,00 /шт.
	RAL 9017	с 01.2010 по 02.2013	311520 ⌚	_____	433928,00 /шт.
	RAL 9017	с 02.2013	311521 ⌚	_____	433928,00 /шт.
	оцинкованное исполнение	с 01.2010 по 02.2013	311522 ⌚	_____	516888,00 /шт.
	оцинкованное исполнение	с 02.2013	311523 ⌚	_____	516888,00 /шт.
	NL 4500, для выдвижной аппарели 500 мм			шт.	
	RAL 5002	с 01.2010	311524 ⌚	_____	680060,00 /шт.
	RAL 9017	с 01.2010	311525 ⌚	_____	680060,00 /шт.
	оцинкованное исполнение	с 01.2010	311526 ⌚	_____	837209,00 /шт.
	NL 4500, для выдвижной аппарели 1000 мм			шт.	
	RAL 5002	с 01.2010	311527 ⌚	_____	680060,00 /шт.
	RAL 9017	с 01.2010	311528 ⌚	_____	680060,00 /шт.
	оцинкованное исполнение	с 01.2010	311529 ⌚	_____	837209,00 /шт.
	Комплект для дооснащения RFID Поставка только на основании проекта с проведением тестирования у заказчика	с 12.2009	⌚	Комплект _____	по запросу
	Направляющий фасонный элемент для фиксатора с монтажной пластиной и крепежным материалом	с 01.2010	309361 ⌚	шт. _____	31810,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Фиксатор	с 01.2010	309362 	шт. _____	9406,00 /шт.
	Держатель для фиксатора датчика приближения с крепежным материалом	с 01.2010	309363 	шт. _____	2642,00 /шт.
	Монтажная скоба для фиксатора цилиндра с крепежным материалом	с 01.2010	309364 	шт. _____	3487,00 /шт.
	Шарнирные оси, сзади Комплект из 2 шт. с пружинными штифтами	с 01.2010	307315 •	Комплект _____	5073,00 /компл.
	Пружинный штифт 4 × 50 DIN 1481	с 01.2010	308749 •	шт. _____	63,00 /шт.
	Предупредительная полоса желтого / черного цвета 50 мм × 33 м	с 01.2010	308766 •	шт. _____	3699,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	





Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Выдвижная аппарель, центральная, 500 мм с крепежным материалом			шт.	
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, RAL 5002	с 01.2010	311530 ⌚	_____	125127,00 /шт.
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, RAL 9017	с 01.2010	311531 ⌚	_____	124916,00 /шт.
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, оцинкованная	с 01.2010	311532 ⌚	_____	150068,00 /шт.
	Выдвижная аппарель, центральная, 1000 мм с крепежным материалом			шт.	
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, RAL 5002	с 01.2010	311533 ⌚	_____	223305,00 /шт.
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, RAL 9017	с 01.2010	311534 ⌚	_____	222988,00 /шт.
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, оцинкованная	с 01.2010	311535 ⌚	_____	267269,00 /шт.
	Выдвижная аппарель, боковая, 500 мм с крепежным материалом и профилями скольжения			шт.	
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, RAL 5002	с 01.2010	311536 ⌚	_____	61190,00 /шт.
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, RAL 9017	с 01.2010	311537 ⌚	_____	61084,00 /шт.
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, оцинкованная	с 01.2010	311538 ⌚	_____	69433,00 /шт.
	Выдвижная аппарель, боковая, 1000 мм с крепежным материалом и профилями скольжения			шт.	
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, RAL 5002	с 01.2010	311539 ⌚	_____	94374,00 /шт.
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, RAL 9017	с 01.2010	311540 ⌚	_____	94268,00 /шт.
	NW 2000 мм, NL 2000 мм, оцинкованная	с 01.2010	311541 ⌚	_____	110649,00 /шт.
	Направляющая цилиндра выдвижной аппарели с крепежным материалом	с 01.2010	311542 ⌚	шт. _____	20608,00 /шт.
	Опорная балка выдвижной аппарели с крепежным материалом	с 01.2010	311543 ⌚	шт. _____	26949,00 /шт.
	Профиль скольжения для кулачкового клапана Выдвижная аппарель 500 мм с крепежным материалом	с 01.2010	309353 ⌚	шт. _____	8137,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	







HTLV3

Выдвижная аппарат

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Профиль скольжения для кулачкового клапана Выдвижная аппарат 1000 мм с крепежным материалом	с 01.2010	311544 ⌚	шт. _____	12259,00 /шт.
	Кулачковый клапан с крепежным материалом	с 01.2010	309354 ⌚	шт. _____	28006,00 /шт.
	Профили скольжения Выдвижная аппарат, боковая, 500 мм слева = справа	с 01.2010	311545 ⌚	Комплект _____	4227,00 /компл.
	Профили скольжения Выдвижная аппарат, боковая, 1000 мм слева = справа	с 01.2010	311546 ⌚	шт. _____	8877,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	








Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Панели для защиты ног, правый комплект, NL 3000 с крепежным материалом	с 01.2010	41356 •	Комплект _____	4967,00 /компл.
	Панели для защиты ног, правый комплект, NL 4500 с крепежным материалом	с 01.2010	309367 •	Комплект _____	7926,00 /компл.
	Панели для защиты ног, левый комплект, NL 3000 с крепежным материалом	с 01.2010	41355 •	Комплект _____	4967,00 /компл.
	Панели для защиты ног, левый комплект, NL 4500 с крепежным материалом	с 01.2010	309369 •	Комплект _____	7926,00 /компл.
	Подпорка для технического обслуживания с крепежным материалом NL 3000 мм NL 4500 мм	с 01.2010 с 01.2010	311547 • 311548 •	шт. _____ _____	6447,00 /шт. 5178,00 /шт.
	Держатель подпорки для технического обслуживания	с 01.2010	311549 •	шт. _____	2431,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____	№ заказа / комис.: _____	Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____	Тип: _____
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	







HTLV3

Гидравлическая система

Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Главный цилиндр NL 3000 с крепежным материалом	с 01.2010 по 02.2013	309374 ⌚	шт. _____	75985,00 /шт.
	Главный цилиндр NL 3000 с крепежным материалом	начиная с номера заказа 940323	311550 •	шт. _____	26315,00 /шт.
	Главный цилиндр NL 4500 с крепежным материалом	с 07.2013	309375 •	шт. _____	39948,00 /шт.
	Держатель датчика	с 01.2010	309376 •	шт. _____	4861,00 /шт.
	Плоская штанга для датчика приближения главного цилиндра Только для HTLV NL = 3000 мм	с 01.2010 по 06.2013	309379 •	шт. _____	2748,00 /шт.
	Верхний цилиндр выдвижной аппарели для выдвижной аппарели 500 мм, ход 500 мм для выдвижной аппарели 1000 мм, ход 1000 мм	с 01.2010 с 01.2010	307688 • 307689 •	шт. _____ _____	27266,00 /шт. 34769,00 /шт.
	Нижний цилиндр сегмента для выдвижной аппарели 500 и 1000 мм, ход 450 мм	с 01.2010	309386 •	шт. _____	21136,00 /шт.
	Цилиндр для фиксатора	с 01.2010	309373 •	шт. _____	24835,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	






Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Комплект оси цилиндра длина = 53 мм длина = 50 мм	с 01.2010 с 01.2010	310098 • 310099 •	Комплект _____ _____	2536,00 /компл. 2536,00 /компл.
	Ось цилиндра фиксатора	с 01.2010	310100 •	шт. _____	1532,00 /шт.
	Гидравлический шланг длина = 2000 мм длина = 3000 мм	с 01.2010 с 01.2010	309387 • 309388 •	шт. _____ _____	6024,00 /шт. 7398,00 /шт.
	Гидравлический шланг длина = 750 мм длина = 1500 мм длина = 2000 мм длина = 2500 мм длина = 3000 мм	с 01.2010 с 01.2010 с 01.2010 с 01.2010 с 01.2010	309389 • 307691 • 307091 • 307092 • 307093 •	шт. _____ _____ _____ _____ _____	3805,00 /шт. 2748,00 /шт. 3276,00 /шт. 3805,00 /шт. 4122,00 /шт.
	Гидравлические шланги, комплект для перегрузочного моста NL 3000, выдвижная аппарель 500 NL 3000, выдвижная аппарель 1000 NL 4500, выдвижная аппарель 500 NL 4500, выдвижная аппарель 1000	с 01.2010 с 01.2010 с 01.2010 с 01.2010	2000546 • 2000547 • 2000548 • 2000549 •	Комплект _____ _____ _____ _____	65100,00 /компл. 65945,00 /компл. 65100,00 /компл. 66368,00 /компл.
	Линия к кулачковому клапану	с 01.2010 по 01.2013	311463 ↻		
	Шланг к кулачковому клапану	с 02.2013	311463 ⌚	шт. _____	7398,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	









HTLV3

Гидравлическая система








Номинальная
нагрузка до 60 кН

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Линия от кулачкового клапана	с 01.2010 по 01.2013	311464 ↻		
	Линия от кулачкового клапана	с 02.2013	311464 ⌚	шт. _____	4544,00 /шт.
	Линия	с 01.2010 по 02.2013	310103 ↻		
	Линия	с 01.2010 по 02.2013	310103 ↻		
	Шланг длина = 1000 мм с муфтой	с 01.2010	310103 •	шт. _____	3170,00 /шт.
	Двойной зажим для труб	с 02.2010	310104	шт. _____	930,00 /шт.
	Зажимный блок	до 06.2013	311551 ↻		



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Зажимный блок с крепежным материалом Диаметр 35 мм Диаметр 40 мм	с 07.2013 с 01.2010	311551 309391	шт. _____ _____	8349,00 /шт. 8349,00 /шт.
	Зажим для шланга 100 – 130 мм	с 01.2010	309378	шт. _____	476,00 /шт.
	Электрогидравлический агрегат в сборе Двигатель и насос, включая муфты, без масла	с 01.2010	310794	шт. _____	702465,00 /шт.
	Устройство защиты от обрыва шланга Всегда заменять пару! 1,1 мм	с 01.2010	308203	шт. _____	4544,00 /шт.
	Муфта прямая 8 L 3/8" – M14 × 1,5	с 08.2004 по 01.2010	307136	шт. _____	476,00 /шт.
	Муфта прямая 8 L 1/4" – M14 × 1,5	с 08.2004 по 01.2010	307081	шт. _____	328,00 /шт.
	Муфта 2 × 8 L	с 01.2010	311458	шт. _____	328,00 /шт.
	Муфта прямая 8 L 3/8" – M14 × 1,5, с гайкой	с 01.2010	311459	шт. _____	930,00 /шт.
	Муфта прямая 12 L 3/8" – M18 × 1,5	с 01.2010	311460	шт. _____	476,00 /шт.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
			Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Заказчик: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Адрес доставки: _____		Серийный №: _____	
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Муфта, тройник 8 L 3 × M14 × 1,5 с дросселем	с 08.2004 по 01.2010	311461 •	шт. _____	5178,00 /шт.
	Клапан 2/2 Y2, Y3, Y8 согл. гидравл. схеме по состоянию на 27.06.06 Y6, Y7, Y8 согл. гидравл. схеме по состоянию на 18.12.09	с 01.2010	310795 •	шт. _____	28323,00 /шт.
	Клапан 2/2 Y1, Y7 согл. гидравл. схеме по состоянию на 27.06.06 Y1, Y5 согл. гидравл. схеме по состоянию на 18.12.09	с 01.2010	310796 ⌚	шт. _____	28323,00 /шт.
	Клапан 4/2 Y4, Y6 согл. гидравл. схеме по состоянию на 27.06.06 Y2, Y4 согл. гидравл. схеме по состоянию на 18.12.09	с 01.2010	310797 ⌚	шт. _____	28323,00 /шт.
	Клапан 3/2 Y5 согл. гидравл. схеме по состоянию на 27.06.06 Y3 согл. гидравл. схеме по состоянию на 18.12.09	с 01.2010	310798 ⌚	шт. _____	28323,00 /шт.
	Катушка для клапана	с 01.2010	310799 •	шт. _____	11097,00 /шт.
	Корпус штекера со светодиодом и кабелем 1,5 м	с 01.2010	310801 •	шт. _____	3487,00 /шт.
	Блок манифольда, клапан 2/2	с 01.2010	310802 •	шт. _____	42167,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Датчик аппарели M18	с 01.2010	637560	см. прейскурант цен на запасные части блоков управления перегрузочной техники	
	Кабель 5 м, точка электропитания под прямым углом	с 01.2010	637558	см. прейскурант цен на запасные части блоков управления перегрузочной техники	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Адрес доставки: _____		Номер заказа: _____	Тип: _____
	Город / дата: _____		Печать и подпись _____		№ погрузочной платформы: _____	Год изготовления: _____
					Серийный №: _____	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	Р
	Наклейка «Подпорка для технического обслуживания»	с 01.2010	307161 •	ШТ. _____	190,00 /шт.
	Фирменная табличка Hörmann 3 × 50 × 260 мм	с 01.2010	308744 •	ШТ. _____	624,00 /шт.
	Заводская табличка, заполненная при заказе просьба указать все данные со старой таблички	с 01.2010	308743 •	ШТ. _____	4756,00 /шт.
	Наклейка «ОПАСНО!»	с 01.2010	309390 •	ШТ. _____	771,00 /шт.
	Ремонтный лак 0,65 л для 5–7 м² RAL 5002 RAL 9017		308252 • 308253 •	ШТ. _____ _____	7081,00 /шт. 7081,00 /шт.
	Цинковая краска 0,25 л WS 80/8 для 2–2,5 м²		309599 •	ШТ. _____	8349,00 /шт.
	Кисть 30 mm		301014 •	ШТ. _____	476,00 /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____ № заказа / комис.: _____		Данные сверять с данными на заводской табличке!	
	Заказчик: _____		Номер заказа: _____ Тип: _____	
	Адрес доставки: _____		№ погрузочной платформы: _____ Год изготовления: _____	
	Город / дата: _____		Серийный №: _____	
			Печать и подпись _____	

Для заметок

По состоянию на 03/2018 HF 84217/ G. 320 Bl.

Заказ: Запасные части

на предприятие
Hörmann KG:

№ заказчика:

Банковские реквизиты:
Адрес доставки:*

☎

Факс:

Заказчик:

Расчет осуществляется HÖRMANN KG/VKG.

Поля с серой рамкой заполняются на заводе.

№ заказа/дата/комис.:
№ и дата предложения:
Условия оплаты:

Желаемые сроки:
Φ-ал:
Делопроизводитель:

КН
Лист: /
Дата:

Поз.	Тек. №	Тип	№	№ арт.	Обозначение артикула	Кол-во	EИ*	Цена за шт., ₽
	-	-	-	11860	☐ Почасовая оплата монтажа по предъявлении соответствующего подтверждения			

*EИ = единица измерения 1 = штуки 3 = кг
 2 = метр 4 = часы

Общая сумма в Р + НДС

Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!
Номер заказа Номер изделия

Город, дата

Печать и подпис

Фирменное качество продукции для жилищного и промышленного строительства

Семейное предприятие Hörmann предлагает все основные конструктивные элементы для строительства и ремонта «из одних рук». Они изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Кроме того, наши сотрудники интенсивно работают над созданием новых изделий и совершенствованием выпускаемой продукции. Результатом этой работы являются патенты и уникальная продукция на рынке.

